



**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
GOVERNMENT GAZETTE**

**STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA**

REGULATION GAZETTE No. 2386

Registered at the Post Office as a Newspaper

PRICE 20c PRYS

OVERSEAS 30c OORSEE

POST FREE — POSVRY

REGULASIEKOERANT No. 2386

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregtstreet

VOL. 137]

PRETORIA, 5 NOVEMBER 1976

[No. 5326

GOVERNMENT NOTICE

DEPARTMENT OF TRANSPORT

No. R. 2020 5 November 1976

**THE MEDICINES AND MEDICAL APPLIANCES
REGULATIONS, 1976**

The Minister of Transport has, in terms of section 356 (1) of the Merchant Shipping Act, 1951 (Act 57 of 1951), repealed the Medicines and Medical Appliances Regulations, 1960, promulgated under Government Notice R. 420 dated 25 March 1960, and has, in terms of the said section, made the regulations set forth in the Schedule hereto in each case to come into operation two months from the date of promulgation hereof.

SCHEDULE

ARRANGEMENT OF REGULATIONS

1. Title of these regulations.
2. Interpretation.
3. Application.
4. Classification of ships.
5. Classification of medicines and first-aid equipment.
6. Medical practitioner.
7. Medicines, appliances and first-aid equipment to be carried by different classes of ships.
8. Publications to be carried on board ship.

Annex 1.—Class I Ship.

Annex 2.—Class II Ship.

Annex 3.—Class III Ship.

Annex 4.—Class IV Ship.

1. TITLE OF THESE REGULATIONS.

These regulations shall be called the Medicines and Medical Appliances Regulations, 1976.

52672—A

GOEWERMENSKENNISGEWING

DEPARTEMENT VAN Vervoer

No. R. 2020 5 November 1976

**DIE REGULASIES BETREFFENDE MEDISYNE EN
MEDIËSE UITRUSTING, 1976**

Die Minister van Vervoer het kragtens artikel 356 (1) van die Handelskeepvaartwet, 1951 (Wet 57 van 1951), die Regulasies vir Medisyne en Mediese Toerusting, 1960, uitgevaardig by Goewermenskennisgewing R. 420 van 25 Maart 1960 herroep en het kragtens genoemde artikel die regulasies in die Bylae hiervan uiteengesit, uitgevaardig wat in beide gevalle twee maande na die datum van afkondiging hiervan in werking tree.

BYLAE

RANGSKIKKING VAN REGULASIES

1. Titel van hierdie regulasies.
 2. Vertolking.
 3. Toepassing.
 4. Klassifikasie van skepe.
 5. Klassifikasie van medisyne en noodhulpuitrusting.
 6. Geneesheer.
 7. Medisyne, uitrusting en noodhulpuitrusting wat op verskillende klasse skepe moet wees.
 8. Publikasies wat aan boord gevoer moet word.
- Aanhangesel 1.—Klas I-skip.*
- Aanhangesel 2.—Klas II-skip.*
- Aanhangesel 3.—Klas III-skip.*
- Aanhangesel 4.—Klas IV-skip.*

1. TITEL VAN HIERDIE REGULASIES.

Hierdie regulasies heet die Regulasies betreffende Medisyne en Mediese Uitrusting, 1976.

5326—1

2. INTERPRETATION.

In these regulations the expression "the Act" means the Merchant Shipping Act, 1951 (Act 57 of 1951), and—"tons" means gross register tons.

3. APPLICATION.

These regulations shall apply to South African ships.

4. CLASSIFICATION OF SHIPS.

For the purposes of these regulations ships shall be divided into the following classes:

Class I.—A foreign-going ship on board which 100 or more persons are carried.

Class II.—A foreign-going ship of more than 100 tons on board which less than 100 persons are carried or a fishing boat of more than 100 tons which engages in a voyage of more than 14 days' duration.

Class III.—A coasting ship of more than 100 tons, a fishing boat of more than 100 tons which engages in a voyage of not more than 14 days, or a sealing or shore-based whaling boat of more than 100 tons.

Class IV.—A ship of 100 tons or less.

5. CLASSIFICATION OF MEDICINES AND FIRST-AID EQUIPMENT.

The scales of antiscorbutics, medicines and appliances and first-aid equipment for the treatment and prevention of diseases and accidents likely to occur at sea, applicable to the various classes of ships shall be as prescribed in Annexes marked 1 to 4.

6. MEDICAL PRACTITIONER.

(1) A medical practitioner shall be employed on every Class I ship.

(2) The name of any medical practitioner employed in accordance with the provisions of subregulation (1) shall be entered on the agreement with the crew.

7. MEDICINES, APPLIANCES AND FIRST-AID EQUIPMENT TO BE CARRIED BY DIFFERENT CLASSES OF SHIPS.

(1) The master and owner of a Class I ship shall ensure that there are carried on board such ship such medicines, appliances and first-aid equipment as are prescribed in Annex 1.

(2) The master and owner of a Class II ship shall ensure that there are carried on board such ship such medicines, appliances and first-aid equipment as are prescribed in Annex 2.

(3) The master and owner of a Class III ship shall ensure that there are carried on board such ship such medicines, appliances and first-aid equipment as are prescribed in Annex 3.

(4) The master and owner of a Class IV ship shall ensure that there is carried on board such ship—

(a) one first-aid equipment outfit in accordance with the requirements prescribed in Annex 4, if less than 15 persons are carried on the ship; and

(b) two first-aid equipment outfits in accordance with the requirements prescribed in Annex 4, if 15 or more persons are carried on the ship.

8. PUBLICATIONS TO BE CARRIED ON BOARD SHIP.

(1) The master and owner of every Class I ship shall ensure that there is carried on board such ship a copy of the British Pharmacopoeia prescribed in terms of the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965).

(2) The master and owner of every Class II, III and IV ship shall ensure that there is carried on board such ship a copy of the latest available edition of the publication

2. VERTOLKING.

In hierdie regulasies beteken die uitdrukking "die Wet" die Handelskeepvaartwet, 1951 (Wet 57 van 1951), en beteken "ton" bruto registerton.

3. TOEPASSING.

Hierdie regulasies is van toepassing op Suid-Afrikaanse skepe.

4. KLASIFIKASIE VAN SKEPE.

Vir die toepassing van hierdie regulasies word skepe in die volgende klasse verdeel:

Klas I.—n Skip op vreemde vaart met 100 of meer persone aan boord.

Klas II.—n Skip op vreemde vaart van meer as 100 ton, wat minder as 100 persone aan boord het, of 'n visserboot van meer as 100 ton wat 'n vaart van meer as 14 dae onderneem.

Klas III.—n Kusvaarder van meer as 100 ton, 'n visserboot van meer as 100 ton wat 'n vaart van hoogstens 14 dae onderneem, of 'n robbevaarder of walvisvaarder met landbasis, van meer as 100 ton.

Klas IV.—n Skip van 100 ton of minder.

5. KLASIFIKASIE VAN MEDISYNE EN NOODHULPUITRUSTING.

Die skale van skeurbuikwerende middels, medisyne en uitrusting en noodhulpuitrusting vir die behandeling en voorkoming van siektes en ongelukke wat op see verwag kan word, soos van toepassing op die verskillende klasse skepe, is soos voorgeskryf in die Aanhangsels gemerk 1 tot 4.

6. GENEESHEER.

(1) 'n Geneesheer moet op elke Klas I-skip in diens wees.

(2) Die naam van 'n geneesheer wat in diens is ooreenkomsdig die bepalings van subregulasie (1) moet in die ooreenkoms met die bemanning ingeskryf word.

7. MEDISYNE, UITRUSTING EN NOODHULPUITRUSTING WAT OP VERSKILLENDÉ KLASSE SKEPE MOET WEES.

(1) Die gesagvoerder en die eienaar van 'n Klas I-skip moet sorg dat die medisyne, uitrusting en noodhulpuitrusting in Aanhansel 1 voorgeskryf, aan boord van sodanige skip is.

(2) Die gesagvoerder en die eienaar van 'n Klas II-skip moet sorg dat die medisyne, uitrusting en noodhulpuitrusting in Aanhansel 2 voorgeskryf, aan boord van sodanige skip is.

(3) Die gesagvoerder en die eienaar van 'n Klas III-skip moet sorg dat die medisyne, uitrusting en noodhulpuitrusting in Aanhansel 3 voorgeskryf, aan boord van sodanige skip is.

(4) Die gesagvoerder en die eienaar van 'n Klas IV-skip moet sorg dat die volgende aan boord van sodanige skip is:

(a) Een stel noodhulpuitrusting ooreenkomsdig die vereistes in Aanhansel 4 voorgeskryf, indien die skip minder as 15 persone aan boord het; en

(b) twee stelle noodhulpuitrusting ooreenkomsdig die vereistes in Aanhansel 4 voorgeskryf, indien die skip 15 of meer persone aan boord het.

8. PUBLIKASIES WAT AAN BOORD VAN 'N SKIP MOET WEES.

(1) Die gesagvoerder en die eienaar van elke Klas I-skip moet sorg dat daar aan boord van sodanige skip 'n eksemplaar is van die "British Pharmacopoeia" voorgeskryf ingevolge die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965).

(2) Die gesagvoerder en die eienaar van elke Klas II-, III- en IV-skip moet sorg dat daar aan boord van sodanige skip 'n eksemplaar is van die jongste beskikbare uitgawe

entitled "The Ship Captain's Medical Guide" published by Her Majesty's Stationery Office, London, or some other similar publication approved by the Secretary.

(3) The master and owner of every ship to which these regulations apply, shall ensure that a copy of these regulations is carried on board such ship.

ANNEX I

CLASS I SHIP.—FOREIGN-GOING SHIP ON BOARD WHICH 100 OR MORE PERSONS ARE CARRIED

Medicines and medical stores

I. QUANTITIES.

(1) The quantities of medicines, sundries and dressings set out in this Annex shall be carried on all voyages of 50 days' duration or less.

(2) In the case of voyages of more than 50 days' duration, the quantities shall be increased by not less than 10 per cent for every additional period of 10 days, save where indicated by the symbol “*”.

(3) The quantities of medicines, sundries and dressings shown in this Annex for ships carrying passengers and crew not exceeding 1 000 shall be increased by not less than 25 per cent for every additional 500 passengers and crew over and above 1 000 except where indicated by the symbol “*”.

(4) The quantities of instruments and appliances set out in this Annex shall be carried on all voyages, irrespective of the number of persons carried, except where otherwise indicated in this Annex.

II. GENERAL REQUIREMENTS

1. *Medicines and medical stores.*

The medicines and medical stores prescribed in this Annex shall comply with the following requirements:

(1) They shall conform to the standards and requirements as laid down by the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), where those standards and requirements are applicable, and shall also comply with any special requirements prescribed in this Annex.

(2) Containers or wrappings of medicines shall be plainly and durably labelled in accordance with the requirements of the relative law in force in the Republic.

(3) Labels shall be rendered resistant to moisture either by the use of an efficient label varnish which shall cover the label and overlap the edges, or by some alternative method the effect of which is not inferior to varnishing.

(4) Containers for tablets and capsules shall be capable of reclosure to prevent access of moisture.

2. *Disinfectants.*

The disinfectants shall comply with the provisions of the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972), and the regulations made thereunder.

3. *Antiseptics.*

The antiseptics shall comply with the provisions of the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), and the regulations made thereunder.

4. *Insecticides.*

The insecticides shall comply with the provisions of the Fertilizers, Farm Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act, 1947 (Act 36 of 1947), and the regulations made thereunder.

van die publikasie getiteld "The Ship Captain's Medical Guide", gepubliseer deur Her Majesty's Stationery Office, London, of 'n ander dergelike publikasie deur die Sekretaris goedgekeur.

(3) Die gesagvoerder en die eienaar van elke skip waarop hierdie regulasies van toepassing is, moet sorg dat 'n eksemplaar van hierdie regulasies aan boord van sodanige skip is.

AANHANGSEL 1

KLAS I-SKIP: SKIP OP VREEMDE VAART MET 100 OF MEER PERSONE AAN BOORD

Medisyne en mediese voorrade

I. HOEVEELHEDE.

(1) Die hoeveelhede medisyne, diverse en wonddekkings soos in hierdie Aanhangsel uiteengesit, moet aan boord wees op alle reise wat 50 dae of minder duur.

(2) In die geval van reise wat langer as 50 dae duur, moet die hoeveelhede vermeerder word met minstens 10 persent vir elke bykomende tydperk van 10 dae, behalwe in gevalle deur die simbool “*” aangedui.

(3) Die hoeveelhede medisyne, diverse en wonddekkings in hierdie Aanhangsel aangegee vir skepe wat hoogstens 1 000 passassiers en bemanningslede aan boord het, moet vermeerder word met minstens 25 persent vir elke bykomende 500 passassiers en bemanningslede bokant 1 000, behalwe in die gevalle deur die simbool “*” aangedui.

(4) Die hoeveelhede instrumente en uitrusting in hierdie Aanhangsel uiteengesit, moet op alle reise aan boord wees, ongeag die getal persone aan boord, buiten waar in hierdie Aanhangsel anders aangedui.

II. ALGEMENE VEREISTES.

1. *Medisyne en mediese voorrade.*

Die medisyne en mediese voorrade in hierdie Aanhangsel voorgeskryf moet aan die volgende vereistes voldoen:

(1) Hulle moet voldoen aan die standaarde en vereistes soos bepaal by die Wet op Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), waar dié standaarde en vereistes van toepassing is, en hulle moet voorts voldoen aan enige spesiale vereistes in hierdie Aanhangsel voorgeskryf.

(2) Houers of omhulsels van medisyne moet duidelik en duursaam geëtiketteer wees ooreenkomsdig die vereistes van die betrokke wet wat in die Republiek van krag is.

(3) Etikette moet vogbestand gemaak word, óf deur middel van 'n doeltreffende etiketvernis wat die etiket moet bedek en oor die rande gaan, óf op die een of ander alternatiewe wyse wat nie minder doeltreffend as die vernismetode is nie.

(4) Houers vir tablette en kapsules moet weer dig toegemaak kan word om die indringing van vogtigheid te voorkom.

2. *Ontsmettingsmiddels.*

Die ontsmettingmiddels moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Onsmettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

3. *Antiseptika.*

Die antiseptika moet voldoen aan die bepalings van die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

4. *Insekddoders.*

Die insekddoders moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Vemmiddels, 1947 (Wet 36 van 1947), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

5. SPECIFICATION OF OXYGEN THERAPY EQUIPMENT FOR USE ON BOARD SHIP.

- (1) One manometer type oxygen flowmeter.
- (2) One fine adjustment valve with oxygen pressure gauge, bull-nosed fitting.
- (3) Two metres plastic or rubber tubing.
- (4) (a) One oxygen universal cylinder key (chromium finish) which provides a lever for tightening flynut of bull-nosed valve unions and spanners for the union nuts of fine adjustment valves, also gland nuts of bull-nose type oxygen cylinder valves.
- (b) The equipment referred to in paragraph (a) shall be contained in a durable carrying case with instructions as to the use of the equipment.

6. SPECIFICATION OF CHLORIDE OF LIME FOR THE TREATMENT OF DRINKING WATER IN A SHIP.

- (1) The material shall be in the form of a free flowing white powder, which shall be free from hard lumps, visible impurities and foreign matter.
- (2) The material shall be manufactured from bleaching powder (produced by slaking and chlorination of quick-lime) and finely divided quicklime, blended together to form an intimate mixture.
- (3) The material shall contain not less than 25 per cent of available chlorine.
- (4) The material shall be of such stability that when heated for two hours in an almost completely closed vessel at a temperature of 100 °C ($\pm 2^\circ$), it shall not lose more than 2,5 per cent (one-fortieth) of its original content of available chlorine.
- (5) The material shall be supplied in hermetically sealed, water-tight tinplate containers to hold 125 g, the date of issue by the manufacturer being stamped on the base of each tin.
- (6) Each container shall have a measure, made of a material resistant to chlorine, to contain 60 grains of the powder, when full, i.e. sufficient to chlorinate approximately 910 litres of water.
- (7) Each container and contents (except the measure, which may be used again) whether partially used or not, shall be renewed within one year following the date stamped on the tin.

5. SPESIFIKASIE VAN SUURSTOFTERAPIE-UITRUSTING VIR GEBRUIK AAN BOORD.

- (1) Een manometertipe suurstofvloeimeter;
- (2) Een fyninstelklep met suurstofdrukmeter, met stompneusmontering;
- (3) Twee meter plastiek- of rubberbus;
- (4) (a) een suurstof-universelle silindersleutel, met chroomafwerking, wat dien as hefboom vir die aandraai van die vleuelmoer van stompneuskoppelings en skroefsluiters van die koppelmoere van fyninstelkleppe, asook drukmoere van stompneustype, suurstofsilinderkleppe.
- (b) Die uitrusting in paragraaf (a) genoem moet in 'n duursame dratas wees, saam met aanwysings betreffende die gebruik van die uitrusting.

6. SPESIFIKASIE VAN CHLOORKALK VIR DIE BEHANDELING VAN DRINKWATER OP 'N SKIP.

- (1) Die materiaal moet in die vorm van 'n vrylik vloeiende wit poeier wees, sonder harde klonte, sigbare onsuikerhede en vreemde stowwe.
- (2) Die materiaal moet vervaardig word uit bleikpoeier (geproduseer deur die blussing en chlorinering van ongebluste kalk) en fyn verdeelde ongebluste kalk wat vermeng is om 'n intieme mengsel te vorm.
- (3) Die materiaal moet minstens 25 persent beskikbare chloor bevat.
- (4) Die materiaal moet so stabiel wees dat wanneer dit 2 uur lank verhit word in 'n byna geheel en al toe houer by 'n temperatuur van 100 °C ($\pm 2^\circ$), daar nie meer as 2,5 persent (een-veertigste) van sy oorspronklike beskikbare chloorinhoud verlore gaan nie.
- (5) Die materiaal moet gelewer word in hermeties verseelde, waterdigte tinplaathouers met 'n kapasiteit van 125g, en die datum van uitreiking deur die vervaardiger moet op die bodem van elke blik gestempel wees.
- (6) By elke houer moet 'n maat wees wat vervaardig is van 'n chloorbestande materiaal en wat, wanneer dit vol is, 60 graine van die poeier kan bevat, d.w.s. voldoende om ongeveer 910 liter water te chlorineer.
- (7) Elke houer en die inhoud daarvan (behalwe die maat, wat weer gebruik kan word) moet, of die inhoud gedeeltelik opgebruik is al dan nie, binne een jaar ná die datum wat op die blik gestempel is, vervang word.

MEDICINES

Article	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
	250	500	750	1 000
*Adrenaline injection (in 0,5 ml ampoules).....	5 amps 200	10 amps 400	15 amps 600	20 amps 800
Aluminium hydroxide tablets, 500 mg.....	3 containers 100	3 containers 100	3 containers 200	3 containers 200
*(a) Amethocaine hydrochloride stabilised solution 0,5 per cent ("Tetracaine") for ophthalmic use, in 10 ml or 15 ml. dropper containers.....	6 amps 100 ml 100 50 0,25 litre	12 amps 200 ml 200 100 0,5 litre	18 amps 200 ml 200 100 0,75 litre	24 amps 500 ml 200 250 1 litre
*Aminophylline tablets, 100 mg.....	100	500	1 000	1 000
*Aminophylline injection, 250 mg per 10 ml ampoule.....	100	200	500	500
*Ammonia spirit, aromatic.....	6 amps	12 amps	18 amps	24 amps
Ampicillin capsules, 250 mg.....	1 container 50 g	2 containers 100 g	3 containers 150 g	4 containers 200 g
Tab. glyceryl trinitrate, 0,6 mg (protect against dampness).....	24	48	72	96
Arachis oil.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Ascorbic acid tablets, 100 mg.....	0,5 litre	1 litre	1,5 litre	2 litre
Aspirin tablets, 300 mg (protect against dampness).....	100	200	500	500
*Atropine injection, 0,6 mg per 1 ml. ampoule.....	12	25 ml	25 ml	25 ml
(a) Atropine sulphate eye-drops, 1 per cent, m/v solution (in 10 ml containers).....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
*Benzocaine compound, ointment.....	0,5 litre	1 litre	1,5 litre	2 litre
*Benzocaine compound, lozenges.....	12	25 ml	25 ml	25 ml
*Benzoic acid compound, ointment.....	50	100	150	200
Benzoin compound, tincture.....	0,5 litre	1 litre	1,5 litre	2 litre
*Benzyl benzoate, application.....	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml
*Bismuth subgallate compound, suppositories.....	0,25 kg	0,5 kg	0,75 kg	1 kg
*Brilliant green and crystal violet paint.....	2 tubes	4 tubes	6 tubes	8 tubes
*Butobarbitone tablets, 100 mg.....	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml
Calamine lotion.....				
Calamine cream.....				
Cetrimide cream (in 25 g tubes).....				
(b) Cetrimide solution, strong.....				

Article	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
	250	500	750	1 000
Chloral elixir, paediatric.....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
*Chlorhexidine cream (in 50 g tubes).....	1 tube	2 tubes	3 tubes	4 tubes
Chloroform and morphine tincture.....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
*Chloramphenicol capsules, 250 mg.....	60	100	200	200
(a) Chloramphenicol, eye ointment (in 4 g tubes).....	3 tubes	6 tubes	9 tubes	12 tubes
*Chloroquine phosphate tablets, 250 mg or chloroquine sulphate tablets, 200 mg.....	100	200	300	400
*Chlorpromazine injection, 25 mg per ml (in 2 ml ampoules).....	12 amps	24 amps	36 amps	48 amps
Chlorpromazine tablets, 50 mg.....	50	100	100	200
Clove oil.....	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Coal tar solution.....	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml
Codeine compound, tablets.....	200	500	1 000	1 000
*Colchicine tablets, 0,5 mg.....	50	50	100	100
*Collodion, flexible.....	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml
*Cortisone injection, 25 mg per ml (in 10 ml vials).....	10 vials	10 vials	10 vials	10 vials
*Dextrose monohydrate.....	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
*Digoxin injection, 0,25 mg per ml (in 2 ml ampoules).....	6 amps	12 amps	18 amps	24 amps
Digoxin tablets, 0,25 mg.....	100	100	500	500
Dusting powder containing pyrethrin and boracic.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Ephedrine nasal drops (in 30 ml dropper containers).....	2 containers	4 containers	6 containers	8 containers
Ephedrine tablets, 30 mg.....	100	100	200	200
Ergometrine injection, 0,5 mg per 1 ml. ampoule.....	6 amps	12 amps	12 amps	12 amps
Ergotamine tablets, 1 mg.....	25	50	75	100
*Ether anaesthetic (in amber coloured ampoules or tins).....	0,5 litre	1 litre	1,5 litre	2 litre
Ether solvent (not for anaesthesia).....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml
*Ethyl chloride (in 50 g tubes) (for local spray anaesthesia).....	2 tubes	2 tubes	2 tubes	2 tubes
*Ferrous sulphate tablets, 200 mg.....	100	100	200	200
(c) Flourescein eyedrops (in single dose containers).....	6 containers	6 containers	6 containers	6 containers
Glycerin.....	0,25 litre	0,5 litre	0,75 litre	1 litre
*Glyceryl trinitrate tablets, 0,5 mg.....	100	100	200	200
*Heparin injection, 5 000 units per ml (in 5 ml. vials).....	12 vials	12 vials	12 vials	12 vials
Hydrochlorothiazide tablets, 25 mg.....	25	50	75	100
*Hydrocortisone and neomycin eye/ear drops (in 5 ml. containers).....	4 containers	6 containers	10 containers	10 containers
(d) Hydrogen peroxide solution (10 volumes) (to be supplied in 100 ml amber coloured bottles).....	1 bottle	2 bottles	3 bottles	4 bottles
*Imipramine tablets, 25 mg.....	25	50	75	100
*Insulin injection, 40 units per ml (in 5 ml vials).....	4 vials	8 vials	12 vials	16 vials
Iodine solution, weak.....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml
Kaolin, light.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Kaolin and morphine mixture.....	2 litre	4 litre	6 litre	8 litre
*Kaolin poultice (in 250 g sealed tins).....	3 tins	3 tins	3 tins	3 tins
(e) Lead subacetate solution, strong (dilute before use).....	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml
*Lignocaine injection, 0,5 per cent (in 20 ml vials).....	3 vials	6 vials	9 vials	12 vials
*Magenta paint.....	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
*Magnesium carbonate, heavy.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Magnesium carbonate, light.....	50 g	100 g	150 g	200 g
Magnesium sulphate.....	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
Magnesium trisilicate.....	0,25 kg	0,5 kg	0,75 kg	1 kg
Magnesium trisilicate compound powder.....	200 g	200 g	1 kg	1 kg
Mepyramine tablets, 50 mg.....	100	200	300	400
(a) Mercuric oxide eye ointment (in 4 g collapsible tubes).....	3 tubes	6 tubes	9 tubes	12 tubes
*Methadone tablets, 5 mg.....	25	25	25	25
Methyl salicylate, liniment.....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml
Methyl salicylate, ointment.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Nalorphine injection, 10 mg per ml (in 1 ml ampoules).....	6 amps	6 amps	6 amps	6 amps
*Oxytocin injection, 10 units per 1 ml ampoule.....	6 amps	6 amps	6 amps	6 amps
Neomycin and hydrocortisone cream (in 5 g tubes).....	6 tubes	12 tubes	18 tubes	24 tubes
Nikethamide injection (in 2 ml ampoules).....	6 amps	12 amps	18 amps	24 amps
*Papaveretum injection (in 1 ml ampoules).....	6 amps	6 amps	6 amps	6 amps
Paracetamol tablets, 500 mg.....	50	100	150	200
Paraffin, liquid.....	0,5 litre	0,5 litre	2 litre	2 litres
Paraffin, soft white.....	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
*Paraldehyde injection (in 10 ml ampoules).....	3 amps	6 amps	9 amps	12 amps
Penicillin V, tablets or capsules, 250 mg.....	100	200	400	500
*Pethidine tablets, 25 mg.....	50	100	150	200
Phenobarbitone tablets, 30 mg.....	100	200	300	500
Phenol ear drops (in 20 ml containers).....	2 containers	2 containers	2 containers	2 containers
*Phthalyl sulphathiazole tablets, 500 mg.....	100	200	300	500
(a) Physostigmine eyedrops, 0,5 per cent m/v (in 5 ml containers).....	3 containers	3 containers	3 containers	3 containers
*Piperazine phosphate tablets, 520 mg.....	25	25	25	25
Potassium citrate.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Potassium permanganate solution tablets, 8,75 g or crystal equivalent.....	50	100	150	200
*Prednisolone tablets, 5 mg.....	100	100	100	100
*Procaine and adrenaline injection (in 2 ml ampoules).....	12 amps	12 amps	36 amps	48 amps
(f) Procaine penicillin injection, fortified [in rubber-capped vials each containing 300 000 international units (300 mg) of sterile procain penicillin G and 100 000 units (60 mg) of benzylpenicillin with suitable suspending and buffering agents].....	10 vials	25 vials	35 vials	50 vials
Prochlorperazine suppositories.....	6	6	12	12
(g) Proguanil tablets, 100 mg.....	100	200	300	400
Promethazine hydrochloride tablets, 25 mg.....	100	100	200	200
Promethazine injection 50 mg per ml (in 1 ml ampoules).....	12 amps	24 amps	36 amps	48 amps
*Quinidine tablets, 200 mg.....	100	100	100	100
*Reserpine tablets, 0,25 mg.....	50	50	50	50
*Silver nitrate, toughened (mounted).....	2 applicators	2 applicators	2 applicators	2 applicators

Article	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
	250	500	750	1 000
Squill opiate linctus.....	0,5 litre	1 litre	1,5 litre	2 litre
*Sodium bicarbonate.....	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
*Sodium chloride, 7 gr and dextrose, 3 gr tablets.....	5 000	5 000	5 000	5 000
Sodium chloride solution tablets, 1 g.....	100	200	300	400
Sodium citrate.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Spirit, surgical.....	0,25 litre	0,5 litre	0,75 litre	1 litre
*Stilboestrol tablets, 0,5 mg.....	100	100	200	500
*Streptomycin injection (in vials containing a solution the equivalent of 1 000 mg of streptomycin base in water for injection with stabilising agents).....	6 vials	6 vials	6 vials	6 vials
*(a) Sulphacetamide eyedrops, 10 per cent m/v (in 5 ml containers).....	6 containers	6 containers	6 containers	6 containers
*(a) Sulphacetamide eye ointment, 6 per cent (in 4 g tubes).....	10 tubes	10 tubes	10 tubes	10 tubes
Sulphadimidine tablets, 500 mg.....	250	500	750	1 000
Sulphamethoxypyridazine tablets, 500 mg.....	50	50	50	50
(h) Tetracycline tablets or capsules, 250 mg.....	100	100	200	500
*Thiopentone injection, 500 mg (in 10 ml ampoules with water for injection).....	12 amps	12 amps	12 amps	12 amps
*Thymol compound solution, tablets.....	50	100	150	200
*Tolbutamide tablets, 500 mg.....	100	100	200	200
Vegetable laxative tablets.....	50	100	300	500
Vitamin B complex, tablets.....	100	200	500	500
*Warfarin tablets, 3 mg.....	100	100	100	100
Water for injection (in 5 ml ampoules).....	100 amps	200 amps	300 amps	400 amps
Water for injection (in 10 ml ampoules).....	50 amps	100 amps	150 amps	200 amps
Zinc oxide.....	25 g	50 g	75 g	100 g
Zinc oxide, ointment.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Zinc starch and talc dusting powder.....	100 g	200 g	300 g	500 g
*Zinc undecenoate dusting powder.....	100 g	200 g	300 g	500 g
*Zinc undecenoate ointment.....	100 g	200 g	300 g	500 g
<i>Dental anaesthetic injection:</i>				
Lignocaine and adrenaline injection (in 2 ml cartridges for dental syringe containing 2 per cent lignocaine hydrochloride and 1: 100 000 adrenaline).....	6 carts	6 carts	6 carts	6 carts
<i>Dried blood products:</i>				
(i) Pack consisting of 3 bottles of dried plasma or serum, 3 bottles of sterile distilled water and sterile disposable giving sets.....	2 packs	2 packs	2 packs	2 packs
(j) Vaccines and antitoxins:				
*Cholera vaccine (in rubber capped bottles containing 10 ml).....	2 bottles	2 bottles	2 bottles	2 bottles
*Diphtheria antitoxin (in 1 ml ampoules containing 4 000 units).....	10 amps	10 amps	10 amps	10 amps
*(k) Smallpox dried vaccine (in glass ampoules containing 25 doses).....	3 amps	6 amps	9 amps	12 amps
*(l) Smallpox liquid vaccine (4/5th in 10 dose ampoules, 1/5th in 1 dose ampoules).....	50 doses	100 doses	150 doses	200 doses
*Tetanus antitoxin [in ampoules containing 1 ml (1 500 units)].....	5 amps	10 amps	10 amps	10 amps
Tetanus vaccine (in ampoules containing 1 dose of 0,5 ml).....	5 amps	5 amps	5 amps	5 amps
*Typhoid/paratyphoid A and B vaccine (TAB/Vac) (in rubber capped bottles containing 10 ml).....	10 bottles	10 bottles	10 bottles	10 bottles

(a) Not to be used after one month from date of first opening the container.

(b) To be labelled with an additional label as follows: "To be diluted before use in the proportion of one tablespoon (15 ml) of strong solution to one pint (600 ml) of freshly boiled water. CAUTION. The diluted solution must not be used later than one week after preparation".

(c) Not to be used on more than one occasion after first opening the container.

(d) May be supplied in 20 volume strength if preferred and diluted.

(e) To be diluted to a 2 per cent strength lotion before use.

(f) Label to state the volume of sterile solvent to be added to the vial for the preparation of a suspension for intramuscular injection, and to bear the words "To be kept in a cool dry place and renewed two years from the date of manufacture".

(g) A ship proceeding on a voyage to malarious ports shall carry 25 tablets per member of the crew in addition to the quantities shown above. For the purpose of this Annex, the expression "malarious ports" has the following meaning:

(1) Ports between latitude 20 °N and 20 °S on the coasts of—

(i) Africa, but excluding those on the coasts of Port Sudan and Massawa.

(ii) Asia, including those on the coasts of the Islands in the East Indian Archipelago and the Philippine Islands, but excluding the ports of Aden, Bombay, Colombo, Trincomalee, Madras, Vizagapatam, Singapore, Penang and Port Swettenham.

(iii) New Guinea, New Britain, New Ireland, New Hebrides and Solomon Islands.

(2) Ports on the coast of Madagascar.

(h) An alternative drug or combination of drugs with similar therapeutic effects may be substituted.

(i) Obtainable by the ship's surgeon from transfusion centres. Unused bottles of plasma or serum should be exchanged before they reach expiry date. This will enable the bottles to be used at the transfusion centre to which they are returned. Packs should be stored at a temperature below 20 °C in a dry dark place. Refrigeration is not necessary.

(j) Antitoxins and vaccines should be stored in the dark at a temperature of 2 °C to 10 °C, but see notes (k) and (l) for smallpox vaccine. They deteriorate at temperatures approaching 20 °C.

(k) Dried vaccine should be kept in a refrigerator, if possible. It should, however, retain its potency for at least six months without refrigeration in temperate climates, or at least one month at tropical temperatures. After reconstitution, it should be used at once and any surplus discarded.

(l) Liquid vaccine may be expected to retain its potency unimpaired for at least six months if kept constantly below 0 °C.

MEDICAL STORES—SUNDRIES

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
		250	500	750	1 000
*Anti-sera set, blood grouping....	—	1 set 0,5 litre	1 set 1 litre	1 set 1,5 litre	1 set 2 litres
Antiseptic.....	—	1	2	3	4
*Basin.....	To be of good quality anodised aluminium, stainless steel, or plastic. Minimum size 200 mm diameter by 100 mm depth				
Blood haemoglobin test sticks....	In container of 50.....	1 container	1 container	1 container	1 container
*Blood transfusion equipment:					
*Sterile disposable blood collecting pack with anticoagulant complete	—	2 sets	2 sets	2 sets	2 sets
Sterile disposable blood giving set with needle, complete	—	2 sets	2 sets	2 sets	2 sets
*Bedpan.....	To be of good quality stainless steel	3	3	3	3
Bottles:					
50 ml.....	Plain. Screw cap type.....	10	30	50	70
150 ml.....	Plain. Screw cap type.....	30	70	100	140
50 ml.....	Vertically ribbed, poison. Screw cap type	5	10	10	20
150 ml.....	Vertically ribbed, poison. Screw cap type	10	20	30	40
Boxes:					
Ointment.....	Nested.....	10	20	30	40
Pill.....	Nested.....	10	20	30	40
*Catheter lubricant, anaesthetic.....	1 Per cent lignocaine and 0,1 per cent chlorhexidine gel, in sterile 25 g tubes	2 tubes	2 tubes	2 tubes	2 tubes
*Colour vision chart.....	Ishihara type.....	1	1	1	1
*Disinfectant.....	—	7 litre	14 litre	21 litre	28 litre
*Ear droppers.....	—	3	3	3	3
*Electric torch and spare batteries.....	—	1	1	1	1
*Enema (in disposable packs containing approx. 10 ml)	(a) — (b) —	6	6	12	12
*Eye baths.....	To be of glass, porcelain or plastic which is unaffected by immersion in boiling water for at least 5 minutes	3	3	3	3
*Eye shades.....	Assorted sizes.....	3	6	9	12
*Finger cots, rubber or plastic.....	6	12	18	24	
*Finger stalls, protective.....	3	6	9	12	
*First-aid satchel.....	The following to be supplied complete in a strong canvas bag with a strap for carrying: 8 triangular bandages 4 standard dressings, No. 13 2 standard dressings, No. 14 1 standard dressing, No. 15 250 g roll of cotton wool 6 rustless safety pins, 50 mm on a card	1	1	1	1
*Funnels:					
50 mm.....	Enamel or plastic.....	1	1	1	1
125 mm.....	Enamel or plastic.....	1	1	1	1
*Gloves, rubber or plastic: Examination disposable	—	12 pairs	12 pairs	12 pairs	12 pairs
Post mortem.....	—	1 pair	1 pair	1 pair	1 pair
Surgical.....	Size 7.....				
*Hot water bottles.....	Size 7½.....	2 pairs of each size	2 pairs of each size	2 pairs of each size	2 pairs of each size
Insecticide:	Size 8.....	2	4	6	8
Aerosol pressure canisters.....	Approximately 200 mm × 300 mm rubber, with covers				
Labels:					
Plain.....	In packets of 100.....	1	2	3	4
Poison.....	In packets of 50.....	1	1	1	1
*Measures:					
10 ml.....	Glass, graduated, Government stamped	2	2	2	2
25 ml.....	Glass, graduated, Government stamped	2	2	2	2
100 ml.....	Glass, graduated, Government stamped	1	1	1	1
500 ml.....	Glass, graduated.....	1	1	1	1
100 ml.....	Glass, graduated.....	1	1	1	1
*Methylated spirits (mineralised)....	500 ml	1 litre	1,5 litre	2 litre	
*Mortar and pestle.....	(Wedgewood) (No. 2 size).....	1	1	1	1

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding			
		250	500	750	1 000
Mosquito repellent.....	Dimethyl phthalate or equivalent in 30 ml bottles. Bottles to bear a label with the following: "CAUTION. Avoid contact with eyes and lips. Avoid contact with lacquer, paint and plastic articles for which dimethyl phthalate or equivalent is a solvent". To be carried on ships proceeding to malarious ports. For issue to each member of the crew as a protective measure against mosquitoes, when the ship is in a malarious area. It is estimated that a 30 ml bottle would last about one week. When it is known that the ship is going to remain in a malarious area for a considerable period, the reserve carried should be increased accordingly	One bottle per member of the crew			
*Oxygen.....	Standard pressure.....	4 cu m 2	8 cu m 4	12 cu m 6	16 cu m 8
*Oxygen face masks, Venturi type, disposable.....		1 outfit	1 outfit	1 outfit	1 outfit
*Oxygen therapy outfit.....		—	—	—	—
*Palette knife:					
100 mm blade.....	The blade to be of rustless steel with a wooden handle	1	1	1	1
225 mm blade.....		1	1	1	1
Paper:					
*Dispensary.....	White demy.....	1 quire	1 quire	1 quire	1 quire
*Filter.....	In packets of 25 to fit 50 mm funnels	1 packet	2 packets	3 packets	4 packets
*Filter.....	In packets of 25 to fit 125 mm funnels	1 packet	2 packets	3 packets	4 packets
*Paraformaldehyde.....	In tablets or powder for fumigation, with two suitable lamps	500 g	500 g	500 g	500 g
*Safety pins.....	Rustless, assorted sizes.....	20	20	20	20
*Massmeter.....	Standard pillar dispensing balance and masspieces	1	1	1	1
*Sight test card.....	Snellen's type.....	1	1	1	1
Spirit soap.....	Sp. sap.....	540 ml	540 ml	540 ml	540 ml
*Sputum cups.....	Waxed paper disposable.....	70	70	70	70
(a) Stabilised chloride of lime.....	For sterilisation of drinking water (in 125 g sealed tins)	(a)	(a)	(a)	(a)
*Stretchers:					
Neil Robertson type.....	—	1	1	2	2
Canvas, folding.....		1	1	1	1
*Tape Measure, linen, 2 m.....	Military type or equivalent.....	1	1	1	1
*Temperature charts.....	Morning and evening and four-hourly combined charts for pulse, respiration and temperature	20 of each	20 of each	20 of each	20 of each
*Urine bottle.....	Glass or sterilisable plastic.....	1	2	3	4
*Urine testing apparatus.....	Rack for 6 test-tubes, urinometer, spirit lamp, litmus paper, 2 pipettes, 12 test-tubes; one 50 ml bottle containing nitric acid and one 50 ml bottle containing acetic acids; one 100 ml bottle containing Benedict's solution (qualitative)	1 set	1 set	1 set	1 set
Urine test papers, salt.....	In books of 20.....	3	3	3	3
*Urin testing sticks:					
Albumin.....	In containers of approx. 60.....	1	1	1	1
Sugar.....	In containers of approx. 60.....	1	1	1	1
*Waterproof sheeting.....	Rubber or plastic, 1 m wide, to be rolled on a wooden core, surface to be smooth and non-adhesive	2 m	4 m	6 m	8 m

(a) The number of tins to be carried shall be calculated on the amount of stabilised chloride of lime required to produce a concentration of one part of chloride per million parts of water in the largest fresh water tanks in the ship (a 125 g tin will be required for approximately 28 metric tons of water). Stabilised chloride of lime need not be carried if the ship is equipped with an efficient chlorinating plant.

MEDICAL STORES—INSTRUMENTS AND APPLIANCES (Irrespective of the number of persons carried and the length of the voyage, except where indicated)

Article	Quantity
Main instrument case, metal lined, with trays, or white enamelled, with glass shelves containing the following:	1
(a) Director, hernia.....	1
Elevator, skull.....	1
(a) Forceps—	
Artery, Spencer Wells', 175 mm.....	12 pairs
Aural, Cumberbatch's.....	1 pair
Bone, angled on flat, 175 mm.....	1 pair
Dissecting, 175 mm.....	2 pairs
Larygeal, MacKenzie's opening anteroposteriorly.....	1 pair
Tongue, Mayo's pattern, 175 mm.....	1 pair
Gouge, Robert Jone's Arthrodesis, 6 mm.....	1

Article	Quantity
(a) Knives—	
Blade, No. 23, B.P. type.....	20
Handles, B.P. type, suitable for No. 23 blades.....	2
Hernia.....	1
Tenotomy, sharp-pointed, Guy's pattern.....	1
Mallet with lead core.....	1
(a) Mouth gag, Mason's.....	1
Needle, aneurism.....	1
(a) Needle holder, 200 mm.....	1
Retractor, wound, double-ended, Navy pattern, 31 mm wide.....	2
Saws—	
Amputation, 200 mm blade.....	1
(a) Fergusson's, small.....	1
(a) Scissors—	
Blunt-pointed, 175 mm.....	1 pair
One blade sharp-pointed, and the other blunt pointed, 175 mm.....	1 pair
Trephine, carbon steel, 18 mm.....	1 set
(a) Trocars and cannulae, sizes 8, 16 and 21 French catheter gauge.....	3
Minor instrument case of washable canvas containing the following:	1
(a) Director, probe pointed, 150 mm.....	1
(a) Eye spud (with covered point).....	1
(a) Forceps—	
Artery, Spencer Wells', 150 mm.....	2 pairs
Dissecting, 150 mm.....	1 pair
Dressing, 150 mm.....	1 pair
Sinus, 150 mm.....	1 pair
Splinter, 100 mm.....	1 pair
Probe, with eye (silver).....	1
(a) Scalpel, 150 mm.....	1
(a) Scissors—	
Blunt-pointed, 150 mm.....	1 pair
One blade sharp-pointed, and the other blunt-pointed, 150 mm.....	1 pair
(b) Midwifery instrument case of washable canvas containing the following:	1
(a) Curette.....	1
(a) Curette, flushing.....	1
(a) Dilators (Hegar).....	1 set
(a) Forceps—	
Obstetric.....	1 pair
Uterine (Herman's No. 10).....	1 pair
(a) Speculum, double duck-bill (Sim's).....	1
(a) Uterine sound (Sim's).....	1
(a) Volsellum.....	1
Dental instrument case of washable canvas containing the following:	1
(a) Dental syringe, suitable for use with 2 ml lignocaine and adrenaline cartridge, together with six needles.....	1
(a) Elevator, hospital pattern, in metal handle—	
Left, stamped "Left Elevator".....	1
Right, stamped "Right elevator".....	1
(a) Forceps—	
Dental packing.....	1 pair
Incisor—	
Lower, stamped "Lower incisor".....	1 pair
Upper, stamped "Upper incisor".....	1 pair
Molar—	
Lower, stamped "Lower molar".....	1 pair
Upper left, stamped "Upper left molar".....	1 pair
Upper right, stamped "Upper right molar".....	1 pair
Stump—	
Lower, stamped "Lower stump".....	1 pair
Upper, stamped "Upper stump".....	1 pair
(a) Probe, Moon's single ended.....	1
Mouth airway, Hewitts or equivalent, set of 3.....	1 set
(c) Anaesthetic apparatus (portable):	
Air/ether vaporiser (Epstein-Mackintosh, Oxford) with Oxford inflating bellows complete with face mask, head harness, etc.....	1
Inhaler, Schimmelbusch.....	1
Applicators, wooden.....	100
Catheters:	
Foley indwelling, latex, sizes 16, 18 and 20 (French gauge) in individual sterile containers.....	1 of each size
Foley catheter introducer.....	1
Gibbons, plastic, sizes 16, 18 and 20 (French gauge) in individual sterile containers.....	1 of each size
(d) Jacques, rubber, rounded tip, sizes 4, 6, 8, 10 and 12 (English gauge) in plastic containers or metal box with a sprinkling of sterilised French chalk.....	1 of each size
Tiemann, rubber, curved beak, sizes 16, 18 and 20 (French gauge) in plastic container, with a sprinkling of sterilised French chalk.....	1 of each size
Diagnostic set containing May apthalmoscope, auriscope with three interchangeable specula, nasal speculum, bent arm throat lamp, one laryngeal mirror, one post-nasal mirror, holder for wooden tongue spatula, large battery handle and spare lamp.....	1 of each size
Drainage—	
Tubing, rubber or plastic, in 300 mm lengths of each Nos. 5, 10 and 20 gauge.....	3 lengths
Corrugated rubber sheeting, 300 mm × 150 mm.....	1 sheet
Drop bottle, choloform, 60 ml graduated.....	1
Dropper, ether, Bellamy Gardener's.....	1
(a) Eye spud with covered point.....	1
Microscope:	
Monocular, with rack and pinion focussing, centering substage, condenser and iris diaphragm, mechanical stage with horizontal and vertical travel, triple nosepiece, 2 eyepieces, 42 mm and 25 mm, 3 object glasses, 16 mm, 4 mm, 2 mm (oil immersion), all in hardwood case. Object glasses, eyepieces, cover slips and slides. Gram stain, 15 g, Carbol fuchsin stain 15 g, Zeill Nielson stain 15 g, Leishman stain 15 g, cedar wood oil 15 g, 50 slides, microscope, cover slips 7 g	1

Article	Quantity
Needles:	
Anti-toxin, assorted sizes, Luer fitting.....	6
(e) Hypodermic:	
23 SWG × 25 mm.....	10 of each size.
21 SWG × 37 mm.....	3
19 SWG × 50 mm.....	2
Drawing up (piercing end).	1
Lumbar puncture, 87 mm, Howard Jones.....	1
Resuscitator (mouth to mouth), short oral airway with non-return valve, Brook Airway type.....	1
Ryle's duodenal tube.....	1
Shears, plaster, Swedish pattern modified Lorenz's.....	1
Sphygmomanometer, portable unspillable mercury type.....	1
Splints:	
Assorted, inflatable plastic bag-type, thigh, leg and arm sizes.....	1 set
Gooch splinting (1 m wide).	1 m
Thomas's, small, medium and large.....	3
Steriliser, steam or electrically heated with automatic cut-out (large enough to contain mid-wifery forceps).	1
Stethoscope, binaural, complete.....	1
Stomach tube 105 cm (gauge 18-20) in rubber or suitable plastic with unbreakable funnel to fit, and wooden gag.....	1
Suspensory bandages with under straps:	
Medium.....	3
Large.....	3
Sutures and suture needles:	
Chromic catgut (75 cm), sizes 0, 1 and 2 sealed in individual sterile sachets or tubes.....	10 of each size
Needles, eyeless, 40 mm and 26 mm with curved cutting edge swage to monofilament nylon or silk, sealed in individual sterile sachets or tubes.....	10 of each size
Needles, eyeless, 30 mm intestinalatraumatic curved, swaged to size 0 chromic catgut, sealed in individual sterile sachets or tubes.....	10
Needles, eyeless, 30 mm intestinalatraumatic half circle, swaged to size 2/0 chromic catgut, sealed in individual sterile sachets or tubes.....	10
Needles, suture, cutting edge, straight, half curved and curved, assorted sizes.....	10
Monofilament nylon, assorted sizes, in box containing 50 lengths.....	1 box
Silk or polyester yarn on reel or spool sealed in sterile container, sizes 2/0, 0 and 1.....	1 reel of each
Syringe, ear, metal, 150 ml.....	1
Syringe, Higginson's with enema nozzle and rubber or plastic catheter.....	2
Syringe, hypodermic, 2 ml } Luer mount, in metal or plastic protective case.....	1
Syringe, anti-toxin, 10 ml }	1
Syringe, hypodermic, sterile disposable, 2 ml with 21 SWG × 37 mm needle.....	72
Syringe, hypodermic, sterile disposable, 10 ml with 19 SWG × 37 mm needle.....	12
Table, operation, metal with lithotomy crutches. Table legs to be provided with suitable fitting for attachment to deck.....	1
Thermometer, clinical, To be supplied in metal or plastic protective case.....	3
Tongue depressors, wooden.....	100
Tourniquet, Esmach's or Samway's.....	1
Tracheotomy Set consisting of:	
Tracheotomy double tubes, assorted (including infant size).....	3
Trachea dilator.....	1
Sharp hook.....	1
Tray, stainless steel (or other suitable material):	
250 mm × 175 mm.....	1
300 mm × 225 mm.....	1
Kidney shaped, 250 mm.....	2

- (a) To be of rustless and stainless steel.
(b) Need not be carried on a ship which does not carry female passengers or crew.
(c) A Boyles type anaesthetic machine may be supplied in lieu if preferred.
(d) May be supplied sterile in separate containers if preferred.
(e) Quantities to be doubled if more than 1 000 persons are carried.

MEDICAL STORES—DRESSINGS

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
		250	500	750	1 000
Bandages:					
*Crepe, 75 mm × 5 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	5	10	20	25
*Elastic adhesive, 62 mm × 3 m (unstretched)	To be supplied in sealed containers	2 containers	4 containers	6 containers	8 containers
*Plaster or Paris, 75 mm × 3 m Plaster of Paris, 150 mm × 3 m	In sealed containers prepared for use	6 containers	12 containers	18 containers	24 containers
Triangular, approx., 90 cm side, 127 cm base	In sealed containers prepared for use	6 containers	12 containers	18 containers	24 containers
Tube, gauze, seamless, of suitable size for finger dressings, length 25 m with applicator	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	6	6	6	6
	To be supplied in a box, rolled on a core	2 rolls	2 rolls	2 rolls	2 rolls

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
		250	500	750	1 000
W.O.W.:					
50 mm × 4 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	20	40	60	60
75 mm × 4 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	10	20	50	50
Cotton wool:					
125 g, 200 mm wide (or 500 g, 300 mm wide)	To be supplied rolled. The packets to be labelled with the words "Cotton wool"; measurements to be stated on the label. The cotton wool to be one continuous length as follows: 125 g size; approximately 120 cm 500 g size; approximately 300 cm	6 125-g pkts or 2 125-g pkts and 1 500-g pkt	12 125-g pkts or 8 125-g pkts and 1 500-g pkt	18 125-g pkts or 10 125-g pkts and 2 500-g pkts	24 125-g pkts or 12 125-g pkts and 3 700-g pkts
Dressings:					
Burn and wound, individual....	Sterile paraffin gauze dressing.....	3 carts	6 carts	9 carts	12 carts
Burn and wound, continuous strip, 200 mm × 5 m approx.	Sterile paraffin gauze dressing; each dressing to be supplied in a hermetically sealed container and to be labelled with an additional label as follows: "This dressing is for use in case of extensive burns"	4	4	4	4
Butterfly closures, length 43 mm approx.	To be supplied in tins with dressings individually sealed in transparent envelopes	100 closures	100 closures	100 closures	100 closures
*Standard No. 13.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 13 small B.P.C. plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	12	12	24	24
*Standard No. 14.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 14 medium B.P.C. plain wound dressing: Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	12	12	24	24
*Standard No. 15.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 15 large B.P.C. plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot."	12	12	24	24
Dressing strip, elastic adhesive, with medicated dressing pad, 62 mm × 1 m	To be supplied in packets.....	4 packets	4 packets	4 packets	4 packets
Gauze:					
Absorbent:					
1 m × 150 mm.....	To be supplied in packets labelled with the words "Gauze absorbent sterilised"; measurements to be stated on label	9	18	27	36
1 m × 300 mm.....		9	18	27	36
1 m × 1 mm.....		9	18	27	36
*Absorbent, ribbon, 25 mm × 6 m	To be supplied in packets labelled with the words "Gauze absorbent ribbon sterilised"; measurements to be stated on label	1 roll	2 rolls	3 rolls	4 rolls
Gauze and cotton tissue.....	—	500 g	1 kg	1,5 kg	2 kg
Lint:					
Absorbent:					
150 mm × 300 mm.....	To be supplied in packets labelled with the words "Lint absorbent sterilised"; measurements to be stated on label	18	24	36	48
300 mm × 300 mm.....		9	18	27	36
Plaster, zinc oxide:					
*25 mm × 5 m.....	To be supplied on a spool.....	1 spool	2 spools	3 spools	4 spools
*75 mm × 5 m.....	To be supplied on a spool.....	1 spool	2 spools	3 spools	4 spools

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantities for ships carrying passengers and crew not exceeding—			
		250	500	750	1 000
Sterilised dressings, etc., for major operation:		1 set	1 set	1 set	1 set
Two rolls white absorbent gauze, each 6 m, 1 m in width to be folded 225 mm wide before rolling.....					
Six absorbent gauze pads (12 thicknesses of gauze), 225 mm × 450 mm, 60 gauze swabs 150 mm × 150 mm (12 thicknesses of gauze stitched at edges).....	The whole of the dressings to be suitably wrapped, sterilised and encased in one or two hermetically sealed metal containers and labelled "Sterilised dressings for major operation."				
One manytail bandage, 50 125-mm × 4 m bandages white, open wove.....					
One packet of safety pins, 5 size 3, 5 size 4.....					
Eight surgical towels, 450 mm × 800 mm, not less than 60 g each.....					
Two surgeon's caps, 2 gowns and 2 surgical masks.....					

ANNEX 2

CLASS II SHIP: FOREIGN-GOING SHIP OF MORE THAN 100 TONS ON BOARD OF WHICH LESS THAN 100 PERSONS ARE CARRIED OR A FISHING BOAT OF MORE THAN 100 TONS WHICH ENGAGES IN A VOYAGE OF MORE THAN 14 DAYS' DURATION

MEDICINES AND MEDICAL STORES

I. Quantities

(i) The quantities of medicines set out in this Annex are the minimum requirements for a voyage of 12 months' duration and shall be carried on all voyages of over six months' duration. On voyages of six months' duration or less, not less than half the said quantities shall be carried, except where otherwise prescribed in this Annex.

(ii) The quantities of medical stores prescribed in this Annex shall be carried on all voyages.

II. General requirements

1. Medicines and medical stores

The medicines and medical stores prescribed in this Annex, shall comply with the following requirements:

(i) They shall conform to the standards and requirements as laid down by the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), where those standards and requirements are applicable, and shall also comply with any special requirements prescribed in this Annex.

(ii) Containers or wrappings of medicines shall be plainly and durably labelled in accordance with the requirements of the relative law in force in the Republic.

(iii) Labels shall be rendered resistant to moisture either by the use of an efficient label varnish which must cover the label and overlap the edges, or by some alternative method the effect of which is not inferior to varnishing.

(iv) Containers for tablets and capsules shall be capable of re-closure to prevent access of moisture.

2. Disinfectants

The disinfectants shall comply with the provisions of the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972), and the regulations made thereunder.

3. Antiseptics

The antiseptics shall comply with the provisions of the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), and the regulations made thereunder.

4. Insecticides

The insecticides shall comply with the provisions of the Fertilizers, Farm Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act, 1947 (Act 36 of 1947), and the regulations made thereunder.

5. Specification of chloride of lime for the treatment of drinking water in a ship

(1) The material shall be in the form of a free flowing white powder, which shall be free from hard lumps, visible impurities and foreign matter.

(2) The material shall be manufactured from bleaching powder (produced by slaking and chlorination of quicklime) and finely divided quicklime, blended together to form an intimate mixture.

(3) The material shall contain not less than 25 per cent of available chlorine.

(4) The material shall be of such stability that when heated for two hours in an almost completely closed vessel at a temperature of 100 °C ($\pm 2^\circ$), it shall not lose more than 2,5 per cent (one-fortieth) of its original content of available chlorine.

(5) The material shall be supplied in hermetically sealed, water-tight tinplate containers to hold 125 g, the date of issue by the manufacturers being stamped on the base of each tin.

(6) Each container shall have a measure, made of a material resistant to chlorine, to contain 60 grains of the powder, when full, i.e. sufficient to chlorinate approximately 910 litres of water.

(7) Each containers and contents (except the measure, which may be used again) whether partially used or not, shall be renewed within one year following the date stamped on the tin.

MEDICINES

Name of medicine	Other particulars to be included on the label	Special requirements as to composition, packaging, etc.	Quantities for ships carrying—	
			Up to 50 persons	Over 50 persons
Adrenaline injection.....	Inj. adren. 1:1 000, 0,5 ml.....	To be supplied in 0,5 ml ampoules	6	6
Glyceryl trinitrate, 0,6 mg tablets..	—	—	50	100
Anti-allergy tablets (promethazine hydrochloride tablets)	Tab. promethaz. hydrochlor, 10 mg	—	100	100

Name of medicine	Other particulars to be included on the label	Special requirements as to composition, packaging, etc.	Quantities for ships carrying—	
			Up to 50 persons	Over 50 persons
Antibiotic skin ointments (Neomycin cream)	Crem. neomyc. 0,5%.....	To be supplied in 5 g tubes....	6 tubes	12 tubes
Antiseptic cream (Cetrimide cream)	Crem. cetrimid.....	To be supplied in 25 g tubes....	6 tubes	12 tubes
Arachis oil.....	Ol. arach.....	300 ml	600 ml	200 ml
Aromatic spirit of ammonia.....	Sp. ammon. aromat.....	100 ml		
Aspirin tablets.....	Tab. acid. acetylsalicyl, 300 mg..	To be supplied in green or amber vertically ribbed bottles	250	500
Benzyl benzoate application.....	Applicat. benzyl. benz.....	1 litre	2 litres	
Calamine lotion.....	Lot. calamin. For external use only. Shake the bottle	To be supplied in green or amber vertically ribbed bottles	1 litre	2 litres
Cetrimide solution, strong.....	Liq. cetrimid. fort.....	To be labelled with an additional label as follows: "To be renewed after twelve months from ..." (date of supply)	100 ml	100 ml
Chloromycetin capsules.....	Chloromycetin caps., 250 mg....	To be diluted before use in the proportion of 12,5 ml of strong solution to 500 ml of freshly boiled water. Caution.—The diluted solution must not be used later than one week after preparation.	60	60
Chloroquine tablets.....	Tab. chloroquin phosphat, 250 mg or tab. chloroquin sulphat, 200 mg	To be labelled with an additional label as follows: "To be used only for the treatment of enteric (typhoid) fever and typhus fever (epidemic typhus)"	250	500
Chlorpromazine tablets.....	Tab. chlorpromaz., 50 mg.....		25	50
Clove oil.....	Ol. caryoph.....	30 ml	30 ml	
Codeine compound tablets.....	Tab. codein. co.....	200	400	
Coramine injection (see nikethamide injection)				
Cough linctus.....	Linct. scill. opiat. et linct.....		1 litre	2 litres
Cough mixture (expectorant).....	Mist. ipecac. et morph.....		2 litres	4 litres
Diarrhoea mixture (kaolin stomach mixture)	Mist. koalin. et morph. Shake the bottle		1 litre	2 litres
Dover's powder tablets.....	Tab. ipecac. et poii., 300 mg....	No reduction in quantities for voyages of six months' duration and under. To be supplied in dropper containers	100	200
Dropsy tablets.....	Tabl. hydrochlorothiaz, 25 mg....		25	50
Dusting powder.....	Conspers. zinc. amyli. et talc....		100 g	200 g
Ear drops.....	Aurist. phenol. These drops must not be diluted with water		20 ml	40 ml
Ephedrine tablets.....	Tab. ephed. hydrochlor, 30 mg....	No reduction in quantities for voyages of six months' duration and under	100	100
Epsom salts.....	Mag. sulph.....	A solution of amethocaine hydrochloride, 0,5% ("tetracaine") prepared for ophthalmic use with stabilisers and preservatives. To be supplied in 5 ml dropper containers	2 kg	4 kg
Eye drops, anaesthetic.....	<i>Caution.</i> —These eye drops should not be used later than one month after first opening the container. Directions for use: Two drops should be instilled into the eye taking care that the solution falls directly on to the eyeball itself. Do not allow the dropper to touch the eyelids. Leave for 3 minutes before proceeding. A protective eye shade should be worn for the following 12 hours	3 containers	3 containers	
Eye drops, antiseptic.....	Gutt. sulphacetamid., 10% m/v. <i>Caution.</i> —These eye drops should not be used later than one month after first opening the container	To be supplied in suitable 5 ml dropper containers	3 containers	5 containers
Eye ointment, antibiotic (chloramphenicol eye ointment)	Oculent. chloramphen. Not to be used later than one month after first opening the container			
Friar's balsem.....	Tinct. benzoin. co.....	To be supplied in 4 g tubes....	3 tubes	6 tubes
Fungicide ringworm powder.....	Conspers. Zinc. undecen.....		100 ml	200 ml
Heart tablets.....	Tab. glye. trinit., 0,5 mg. The tablets should be allowed to dissolve under the tongue	Stocks should be renewed 2 years from date of manufacture	300 g	400 g
Indigestion tablets.....	Tab. alum. hydroz., 500 mg. The tablets should be chewed before swallowing. Keep in a cool place		50	50
Kaolin poultice.....	Cataplasma. kaolin.....			
Kaolin stomach mixture (see diarrhoea mixture)				
Methyl salicylate liniment.....	Lin. methyl. salicyl.....	To be supplied in 250 g sealed tins	8 tins	16 tins
Neomycin and hydrocortisone cream	Crem. neomyc. et hydrocort....	To be supplied in green or amber vertically ribbed bottles	300 ml	600 ml
		To be supplied in 5 g tubes....	2 tubes	4 tubes

Name of medicine	Other particulars to be included on the label	Special requirements as to composition, packaging, etc.	Quantities for ships carrying—	
			Up to 50 persons	Over 50 persons
Nikethamide injection.....	Inj. nikethamid.....	To be supplied in 2 ml ampoules	6 amps	6 amps
Penicillin injection.....	Procaine penicillin injection fortified, in rubber-capped vials and containing 300 000 international units (300 mg) of sterile procaine penicillin G and 100 000 international units (60 mg) of benzyl-penicillin with suitable suspending and buffering agents	In rubber-capped vials. Label to state the volume of sterile solvent to be added to the vial for the preparation of a suspension for intramuscular injection. To be kept in a cool dry place. To be labelled with an additional label as follows: "To be renewed after two years from ..." (date of supply)	24 vials	48 vials
Penicillin V tablets or capsules....	Tab. or caps. phenoxyethyl. penicil., 250 mg		100	200
Pile ointment.....	Ung. benzocain. co.....		100 g	100 g
Potassium permanganate solution tablets or crystalline equivalent	Solv. pot. permang. 8,75 gr or crystalline equivalent		25	50
Proguanil "Paludrine".....	Tab. proguan., 100 mg.....		100	200
(a) Salt tablets.....	Solv. sod. chlorid., 0,5 g with dextrose, 0,2 g	The quantities indicated are not be reduced for voyages of 6 months' duration and under and are to be increased to 50 tablets per member of the crew on a ship proceeding on voyages to malarious ports No reduction in quantities for voyages of 6 months' duration and under	2 000	3 000
Seasickness tablets.....	—		50	100
Sedative tablets.....	Tab. butobarbiton, 100 mg.....		50	100
Sodium bicarbonate.....	Sod. bicarb.....		100 g	100 g
Soft paraffin.....	Parrifin. moll. alb.....		200 g	200 g
Stomach powder.....	Pulv. mag. trisil. co.....		500 g	1 kg
Sulphadimidine tablets.....	Tab. sulphadimid., 500 mg.....		200	400
Sulphaguanidine tablets.....	Tab. sulphaguanidin., 500 mg.....		200	400
Sulphame thoxypyridazine tablets.....	Tab. sulphmethoxypyrid., 500 mg		25	50
Surgical spirit.....	Sp. chir.....	To be labelled with an additional label as follows: "To be used only for the treatment of chancreoid"	300 ml	600 ml
Tetracycline tablets or capsules.....	Tab. or caps. tetracyc., 250 mg.....		50	100
Thymol solution tablets.....	Solv. thymol. co.....		50	100
Tincture of iodine.....	Liq. iod. mit. For external use only	To be supplied in green or amber vertically ribbed bottles	300 ml	600 ml
Tonic tablets.....	Tab. ferr. phosph. c. quinin. et strychn. formula B		150	300
Vegetable laxative tablets.....	Tab. colocynth. et jalap. co.....		100	200
Vitamin C tablets.....	Tab. acid. ascorb., 25 g.....		200	400
Water for injection.....	Aq. pro. inj.....	To be supplied in 2 ml ampoules	50 amps	100 amps
Whitfield's ointment.....	Ung. acid. benz. co.....		100 g	200 g
Zinc ointment.....	Ung. zinc. oxid.....		100 g	200 g

(a) For a ship proceeding to ports in the Persian Gulf, in the Red Sea or on the Arabian Coast, the quantities shall be increased by 100 per cent.

MEDICAL STORES—SUNDRIES

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Antiseptic.....	To be of good quality anodised aluminium, stainless steel or plastic, minimum size, 200 mm diameter by 100 mm depth, lettered "Medical"	0,5 litre	1 litre
Basin.....	To be of good quality stainless steel or plastic.....	1	1
Bedpan.....	Plain.....	1	1
Bottles: Screw cap type:	Plain.....	6	12
50 ml.....	Plain.....	6	12
150 ml.....	Vertically ribbed, poison.....	3	6
50 ml.....	Nested.....	6 nests	12 nests
Boxes, ointment.....	To be of glass, porcelain or a plastic which is unaffected by immersion in boiling water for at least 5 minutes	5 litres	10 litres
Disinfectant.....	Assorted sizes with tapes.....	2	2
Eybaths.....	The following to be supplied complete in a strong canvas bag with a strap for carrying: 8 triangular bandages; 4 standard dressings, No. 13; 2 standard dressings, No. 14; 1 standard dressing, No. 15; 250 g roll of cotton wool; Six rustless safety pins, 50 mm, on a card.	3	6
Eye shades.....		6	12
Finger stalls, protective.....		1	1
First-aid satchel.....			

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Gloves, surgical.....	Rubber or plastic. Size 8.....	2 pairs	2 pairs
Hot water bottles.....	Approximately 200 mm × 300 mm rubber, with covers.....	2	4
Insecticide:			
Aerosol pressure canisters.....	—	3	3
Labels:			
Plain.....	In packets of 100.....	1 packet	1 packet
Poison.....	In packets of 50.....	1 packet	1 packet
Measures:			
50 ml.....	Graduated ml, drachms, tablespoonfuls and teaspoonfuls, unstamped. The words "millilitres" and "drachms" to be marked in full or abbreviated and not to be replaced by symbols	2	2
10 ml.....	Government stamped, conical, glass graduated, "drachms" and "minims". The words "drachms" and "minims" to be marked in full or abbreviated and not to be replaced by symbols	2	2
20 ml.....	Graduated.....	2	2
Methylated spirit (mineralised).....	Dimethyl phthalate or equivalent in 30 ml bottles. Bottles to bear a label with the following: "Caution.—Avoid contact with the eyes and lips. Avoid contact with lacquer, paint and plastic articles for which dimethyl phthalate is a solvent." To be carried on ships proceeding to malarious ports. For issue to each member of the crew as a protective measure against mosquitoes when the ship is in a malarious area. It is estimated that a 30 ml bottle should last about one week. When it is known that the ship is going to remain in a malarious area for a considerable period, the reserve carried should be increased accordingly	500 ml One bottle per crew	1 litre member of the
Mosquito repellent.....			
Safety pins.....	Rustless, 50 mm.....	10	10
Spirit soap.....	Sp. sap.....	300 ml	300 ml
Sputum cups.....	Waxed paper, disposable.....	70	70
Stretcher, Neil Robertson type.....		1	1
(b) Stabilised chloride of lime.....	For sterilisation of drinking water (in 125 g sealed tins).....	(b)	(b)
Temperature charts.....	Morning and evening four-hourly combined chart for pulse, respirations and temperature	6	6
Urine bottle.....	Glass or sterilisable plastic.....	1	1
(c) Urine test papers, salt.....	In books of 20. No reduction in quantities for voyages of six months' duration and under	2 books	2 books
Urine testing sticks:			
Albumin.....	In containers of 60.....	1 container	1 container
Sugar.....	In containers of 60.....	1 container	1 container
Waterproof sheeting.....	Rubber or plastic, 1 m by 2 m. To be rolled on a wooden core, surface to be smooth and non-adhesive	1	2

(b) The number of tins to be carried shall be calculated on the amount of stabilised chloride of lime required to produce a concentration of one part of chlorine per million parts of water in the largest fresh water tank in the ship (a 125 g tin will be required for approximately 28 metric tons of water).

(c) A ship proceeding to ports in the Persian Gulf, in the Red Sea or on the Arabian Coast, shall carry in addition one book for every five members of the crew.

MEDICAL STORES—INSTRUMENTS AND APPLIANCES

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Applicators, wooden, for throat.....	—	10	20
Canvas roll for instruments.....	For use as a container for eye spud, forceps (dental packing, dissecting, epilation, sinus, Spencer Wells'), scissors, clinical thermometers	1	1
Catheters, Jacques, rubber.....	Sizes 3, 5 and 7. One of each to be supplied in a glass, plastic or metal container with a sprinkling of sterilised French chalk	1 container	1 container
Eye spud with covered point.....	To be of rustless and stainless steel.....	1	1
Forceps, packing.....	To be rustless and stainless steel throughout.....	1 pair	1 pair
Dissecting, 125 mm.....	To be rustless and stainless steel throughout.....	1 pair	1 pair
Epilation with oblique ends for removal of splinters	To be rustless and stainless steel throughout.....	1 pair	1 pair
Sinus, 125 mm.....	To be rustless and stainless steel throughout.....	1 pair	1 pair
Spencer Wells', 125 mm.....	To be rustless and stainless steel throughout.....	2 pairs	2 pairs
Kidney dish, 250 mm.....	Enamelled iron, stainless steel or sterilisable plastic.....	1	1
Microscope slides in containers.....	Luer fitting, 21 SWG × 37 mm.....	6 slides	6 slides
Needle, hyperdermic.....	To be rustless and stainless steel throughout and to be supplied in a metal, wooden or plastic box, with six spare blades	6	6
Scalpel with 37 mm straight detachable blade	One blade sharp-pointed and the other blunt-pointed. To be rustless and stainless steel	1	1
Scissors, 175 mm.....	Assorted, inflatable plastic bag-type, thigh, leg and arm sizes.....	1 pair	1 pair
Splints.....	To measure not less than approximately 175 mm × 75 mm × 50 mm	1 set	1 set
Steriliser with spirit lamp (or steam or electrically heated type with automatic cut out)	To be of rubber or suitable plastic and supplied complete with unbreakable funnel to fit and wooden gag	1	1
Stomach tube, 105 cm (gauge 18–20)			

Article	Special requirements	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Suspensory bandage with under straps:			
Medium.....	—	2	4
Large.....	—	2	4
Sutures and needles:			
Small size, 26 mm.....	The sutures to be of mono-filament nylon or silk swaged to half circle eyeless needles with a cutting edge. Each sterile needle and suture to be supplied in a sealed sachet or tube with illustrated directions for opening	6	6
Large size, 40 mm.....	The sutures to be of mono-filament nylon or silk swaged to half circle eyeless needles with a cutting edge. Each sterile needle and suture to be supplied in a sealed sachet or tube with illustrated directions for opening	6	6
Syringe, Higginson's with enema nozzle and rubber or plastic catheter	The syringe with enema nozzle to be indelibly marked "for enema use only" and to be supplied in a box with catheter	1	1
Syringe, Higginson's, with ear nozzle	The syringe to be indelibly marked "for ear use only" and to be supplied in a box	1	1
Syringes, hypodermic.....	2 ml syringes with Luer mount.....	2	2
Syringes, hypodermic, sterile, disposable	2 ml syringes with 21 SWG × 37 mm needles.....	24	24
Thermometers, clinical.....	To be supplied in a metal or plastic protective case with explanatory slip on use	2	3
Tongue depressors.....	To be made of wood.....	10	10

MEDICAL STORES—DRESSINGS

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Bandages:			
Crepe, 75 mm × 5 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	6	6
Elastic adhesive, 62 mm × 3 m (unstretched)	To be supplied in sealed containers.....	3	3
Triangular, approx. 90 cm side, 127 cm base	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	4	8
Tube, gauze, seamless, of suitable size for finger dressings, length, 25 m with applicator	To be supplied in a box rolled, on a core.....	1 roll	2 rolls
W.O.W.:			
50 mm × 4 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	12	24
75 mm × 4 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled, measurements to be stated on label	18	36
Cotton wool:			
15 g, 100 mm wide.....	To be supplied rolled. The packets to be labelled with the words "Cotton Wool"	18 packets	36 packets
30 g, 100 mm wide.....	Measurements to be stated on the label.....	18 packets	36 packets
125 g, 200 mm wide.....	The cotton wool to be in one continuous length as follows: 15 g size..... 525 mm 30 g size..... 525 mm 125 g size..... 120 cm	2 packets	4 packets
Dressings:			
Burn and wound—individual....	Sterile paraffin gauze dressings.....	3 carts	6 carts
Burn and wound—continuous strip, 200 mm × 5 m approx.	Sterile paraffin gauze dressings; each dressing to be supplied in a hermetically sealed container and to be labelled with an additional label as follows: "This dressing is for use in cases of extensive burns"	2 carts	4 carts
Butterfly closures, length 43 mm approx.	To be supplied in tins with dressings individually sealed in transparent envelopes	100 closures	100 closures
Standard No. 13.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 13, small, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	12	24
Standard No. 14.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 14, medium, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot."	6	12
Standard No. 15.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 15, large, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot."	6	12

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantities for ships carrying—	
		Up to 50 persons	Over 50 persons
Dressing strip, elastic adhesive, with medicated dressing pad 62 mm × 1 m	To be supplied in a packet.....	2 packets	4 packets
Gauze:			
Absorbent:			
1 m × 300 mm.....	To be supplied in packets labelled with the words "Gauze absorbent sterilised"; measurements to be stated on the label	12 packets	24 packets
1 m × 1 m.....		8 packets	16 packets
Absorbent, ribbon:			
25 mm × 6 m.....	To be supplied in packets labelled with the words "Gauze absorbent ribbon sterilised"; measurements to be stated on the label	1 roll	1 roll
Jaconet.....			
Lint:			
Absorbent:			
150 mm × 300 mm.....	To be supplied in packets labelled with the words "Lint absorbent sterilised"; measurements to be stated on the label	12 packets	18 packets
300 mm × 300 mm.....		12 packets	18 packets
Boric:			
50 mm × 150 mm.....	To be supplied in packets labelled with the words "Lint boric sterilised"; measurements to be stated on the label	12 packets	24 packets
150 mm × 300 mm.....		12 packets	24 packets
Plaster, zinc oxide:			
25 mm × 5 m.....	To be supplied on a spool.....	1 spool	2 spools
75 mm × 5 m.....	To be supplied on a spool.....	1 spool	2 spools

ANNEX 3

CLASS III SHIP: COASTING SHIP OF MORE THAN 100 TONS, A FISHING BOAT OF MORE THAN 100 TONS WHICH ENGAGES IN A VOYAGE OF NOT MORE THAN 14 DAYS OR A SEALING OR SHORE-BASED WHALING BOAT OF MORE THAN 100 TONS

MEDICINES AND MEDICAL STORES—GENERAL REQUIREMENTS

(1) Medicines and medical stores shall conform to the standards and requirements as laid down by the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), where those standards and requirements are applicable, and shall comply with any special requirements prescribed in this Annex.

(2) Containers or wrappings of medicines shall be plainly and durably labelled in accordance with the requirements of the relative law in force in the Republic.

(3) Labels shall be rendered resistant to moisture either by the use of an efficient label varnish which must cover the label and overlap the edges, or by the use of some alternative method the effect of which is not inferior to varnishing.

(4) Containers for tablets and capsules shall be capable of re-closure to prevent access of moisture.

(5) The medicines and medical stores marked "(a)" may be reduced by 50 per cent for a ship which carries less than six persons.

(6) The disinfectant shall comply with the provisions of the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972), and the regulations made thereunder.

(7) The antiseptic shall comply with the provisions of the Medicines and Related Substances Control Act, 1965 (Act 101 of 1965), and the regulations made thereunder.

(8) The insecticide shall comply with the provisions of the Fertilizers, Farm Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act, 1947 (Act 36 of 1947), and the regulations made thereunder.

MEDICINES

Name of medicine	Other particulars to be included on the label	Special requirements as to composition, packaging, etc.	Quantity
Antiseptic cream (Cetrimide cream)....	Crem. cetrimid.....	To be supplied in 25 g tubes.....	1 tube
Aromatic spirit of ammonia.....	Sp. ammon. aromat.....	To be labelled with an additional label as follows: "To be renewed after twelve months from . . ." (date of supply)	50 ml
Aspirin tablets.....	Tab. acid. acetylsalicyl, 300 mg.....	To be labelled with an additional label as follows: "To be used only for the treatment of enteric (typhoid) fever and typhus fever (epidemic typhus)	100
Chloromycetin capsules.....	Chloromycetin caps., 250 mg.....	Should be recently prepared and labelled with dosage	30
Codeine compound tablets.....	B.P.C.....	A solution of amethocaine hydrochloride, 0,5 per cent ("tetracaine") prepared for ophthalmic use with stabilisers and preservatives. To be supplied in 5 ml dropper containers	50
Cough mixture.....	Mist. ammon. et ipecac.....		0,5 litre
Eye drops, anaesthetic.....	<i>Caution.</i> —These eye drops should not be used later than one month after first opening the container. Directions for use: Two drops should be instilled into the eye taking care that the solution falls directly on to the eyeball itself. Do not allow the dropper to touch the eyelids. Leave for three minutes before proceeding. A protective eye shade should be worn for the following 12 hours Gutt. subphacetamid. 10 per cent m/v. <i>Caution.</i> —These eye drop should not be used later than one month after first opening the container		1 container
Eye drops, antiseptic.....		To be supplied in 5 ml dropper containers	1 container
Seasickness tablets.....			25
Soda mint tablets.....			50
(a) Soft paraffin.....			100 g
Tincture of iodine.....	Tab. sod. bicarb. co..... Paraff. moll. alb..... Liq. iod. mit. For external use only.....	To be supplied in green or amber vertically ribbed bottles	100 ml

MEDICAL STORES—SUNDRIES

Article	Special requirements	Quantity
(a) Antiseptic..... Basin.....	To be of good quality anodised aluminium stainless steel or plastic, minimum size 200 mm diameter by 100 mm in depth, lettered "Medical"	0,25 litre 1
(a) Disinfectant..... (a) Eye baths.....	To be of glass, porcelain or a plastic which is unaffected by immersion in boiling water for at least five minutes	2,5 litre 2
(a) Eye shades..... (a) Finger stalls, protective..... First-aid satchel.....	Assorted sizes with tapes..... The following to be supplied complete in a strong canvas bag with a strap for carrying: (a) 8 triangular bandages; (a) 4 standard dressings No. 13; (a) 2 standard dressings No. 14; 1 standard dressing No. 15; (a) 250 g roll of cotton wool; 6 rustless safety pins, 50 mm on a card.	4 6 1
(a) Insecticide—Aerosol pressure canisters..... (a) Safety pins.....	Rustless, 50 mm.....	3 12

MEDICAL STORES—INSTRUMENTS AND APPLIANCES

Article	Special requirements	Quantity
Canvas roll for instruments.....	For use as a container for forceps (epilation, Spencer Wells'), scissors, clinical thermometers	1
Forceps:		
Epilation with oblique ends for removal of splinters.....	To be of rustless and stainless steel throughout.....	1 pair
Spencer Wells', 125 mm.....	To be of rustless and stainless steel throughout.....	1 pair
Scissors, 175 mm.....	One blade sharp-pointed and the other blunt-pointed. To be of rustless and stainless steel	1 pair
Splints.....	Assorted, inflatable plastic bag-type, thigh, leg and arm sizes.....	1 set
Stretcher.....	Neil Robertson type.....	1
Thermometer, clinical.....	To be supplied in a metal or plastic protective case with explanatory slip on use....	2

MEDICAL STORES—DRESSINGS

Article	Requirements as to packaging and labelling	Quantity
Bandages:		
Triangular, approx. 90 cm side, 127 cm base.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	3
(a) W.O.W., 75 mm × 4 m.....	Each bandage to be individually wrapped and labelled; measurements to be stated on label	6
(a) Cotton wool:		
15 g, 100 mm wide.....	To be supplied rolled. The packets to be labelled with the words "Cotton Wool". Measurements to be stated on label. The cotton wool to be in one continuous length as follows: 15 g size..... 525 mm	6 packets
30 g, 100 mm wide.....	30 g size..... 525 mm	6 packets
Dressings:		
(a) Burn and wound, individual.....	Sterile paraffin gauze dressings.....	2 carts
(a) Standard No. 13.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 13, small, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	4
(a) Standard No. 14.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 14, medium, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	4
(a) Standard No. 15.....	Each dressing to be individually wrapped and labelled as follows: "No. 15, large, B.P.C., plain wound dressing. Directions: Open by pulling tab. Avoid touching wound and when opening the dressing do not finger the face of the sterilised pad. Place pad over wound, retain hold of short end of bandage, wind remainder firmly and tie in a knot"	4
Dressing strip, elastic adhesive, with medicated dressing pad, 62 mm × 1 m.....	To be supplied in a packet.....	1 packet
Plaster, zinc oxide, 25 mm × 5 m..	To be supplied on a spool.....	1 spool

ANNEX 4

CLASS IV SHIP: A SHIP OF 100 TONS OR LESS

FIRST-AID EQUIPMENT

Article	Quantity
Collapse revivers (six capsules of fragrant ammonia).....	1 tin
Codeine compound tablets (B.P.C.).....	25 tablets
Standard dressings, No. 14, medium, B.P.C., 150 mm × 100 mm.....	2
Standard dressings, No. 15, large, B.P.C., 200 mm × 150 mm.....	2
Elastic adhesive dressings, 50 mm × 75 mm, packets of three.....	2 packets

Article	Quantity
Bandages, triangular, illustrated, not less than 95 cm side, 135 cm base.....	5
Gauze, white, absorbent, compressed, 1 m × 2 m.....	3
Roller bandage, compressed, 62 mm × 4 m.....	4
Bandage, unbleached calico, 150 mm × 6 m.....	1
Cotton wool, compressed, 125 g packet.....	1 packet
Soft paraffin, 30 g tube.....	1 tube
Safety pins, rustless, 50 mm.....	6
Scissors, 100 mm, one blad sharp pointed and the other blunt, of rustless and stainless steel.....	1 pair
Caffeine citrate tablets, 125 mg.....	60 tablets
Silica gel.....	1 capsule
Friar's balsam.....	100 ml
Adhesive plaster, 2,5 cm × 1 m on spool.....	1 spool
Adhesive plaster, 7,5 cm. × 1,5 m on spool.....	1 spool
Dressing, adhesive strip, 6 cm × 1 m, in sterile packet.....	1 packet
Tincture of iodine.....	100 ml
Centrimide ointment.....	45 g
Jaconet.....	1 m²
Wire splints.....	1 set
Blunt splinter forceps.....	1 pair
Instructions in both official languages of the Republic printed on linen or waterproof paper.	

2. The first-aid equipment shall be packed in a container which complies with the following requirements:

- (a) it shall be durable, damp-proof, air-tight and water-tight;
- (b) it shall be stored in a room from which atmospheric moisture has been removed as far as possible;
- (c) where the container is made of metal, it shall be well tinned and lacquered, and a handle shall be fitted to the lid;
- (d) an itemised list of the contents shall be given on the outside of the container.

3. Responsibility for the safe custody of the first-aid outfit shall rest with the master.

MEDISYNE

Artikel	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
	250	500	750	1 000
*Adrenalieninspuistof (in ampulle van 0,5 ml).....	5 ampulle 200	10 ampulle 400	15 ampulle 600	20 ampulle 800
Aluminiumhidroksiedtablette, 500 mg.....				
(*a) Gestabiliseerde ametokafenhidrochloriedoplossing, 0,5% ("Tetracaine") vir oftalmiese gebruik in druphouers van 10 ml of 15 ml.....	3 houers 100	3 houers 100	3 houers 200	3 houers 200
*Aminofilientablette, 100 mg.....	6 ampulle 100 ml	12 ampulle 200 ml	18 ampulle 200 ml	24 ampulle 500 ml
*Aminofilieninspuistof, 250 mg per ampul van 10 ml.....	100	200	200	200
*Ammoniakspiritus, aromaties.....				
Ampsilienkapsules, 250 mg.....	50	100	100	250
Tab. giserieltrinitraat, 0,6 mg (Beskerm teen vog).....	0,25 liter 100	0,5 liter 500	0,75 liter 1 000	1 liter 1 000
Arachisolie.....	100	200	500	500
Askorbiensuurtablette, 100 mg.....				
Aspirientablette, 300 mg (Beskerm teen vog).....	100	200	300	400
*Atropenienspuistof, 0,6 mg per ampul van 1 ml.....	6 ampulle 1 hour	12 ampulle 2 hours	18 ampulle 3 hours	24 ampulle 4 hours
(a) Atropensielaatoogdruppels, 1% m/v-oplossing (in houers van 10 ml).....	50 g	100 g	150 g	200 g
*Salf, bensokafensamestelling.....	24	48	72	96
*Mondtablette, bensokafensamestelling.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Salf, bensoësuursamestelling.....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
Tinktuur, besnoënsamestelling.....	0,5 liter	1 liter	1,5 liter	2 liters
*Aanwendmiddel, bensielbensoaat.....	12	12	12	12
*Resetpille, bismutsubgallaatsamestelling.....	25 ml	25 ml	25 ml	25 ml
*Briljante groen en kristalvioletverf.....	50	100	150	200
*Butobarbitoontablette, 100 mg.....	0,5 liter	1 liter	1,5 liter	2 liters
Kalamynhuidmiddel.....	0,25 kg	0,5 kg	0,75 kg	1 kg
Kalamynroom.....				
Setrimedroom (in buisies van 25 g).....	2 buisies	4 buisies	6 buisies	8 buisies
(b) Setrimedoplossing, sterk.....	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml
Chloraaletlikser, pediatries.....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
*Chloreksidienroom (in buisies van 50 g).....	1 buisie	2 buisies	3 buisies	4 buisies
Tinktuur, chloroform en morfien.....	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml
*Chlooramfenikolkapsules, 250 mg.....	60	100	200	200
(a) Chlooramfenikoloogsalf (in buisies van 4 g).....	3 buisies	6 buisies	9 buisies	12 buisies
*Chlorokienfosfaattablette 250 mg, of chlorokienfosfaattablette, 200 mg.....	100	200	300	400
*Chloorpromasienspuistof, 25 mg per ml (in ampulle van 2 ml).....	12 ampulle	24 ampulie	36 ampulle	48 ampulle
Chloorpromasiendalette, 50 mg.....	50	100	100	200
Naeltjesolie.....	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Koolteeroplossing.....	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml
Tablette, kodeïnsamestelling.....	200	500	1 000	1 000
*Kolgisientablette, 0,5 mg.....	50	50	100	100
*Kollodion, soepel.....	100 ml	100 ml	100 ml	100 ml
*Kortisooininspuistof, 25 mg per ml (in buisflessies van 10 ml).....	10 buisflessies	10 buisflessies	10 buisflessies	10 buisflessies
*Dekstrosemonohidraat.....	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg
*Digoksienspuistof, 0,25 mg per ml (in ampulle van 2 ml).....	6 ampulle	12 ampulle	18 ampulle	24 ampulle
Digoksiendalette, 0,25 mg.....	100	100	500	500
Stuifpoeier wat piretrien en boorsuur bevat.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Efedrienneusdruppels (in druphouers van 30 ml).....	2 houers	4 houers	6 houers	8 houers
Efedrienthalette, 30 mg.....	100	100	200	200
Ergometrienspuistof, 0,5 mg per ampulle van 1 ml.....	6 ampulle	12 ampulle	12 ampulle	12 ampulle
Ergotamientablette, 1 mg.....	25	50	75	100
*Eter (narkosemiddel) (in ambergelurige ampulle of blikke).....	0,5 liter	1 liter	1,5 liter	2 liter
Eter (oplasmiddel) (nie vir narkose nie).....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml

Artikel	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
	250	500	750	1 000
*Etielchloried (in buisies van 50 g) (vir verdowing deur plaaslike opspuiting)	2 buisies	2 buisies	2 buisies	2 buisies
*Ystersultaattablette, 200 mg.....	100	100	200	200
*(c) Fluoresseenoogdruppels in enkeldosishouers.....	6 houers	6 houers	6 houers	6 houers
Gliserien.....	0,25 liter	0,5 liter	0,75 liter	1 liter
*Gliserieltrinitraattablette, 0,5 mg.....	100	100	100	200
*Heparieninspuistof, 5 000 eenhede per ml (in buisflessies van 5 ml).....	12 buisflessies	12 buisflessies	12 buisflessies	12 buisflessies
Hidrochloortiasiedtablette, 25 mg.....	25	50	75	100
Hidrokoitisoen- en neomisien-oog/oordruppels (in houers van 5 ml).....	4 houers	6 houers	10 houers	10 houers
*(d) Waterstofperoksiedoplossing (10 volumes) (Moet in amberkleurige flesse van 100 ml verskaf word).....	1 fles	2 flesse	3 flesse	4 flesse
*Imipramientablette, 25 mg.....	25	50	75	100
*Insulieninspuistof, 40 eenhede per ml (in buisflessies van 5 ml).....	4 buisflessies	8 buisflessies	12 buisflessies	16 buisflessies
Jodiumoplossing, flou.....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml
Kaolien, lig.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Mengsel, kaolien en morfien.....	2 liter	4 liter	6 liter	8 liter
*Kaolienpap (in verseëde blikke van 250 g).....	3 blikke	3 blikke	3 blikke	3 blikke
*(e) Loodsubastaatoplossing, sterk (moet verdun word voor gebruik).....	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml
*Lignokafieninspuistof, 0,5% (in buisflessies van 20 ml).....	3 buisflessies	6 buisflessies	9 buisflessies	12 buisflessies
*Fuchsienverf.....	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
*Magnesiumkarbonaat, swaar.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Magnesiumkarbonaat, lig.....	50 g	100 g	150 g	200 g
Magnesiumsulfaat.....	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
Magnesiumtrisilikaat.....	0,25 kg	0,5 kg	0,75 kg	1 kg
Poeier, magnesiumtrisilikaatverbinding.....	200 g	200 g	1 kg	1 kg
Mepiramientablette, 50 mg.....	100	200	300	400
*(a) Oogsalf, kwikoksied (in voubare buisies van 4 g).....	3 buisies	6 buisies	9 buisies	12 buisies
*Metadoontablette, 5 mg.....	25	25	25	25
Metielsalisilaatsmeermiddel.....	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml
Metielsalisilaatsalf.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Nalorfiensinspuistof, 10 mg per ml (in ampulle van 1 ml).....	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle
*Oksitosieninspuistof, 10 eenhede per ampul van 1 ml.....	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle
Room, neomisien en hidrokortison (in buisies van 5 g).....	6 buisies	12 buisies	18 buisies	24 buisies
Niketamiedinspuistof (in ampulle van 2 ml).....	6 ampulle	12 ampulle	18 ampulle	24 ampulle
*Papaweretuminspuistof (in ampulle van 1 ml).....	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle	6 ampulle
Parasetamoltablette, 500 mg.....	50	100	150	200
Aptekersparaffien.....	0,5 liter	0,5 liter	2 liter	2 liter
Paraffien, sagte wit.....	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
*Paraldehiedinspuistof (in ampulle van 10 ml).....	3 ampulle	6 ampulle	9 ampulle	12 ampulle
Penisilline V, tablette of kapsules, 250 mg.....	100	200	400	500
*Petidientablette, 25 mg.....	50	100	150	200
Fenobarbitoontablette, 30 mg.....	100	200	300	500
Fenoloordruppels (in houers van 20 ml).....	2 houers	2 houers	2 houers	2 houers
*Fitalielsulfatiasooltablette, 500 mg.....	100	200	300	500
*(a) Fisostigmineoogdruppels, 0,5% m/v (in houers van 5 ml).....	3 hours	3 hours	3 hours	3 hours
*Piperasinfosaattablette, 520 mg.....	25	25	25	25
Kaliumsitraat.....	100 g	200 g	300 g	400 g
*Oplosbare kaliumpermanganaaattablette, 8,75 g of kristalle daarmee gelykstaande.....	50	100	150	200
*Prednisoloontablette, 5 mg.....	100	100	100	100
*Inspuitstof, prokaïen en adrenalien (in ampulle van 2 ml).....	12 ampulle	12 ampulle	36 ampulle	48 ampulle
(f) Prokaïenpenisillieninspuistof, versterk (in buisflessies met rubberproppe, wat elk 300 000 internasjonale eenhede (300 mg) steriele prokaïenpenisillien G en 100 000 eenhede (60 mg) bensielpenisillien met geskikte suspensie- en buffermiddels bevat).....	10 buisflessies	25 buisflessies	35 buisflessies	50 buisflessies
Prochloorperasiensresetpille.....	6	6	12	12
(g) Proguaniefablette, 100 mg.....	100	200	300	400
Prometasienwaterstofchloriedtablette, 25 mg.....	100	100	200	200
Prometasieninspuistof, 50 mg per ml (in ampulle van 1 ml).....	12 ampulle	24 ampulle	36 ampulle	48 ampulle
*Kinidientablette, 200 mg.....	100	100	100	100
*Reserpientablette, 0,25 mg.....	50	50	50	50
*Helsteenstifies.....	2 applikators	2 applikators	2 applikators	2 applikators
Ajuinopiaatlinctus.....	0,5 liter	1 liter	1,5 liter	2 liter
*Natriumbikarbonaat.....	0,5 kg	1 kg	1,5 kg	2 kg
*Natriumchloried (7 g)-en-dekstroze (3 g) tablette.....	5 000	5 000	5 000	5 000
Natriumchloriedtablette oplosbaar, 1 g.....	100	200	300	400
Natriumsitraat.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Chirurgiese spiritus.....	0,25 liter	0,5 liter	0,75 liter	1 liter
*Stilbestroltablette, 0,5 mg.....	100	100	200	500
*Streptomisiensinspuistof (in buisflessies met 'n oplossing gelyk aan 1 000 mg streptomisiensbasis in water vir inspuiting met stabiliseermiddels).....	6 buisflessies	6 buisflessies	6 buisflessies	6 buisflessies
*(a) Sulfasetamiedoogdruppels, 10% g/v (in houers van 5 ml).....	6 houers	6 houers	6 houers	6 houers
*(a) Sulfasetamiedoogsalf 6% (in buisies van 4 g).....	10 buisies	10 buisies	10 buisies	10 buisies
Sulfadimientablette, 500 mg.....	250	500	750	1 000
Sulfametoksipiridasientablette, 500 mg.....	50	50	50	50
(h) Tetrakisiklientablette of -kapsules, 250 mg.....	100	100	200	500
*Tiopentooininspuistof, 500 mg (in ampulle van 10 ml met water vir inspuiting).....	12 ampulle	12 ampulle	12 ampulle	12 ampulle
*Timolsamestellingtablette, oplosbaar.....	50	100	150	200
*Tolbutamiedtablette, 500 mg.....	100	100	200	200
Plantaardige purgeertablette.....	50	100	300	500
Tablette, vitamien B-kompleks.....	100	200	500	500
*Warfariantablette, 3 mg.....	100	100	100	100
Water vir inspuiting (in ampulle van 5 ml).....	100 ampulle	200 ampulle	300 ampulle	400 ampulle
Water vir inspuiting (in ampulle van 10 ml).....	50 ampulle	100 ampulle	150 ampulle	200 ampulle
Sinkoksied.....	25 g	50 g	75 g	100 g

Artikel	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
	250	500	750	1 000
Sinkoksiedsalf.....	100 g	200 g	300 g	400 g
Sinkstysel—en talkstuifpoeier.....	100 g	200 g	300 g	500 g
*Sinkundesenoaatstuifpoeier.....	100 g	200 g	300 g	500 g
*Sinkundesenoaaatsalf.....	100 g	200 g	300 g	500 g
<i>Verdowingsinspuistof, tandheelkundig:</i>				
Inspuitstof, lignokaïen en adrenalien (in patronne van 2 ml vir 'n tandspuit, met 2% lignokaïenhidrochloried en 1:100 000 adrenalien).....	6 patronne	6 patronne	6 patronne	6 patronne
<i>Droëbloedprodukte:</i>				
(i) Eenheid wat bestaan uit drie bottels gedroogde plasma of serum, drie bottels steriele gedistilleerde water en steriele wegdoenbare toedieningstelle.....	2 eenhede	2 eenhede	2 eenhede	2 eenhede
(j) <i>Entstowe en teengiwwe:</i>				
*Cholera-entstof (in rubberpropflessies van 10 ml).....	2 flessies	2 flessies	2 flessies	2 flessies
*Difterie-teengif (in ampulle van 1 ml wat 4 000 eenhede bevat).....	10 ampulle	10 ampulle	10 ampulle	10 ampulle
(k) Pokke-entstof, gedroog (in glasampulle wat 25 dosisse bevat).....	3 ampulle	6 ampulle	9 ampulle	12 ampulle
(l) Pokke-entstof, vloeibaar (4/5 in ampulle wat 10 dosisse bevat en 1/5 in ampulle wat 1 dosis bevat).....	50 dosisse	100 dosisse	150 dosisse	200 dosisse
Tetanusteengif [in ampulle van 1 ml (1 500 eenhede)].....	5 ampulle	10 ampulle	10 ampulle	10 ampulle
Tetanusentstof (in ampulle met 1 dosis in 0,5 ml).....	5 ampulle	5 ampulle	5 ampulle	5 ampulle
*Tifoëdetratioëde-A-en-B-entstof (TAB/Vac) (in flessies met rubberproppe en van 10 ml elk).....	10 flessies	10 flessies	10 flessies	10 flessies

(a) Kan hoogstens een maand lank na die datum waarop die houer vir die eerste keer oopgemaak is, gebruik word.

(b) Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende staan: "Moet voor gebruik verdun word in die verhouding van een eetlepel (15 ml) sterk oplossing tot een pint (600 ml) varsgekookte water."

WAARSKUWING: Die verdunde oplossing moet uiterlik een week na die bereiding daarvan gebruik word."

(c) Moet net een keer gebruik word nadat die houer die eerste keer oopgemaak is.

(d) Indien verkies kan 'n oplossing van 20 volumes verskaf word, wat dan verdun moet word.

(e) Moet voor gebruik verdun word tot 'n 2 persent-huidmiddel.

(f) Op die etiket moet die volgende aangebring word: Die volume steriele oplossingsmiddel wat by die inhoud van die buisflessie gevoeg moet word ter bereiding van 'n suspensie vir binnespierse inspuistof; en die woorde: "Moet op 'n koel droë plek gehou word en moet twee jaar na die vervaardigingsdatum vervang word."

(g) Aan bord van skepe wat na malariahwens onderweg is, moet benewens die hoeveelhede hierbo vermeld, nog 25 tablette per bemanningslid wees. Vir die toepassing van hierdie Aanhangesel beteken die uitdrukking "malariahwens" die volgende:

(1) Hawens tussen 20 °N en 20 °S aan die kuste van—

(i) Afrika, dog uitgesonderd dié aan die Port Soedan- en Massawakus.

(ii) Asië, met inbegrip van dié aan die kuste van die eiland in Oos-Indiese Argipel en die Fillippyne, maar uitgesonderd Aden, Bombaai, Colombo, Trincamalee, Madras, Vizagapatam, Singapoer, Penang en Port Swettenham.

(iii) Nieu-Guinee, Nieu-Brittanie, Nieu-Ierland, die Nuwe Hebride en die Salomoneilande.

(2) Hawens aan die Malgassiese kus.

(h) 'n Ander middel of kombinasie van middels met 'n soortgelyke terapeutiese uitwerking kan in die plek hiervan gebruik word.

(i) Kan deur die skeepsdokter van bloedoorstappingsentra verkry word. Ongebruikte bottels plasma of serum moet voor die vervalddatum omgeruil word. Dit sal verseker dat die bottels weer by die oortappingsentrum waaraan hulle terug besorg word, gebruik kan word. Die eenhede moet op 'n droë donker plek by 'n temperatuur van minder as 20 °C gebêre word. Dit is nie nodig om hulle in 'n koelkas te hou nie.

(j) Teengiwwe en entstowe moet op 'n donker plek by 'n temperatuur van 2 °C tot 10 °C opgeberg word, maar met betrekking tot pokke-entstof sien (k) en (l). Hulle deterioreer wanneer die temperatuur naby 20 °C is.

(k) Gedroogde entstof moet indien moontlik in 'n koelkas gehou word. In 'n gematigde klimaat behoort sulke entstof egter minstens ses maande lank nog sy potensie te behou selfs al word dit nie in 'n koelkas gehou nie, en by tropiese temperature minstens een maand lank. Nadat dit aangemaak is, moet dit onmiddellik gebruik en enige oorskot weggegooi word.

(l) Vloeibare entstof behoort sy potensie minstens ses maande lank te behou, mits dit voortdurend by 'n temperatuur van minder as 0 °C gehou word.

MEDIESE VOORRADE—DIVERSE

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
		250	500	750	1 000
*Antisera-stel, bloedgroepering.....	—	1 stel	1 stel	1 stel	1 stel
Antiseptikum.....	—	0,5 liter	1 liter	1,5 liter	2 liter
*Kom.....	Moet van 'n goeie gehalte geaneerde aluminium, vlekvry staal of plastiek wees. Minimum grootte: diameter, 200 mm deursnee en diepte, 100 mm	1	2	3	4
Bloedhemoglobientoetsstokkies.....	In houer wat 50 bevatt.....	1 houer	1 houer	1 houer	1 houer
*Bloedoorstappingsuitrusting:	—	2 stelle	2 stelle	2 stelle	2 stelle
*Steriele wegdoenbare bloedtrek-eenheid, met antistolmiddel kompleet	—	2 stelle	2 stelle	2 stelle	2 stelle
Steriele wegdoenbare bloedtoedieningstel met naald kompleet	—	3	3	3	3
*Stekpan.....	Moet van vlekvry staal van goeie gehalte wees				
Bottels:					
50 ml.....	Eenvoudig. Skroefdoptipe.....	10	30	50	70
150 ml.....	Eenvoudig. Skroefdoptipe.....	30	70	100	140
50 ml.....	Vergifbottel, vertikaal geriffl, skroef-doptipe	5	10	10	20
150 ml.....	Vergifbottel, vertikaal geriffl, skroef-doptipe	10	20	30	40

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
		250	500	750	1 000
Dosis:					
Salf.....	Inmekarpassend.....	10	20	30	40
Pille.....	Inmekarpassend.....	10	20	30	40
*Katetersmeermiddel, verdowend..	1% lignokaien en 0,1% chloorheksidien gel, in steriele buisies van 25 g	2 buisies	2 buisies	2 buisies	2 buisies
*Kleurgesigkaart.....	Ishiharatippe.....	1 — 7 liter	1 3 14 liter	1 3 21 liter	1 3 28 liter
*Ontsmettingsmiddel.....	—	—	—	—	—
*Oordroppers.....	—	3	3	3	3
*Elektriese flitslig en ekstra batterye	—	1	1	1	1
*Klisma (in wegdoenbare houers van ± 100 ml)	—	6	6	12	12
*Oogbadjies.....	Moet van glas, porselein of plastiek wees wat bestand is teen indempeling in kookwater vir minstens 5 minute	3	3	3	3
*Oogklappies.....	—	3	6	9	12
*Vingerskedes, rubber of plastiek..	Verskillende groottes.....	6	12	18	24
*Vingerskutte beskermd.....	Verskillende groottes, met bande....	3	6	9	12
*Noodhulpts.....	Al die items hieronder genoem, in 'n sterk seeldoeksaak met draagband kompleet: 8 driehoekverbande 4 standaardwonddekings, No. 13 2 standaardwonddekings, No. 14 1 standaardwonddekking, No. 15 1 rol watte, 250 g 6 roesvry haakspelde, 50 mm, op 'n kaart	1	1	1	1
*Tregters:					
50 mm.....	Emalje of plastiek.....	1	1	1	1
125 mm.....	Emalje of plastiek.....	1	1	1	1
*Handskoene, rubber of plastiek:	—	12 paar	12 paar	12 paar	12 paar
Ondersoek, wegdoenbaar					
Vir lyksouings.....	Grootte 7.....	1 paar	1 paar	1 paar	1 paar
Chirurgies.....	Grootte 7½.....	2 paar van elke grootte	2 paar van elke grootte	2 paar van elke grootte	2 paar van elke grootte
	Grootte 8.....				
*Warmwatersakke.....	Ongeveer 200 mm × 300 mm, rubber, met oortreksels	2	4	6	8
Insekddoder:					
Aërosoldrukhouders.....	—	12	24	48	96
Etikette:					
Gewoon.....	In pakkies van 100.....	1	2	3	4
Vergif.....	In pakkies van 50.....	1	1	1	1
*Mate:					
10 ml.....	Glas, gegradeer, met Regeringstem-pel	2	2	2	2
25 ml.....	Glas, gegradeer, met Regeringstem-pel	2	2	2	2
100 ml.....	Glas, gegradeer, met Regeringstem-pel	1	1	1	1
500 ml.....	Glas, gegradeer.....	1	1	1	1
100 ml.....	Glas, gegradeer.....	1	1	1	1
*Brandspiritus (gemineraliseer).....	(Wedgewood) (Grootte No. 2).....	500 ml	1 liter	1,5 liter	2 liter
Vysel en stamper.....	Dimetielftalaat of ekwivalent in bottels van 30 ml. Elke bottel moet voorsien wees van 'n etiket waarop die volgende verskyn: "WAARSKUWING: Moet nie in aanraking bring met oë en lippe nie. Vermy aanraking met lakvernisi, verf en plastiekartikels waarvoor dementielftalaat of ekwivalent 'n oplosmiddel is." Moet aan boord wees van skepe onderweg na malariahawens. Moet uitgereik word aan alle bemanningslede ter beskerming teen muskete wanneer die skip in 'n maliariagebied is. Na raming behoort 'n bottel van 30 ml sowat een week te hou. As dit bekend is dat die skip geruime tyd in 'n maliariagebied sal vertoeft, moet die reserwevoorraad aan boord dienooreenkomsdig vermeeuder word	1	1	1	1
Muskietweermiddel.....	Een bottel per bemanningslid				
*Suurstof.....	Standaarddruk.....	4 m³ 2	8 m³ 4	12 m³ 6	16 m³ 8
*Suurstofgesigmaskers, Venturitipe, wegdoenbaar	—	1 stel	1 stel	1 stel	1 stel
*Suurstoterapiestel.....	—				

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle passasiers en bemanningslede aan boord			
		250	500	750	1 000
*Paletmes:					
100-mm-lem.....	Die lem moet van roesvry staal wees en die hef van hout	1	1	1	1
225-mm-lem.....		1	1	1	1
Papier:					
*Aptek.....	Wit demi.....	1 katern	1 katern	1 katern	1 katern
*Filter.....	Pakkies van 25 om in tregters van 50 mm te pas	1 pakkie	2 pakkies	3 pakkies	4 pakkies
*Filter.....	Pakkies van 25 om in tregters van 125 mm te pas	1 pakkie	2 pakkies	3 pakkies	4 pakkies
*Paraformaldehyd.....	In tablet- of poeivorm vir fumigering, met twee geskikte lampie	500 g	500 g	500 g	500 g
*Haakspelde.....	Roesvry, verskillende groottes.....	20	20	20	20
*Skaal.....	Standaard aptekersjukbalans met massastukke	1	1	1	1
*Gesigstoetskaart.....	Snellen-tipe.....	1	1	1	1
Spiritusseep.....	Sp. sap.....	540 ml	540 ml	540 ml	540 ml
*Spoegbakies.....	Waspapier, wegdoenbaar.....	70	70	70	70
(a) Gestabiliseerde chloorkalk.....	Vir sterilisering van drinkwater (in verselde blikke van 125 g)	(a)	(a)	(a)	(a)
*Draagbare:					
Neil Robertson-tipe.....	Militêre-tipe of ekwivalent.....	1	1	2	2
Seildoek, opvoutipe.....		1	1	1	1
*Meetband, linne, 2 m.....		1	1	1	1
*Temperatuurkaarte.....	Saamgestelde oggend-, aand- en vieruurlikse kaarte om die polsslag, asemhaling en temperatuur op te teken	20 van elk	20 van elk	20 van elk	20 van elk
*Urinebottel.....	Glas of steriliseerbare plastiek.....	1	2	3	4
*Urinetoetsapparaat.....	Rak vir 6 proefbuise, urinometer, spirituslamp, lakmoespapier, 2 pipette, 12 proefbuise; een bottel van 50 ml met salpetersuur en een bottel van 50 ml met asynsuur; een bottel van 100 ml met Benedictoplossing (kwalitatief)	1 stel	1 stel	1 stel	1 stel
	In boekies van 20.....	3	3	3	3
*Urinetoetspapier, sout.....	In houers van sowat 60.....				
*Urinetoetstokkies:	In houers van sowat 60.....	1	1	1	1
Albumien.....		1	1	1	1
Suiker.....		2 m	4 m	6 m	8 m
*Waterdigte lakenstof.....	Rubber of plastiek, 1 m breed, op 'n houtspil opgerol. Die oppervlak moet glad en nie-klewend wees				

(a) Die getal blikke wat aan boord moet wees, moet bereken word volgens die hoeveelheid gestabiliseerde chloorkalk wat nodig is om 'n konsentrasie van een deel chloor per miljoen dele water in die grootste varswaterenk op die skip te lever (een blik van 125 g is nodig vir sowat 28 ton water). Indien die skip oor 'n doeltreffende chlooreerinstallasie beskik, hoef geen gestabiliseerde chloorkalk aan boord te wees nie.

MEDIESE VOORRADE—INSTRUMENTE EN UITRUSTING

(Ongeag die getal persone aan boord en die duur van die reis, behalwe waar anders aangedui.)

	Artikel	Hoeveelheid
Hoofinstrumentkas met metaalvoering, met bakke, of wit geëmaljeer, met glasrakke, wat die volgende bevat:		1
(a) Geleier, breuk.....		1
Skedelligter.....		1
(a) Tange:		
Slagaartang, Spencer Wells, 175 mm.....	12	
Oortang, Cumberbatch.....	1	
Beentang, gehoek op vlak, 175 mm.....	1	
Dissekteertange, 175 mm.....	2	
Strottehooftang, MacKenzie, wat vorentoe en agtertoe oopgaan.....	1	
Tongtang, Mayo-model, 175 mm.....	1	
Holbeitel, Robert Jones-artrodese, 6 mm.....	1	
(a) Messe:		
Lemme, No. 23 BP-tipe.....	20	
Hefste, BP-tipe, geskik vir No. 23-lemme.....	2	
Breukmes.....	1	
Tenotomimes, met skerp punt, Guy-model.....	1	
Houthamer met loodkern.....	1	
(a) Mondklem, Mason-tipe.....	1	
Aneursimenaald.....	1	
(a) Naaldhouer, 200 mm.....	1	
Wondhaak, dubbelent, vlootmodel, 31 mm wyd.....	2	
Sae:		
Amputasiesaag, 200-mm-lem.....	1	
(a) Fergusson-tipe, klein.....	1	
(a) Skêre:		
Stomppuntskêr, 175 mm.....	1	
Skêr met een skerp en een stomp punt, 175 mm.....	1	
Skedelbore, koolstaal, 18 mm.....	1 stel	
(a) Driehocknaaide en wondpypies, groottes, 8, 16 en 21 Franse katetermaat.....	3	

Artikel	Hoeveelheid
Kleiner instrumenttas van wasbare seildoek, wat die volgende bevat:	1
(a) Geleier, peilstifpunt, 150 mm.....	1
(a) Ooggrafie (bedekte punt).....	1
(a) Tange:	
Slagaartange, Spencer Wells, 150 mm.....	2
Dissekteertang, 150 mm.....	1
Wondverbandtang, 150 mm.....	1
Sinustang, 150 mm.....	1
Splintertang, 100 mm.....	1
Wondtang, met oog (silwer).....	1
(a) Ontleedmes, 150 mm.....	1
(a) Skêre:	
Stomppuntskêr, 150 mm.....	1
Skêr met een skerp- en een stomppuntlem, 150 mm.....	1
(b) Verloskundige instrumenttas van wasbare seildoek, wat die volgende bevat:	1
(a) Kuret.....	1
(a) Spoekuret.....	1
(a) Ooprekkers (Hegar).....	1 stel
(a) Tange:	
Verlostang.....	1
Baarmoedertang (Herman, No. 10).....	1
(a) Diepsigtoestel, (dubbeleendbek) (Sim-tipe).....	1
(a) Baarmoederpeilstif (Sim-tipe).....	1
(a) Getande tang.....	1
Tandheelkundige instrumenttas van wasbare seildoek wat die volgende bevat:	1
(a) Tandheelkundige spuit, geskik vir gebruik met 2-ml-lignokaïen-en-adrenalienpatroon, plus ses naalde.....	1
(a) Opligter, hospitaalmodel, met metaalhef:	
Linker, gemerk "Linkeropliger".....	1
Rechter, gemerk "Rechteropliger".....	1
(a) Tange:	
Tand-pakkingtang.....	1
Snytandtange:	
Onderkaak, gemerk "Ondersnytande".....	1
Bokaak, gemerk "Bosnytande".....	1
Kiestandtange:	
Onderkaak, gemerk "Onderkiestande".....	1
Linkerbokaak, gemerk "Linkerbokiestande".....	1
Regterbokaak, gemerk "Regterbokiestande".....	1
Worteltange:	
Onderkaak, gemerk "Wortels, onderkaak".....	1
Bokaak, gemerk "Wortels, bokaak".....	1
(a) Eenpunteilstif, Moon-tipe.....	1
Mondluggang, Hewitt-tipe of ekwivalent, stel van 3.	1 stel
(c) Narkoseapparaat (draagbaar):	
Lug/eterverdamper (Epstein-Mackintosh, Oxford), met Oxford-inflateerpomp, met gesigmasker, koptuig ens. kompleet.....	1
Inhaleerdeur, Schimmelbush.....	1
Applikators, hout.....	100
Kateters:	
Foley-inblytipe, latex, groottes 16, 18 en 20 (Franse maat) in afsonderlike steriele houers.....	1 van elke grootte
Foley-kateterintubator.....	1
Gibbons-kateters, plastiek, groottes 16, 18 en 20 (Franse maat) in afsonderlike steriele houers.....	1 van elke grootte
(d) Jacques, rubber, ronde punt, groottes 4, 6, 8, 10 en 12 (Engelse maat) in plastiekhouers of metaalkissie, met 'n lagie gesteriliseerde talk.....	1 van elke grootte
Tiemann, rubber, geboëe punt, groottes 16, 18 en 20 (Franse maat) in plastiekhouers, met 'n lagie gesteriliseerde talk.....	1 van elke grootte
Diagnostiese stel, bevattende May-optalmoskoop, oorspieël met drie verwisselbare spieëls, neusspieël, kromarm-keellamp, laringsspieël, agterneusspieël, houer vir houttongspatel, groot batteryhandvat en reserwelamp	—
Dreinering:	
Dreiningsbuise, rubber of plastiek, 300-mm-lengtes, No. 5-, 10- en 20-maat.....	3 lengtes
Gerifieldle rubbervel, 300 mm × 150 mm.....	1
Drupbottel, chloroform, 60 ml, gegradueer.....	1
Drupper, eter, Bellamy Gardner-tipe.....	1
(a) Ooggrafie met bedekte punt.....	1
Mikroskoop:	
Monokulêr, met tandstang-en-kleinratfokus, subplatformsentrering, kondensator en irisdiafragma, mekaniese platform met horisontale en vertikale slag, driedubbele neusstuk, 2 oogstukke, 42 mm en 25 mm, 3 objektiewe, 16 mm, 4 mm, 2 mm (olie-indompeling), alles in 'n kissie van hardehout. Objektiewe, oogstukke, skuifdeksels en voorwerpglasies.	1
Gramkleurstof 15 g, karbolfuchsienkleurstof 15 g, Zeill Nielson-kleurstof 15 g, Leishmankleurstof 15 g, sederhoutolie 15 g, 50 mikroskoopvoorwerpglasies, dekplaatjies 7 g	1
Naalde:	
Antitoksiën, verskillende groottes, Luerpassing.....	6
(e) Onderhuids:	
23 SDN × 25 mm.....	}
21 SDN × 37 mm.....	10 van elke grootte
19 SDN × 50 mm.....	3
Opsuignaalde (prirkpunt).....	2
Lumbaalpuntuurnaald, 87 mm, Howard Jones.....	1
Resussitator (mond-tot mond), kort mondлuggang met eenrigtingklep, Brook-luggangtipe.....	1
Duodenale buis, Ryle-tipe.....	1
Gipsskêr, Sweedse patroon, gewysigde Lorenz-tipe.....	1
Sfigmomanometer, draagbare nie-stortbare kwiktype.....	1
Spalke:	
Diverse, opblaasbare plasteeksaktipte, dy-, been- en armgroottes.....	1 stel
Spalkmateriaal, Gooch (1 m breed).....	1 m
Thomasspalke, klein, middelmatig en groot.....	3

Artikel	Hoeveelheid
Steriliseertoestel, stoom- of elektriese tipe, met outomatiese afsluiter (groot genoeg om 'n verlostang te bevat).....	1
Stetoskoop, dubbelorig, kompleet.....	1
Maagbuis, 105 cm (maat 18-20) van rubber of gesikte plastiek met inpassende onbreekbare trechter en houtmondklem	1
Draagverbande met bande aan die onderkant:	
Medium.....	3
Groot.....	3
Hegmateriaal en hegnaalde:	
Chromiese katderm (75 cm), diktes 0,1 en 2, in afsonderlike steriele sakkies of buise verseël.....	
Naalde, oogloos, 40 mm en 26 mm met gebuigde snykant, aan eendraadnylon of -sy, in afsonderlike steriele sakkies of buise verseël	10 van elke grootte
Naalde, oogloos, 30 mm, intestinaal, atroumaties, gebuig, aan chromiese katderm, grootte 0, in afsonderlike steriele sakkies of buise verseël	10 van elke grootte
Naalde, oogloos, 30 mm, intestinaal, atroumaties, halfsirkelvormig, aan chromiese katderm, grootte 2/0, in afsonderlike sakkies of buise verseël	10
Hegnaalde, snykant, reguit, halfgebuig en gebuig, verskillende groottes.....	10
Eendraadnylon, verskillende diktes, in 'n doos van 50 lengtes.....	1 doos
Sy- of poliëstergaring op 'n tol of spoel, in steriele houers verseël, diktes 2/0, 0 en 1.....	1 spool van elk
Oorspuit, metaal, 150 ml.....	1
Spuit, Higginson, met klismaspuitnossel en rubber- of plastiek kateters.....	2
Spuit, onderhuids, 2 ml.....	1
Spuit, antitoksién, 10 ml.....	72
Suite, onderhuids, steriel, wegdoenbaar, 2 ml, met naalde van 21 SDN × 37 mm.....	12
Suite, onderhuids, steriel, wegdoenbaar, 10 ml, met naalde van 19 SDN × 37 mm.....	1
Operasietafel, metaal, met litotomiekrukke. Die tafelpote moet so ingerig wees dat hulle aan die dek bevestig kan word.....	3
Kliniese termometers in skuthouers van metaal of plastiek.....	100
Tongafdrukkers, hout.....	1
Toerniket, Esmach of Samway.....	1
Trageotomiestel wat bestaan uit:	1 stel
Trageotomiedubbelbuise, verskillende groottes (met inbegrip van babagrootte).....	3
Lugpypooprekker.....	1
Skerp haak.....	1
Bakte van vlekvry staal (of ander gesikte materiaal):	
250 mm × 175 mm.....	1
300 mm × 225 mm.....	1
Nievormig, 250 mm.....	2

- (a) Moet van roes- en vlekvry staal wees.
 (b) Hoef nie aan bord te wees van 'n skip wat geen vroulike passasiers of vroulike bemanningslede het nie.
 (c) Kan indien verkieks deur 'n Boyles-tipe narkosemasjien vervang word.
 (d) Kan indien verkieks steriel in afsonderlike houers gelewer word.
 (e) Hoeveelhede moet verdubbel word indien daar meer as 1 000 persone aan bord is.

MEDIËSE VOORRADE—WONDDEKKINGS

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle persone/passasiers en bemanning aan bord			
		250	500	750	1 000
Verbande:					
*Krip, 75 mm × 5 m.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	5	10	20	25
*Elastiese kleefverband, 62 mm × 3 m (ongerek)	Moet in verseëldde houers verskaf word	2 houers	4 houers	6 houers	8 houers
*Gipsverband, 75 mm × 3 m...	In verseëldde houers, gereed vir gebruik	6 houers	12 houers	18 houers	24 houers
Gipsverband 150 mm × 3 m....	In verseëldde houers, gereed vir gebruik	6 houers	12 houers	18 houers	24 houers
Driehoekverbande, ± 90 cm (kante × 127 cm basis)	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	6	6	6	6
Gaasverband, buisvormig, naatloos, van 'n gesikte grootte vir vingerbande; 25 m lank, met applikator	Moet in 'n doos verpak en op 'n spil gedraai wees	2 rolle	2 rolle	2 rolle	2 rolle
Wit losgeweefde gaasband:					
50 mm × 4 m.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	20	40	60	60
75 mm × 4 mm.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	10	20	50	50
Watte:					
125 g, 200 mm breed (of 500 g, 300 mm breed)	Moet in rolle gelewer word. Elke rol moet 'n etiket dra waarop die woord "Watte", asook die afmetings, verskyn. Die watte moet in aaneenlopende lengtes wees, soos volg: Grootte 125 g: ongeveer 120 cm Grootte 500 g: ongeveer 300 cm	6 rolle van 125 g of 2 rolle van 125 g en 1 rol van 500 g	12 rolle van 125 g of 8 rolle van 125 g en 1 rol van 500 g	18 rolle van 125 g of 10 rolle van 125 g en 2 rolle van 500 g	24 rolle van 125 g of 12 rolle van 125 g en 3 rolle van 500 g

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle persone/passasiers en bemanning aan boord			
		250	500	750	1 000
Wonddekking:					
Brand- en ander wonde, afsonderlik	Steriele paraffienwondgaas.....	3 kartonne	6 kartonne	9 kartonne	12 kartonne
Brand- en ander wonde, deurlopende strook, ± 200 mm × 5 m	Steriele paraffienwondgaas; elke strook moet in 'n hermeties versellede houer wees en voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende verskyn: "Hierdie wonddekking is vir gebruik in gevalle van groot brandwonde." Moet gelewer word in blikke waarin die wonddekstroke elkeen afsonderlik in 'n deursigtige koevert verseel is	4	4	4	4
Vlindertipe hegstroke, ± 43 mm lank	100	100	100	100	100
*Standaard No. 13.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Klein B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 13. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om, en knoop."	12	12	24	24
*Standaard No. 14.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Medium B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 14. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop."	12	12	24	24
*Standaard No. 15.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Groot B.P.C.-wonddekking, gewoon No. 15. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop."	12	12	24	24
Wonddekstrook, elastiese kleef-tipe, met medisinale kussinkie, 62 mm × 1 m	Moet in pakkies gelewer word....	4 pakkies	4 pakkies	4 pakkies	4 pakkies
Gaas:					
Absorberend:					
1 m × 150 mm.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Gaas, absorberend, gesteriliseer." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	9	18	27	36
1 m × 300 mm.....		9	18	27	36
1 m × 1 m.....		9	18	27	36
*Absorberende strookgaas, 25 mm × 6 m	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Absorberende, gesteriliseerde strookgaas." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	1 rol	2 rolle	3 rolle	4 rolle
Gaas en katoenweefstof.....					
Lint:					
Absorberend:					
150 mm × 300 mm.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Lint, absorberend, gesteriliseer." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	18	24	36	48
300 mm × 300 mm.....		9	18	27	36
Sinkoksiedpleister:					
*25 mm × 5 m.....	Moet op 'n spoel gedraai wees....	1 spoel	2 spoele	3 spoele	4 spoele
*75 mm × 5 m.....	Moet op 'n spoel gedraai wees....	1 spoel	2 spoele	3 spoele	4 spoele

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelhede vir skepe met hoogstens die volgende getalle persone/passasiers en bemanning aan boord			
		250	500	750	1 000
Gesteriliseerde wonddekings ens., vir groot operasies:	—	1 stel	1 stel	1 stel	1 stel
2 rolle wit absorberende gaas, elk 6 m, 1 m wyd; moet gevou word in breedtes van 225 mm voor dit opgerol word					
6 kussings van absorberende gaas (12 lae gaas) 225 mm × 450 mm, 60 gaasdeppers, 150 mm × 150 mm (12 lae gaas, aan die kante gestik)	Al dié wonddekings moet behoorlik toegedraai, gesteriliseer en in een of twee hermities verseelde metaalhouers ingesluit wees, wat gemerk is "Gesteriliseerde wonddekings vir groot operasies."				
1 veelpuntige verband; verbande, 50-125 mm × 4 m, wit, yl geweef					
1 pakkie haakspelde, 5 van grootte 3, 5 van grootte 4					
8 chirurgiese handdoeke, 450 mm × 800 mm, van minstens 60 g elk					
2 chirurgmusse, 2 teateroorjasse en 2 chirurgiese maskers					

AANHANGSEL 2

KLAS II-SKIP: SKIP OP VREEMDE VAART VAN MEER AS 100 TON WAT MINDER AS 100 PERSONE AAN BOORD HET, OF 'N VISSERSBOOT VAN MEER AS 100 TON WAT 'N VAART VAN MEER AS 14 DAE ONDERNEEM

MEDISYNE EN MEDIESE VOORRADE

I. Hoeveelhede

(i) Die hoeveelhede medisyne in hierdie Aanhangsel uiteengesit, is die minimum wat vereis word vir 'n reis wat 12 maande duur, en moet aan boord wees op alle reise wat langer as ses maande duur. In die geval van reise van ses maande of minder moet minstens die helfte van dié hoeveelhede aan boord wees, behalwe waar in hierdie Aanhangsel anders bepaal.

(ii) Die hoeveelhede mediese voorrade in hierdie Aanhangsel voorgeskryf, moet op alle reise aan boord wees.

II Algemene vereistes

1. Medisyne en mediese voorrade

Die medisyne en mediese voorrade in hierdie Aanhangsel voorgeskryf, moet aan die volgende vereistes voldoen:

(i) Hulle moet voldoen aan die standarde en vereistes soos bepaal in die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), waar sodanige standarde en vereistes van toepassing is, en moet voorts voldoen aan enige spesiale vereistes in hierdie Aanhangsel voorgeskryf.

(ii) Houers of omhulsels van medisyne, moet duidelik en duursaam geëtiketteer wees ooreenkomsdig die vereistes van die betrokke Wet wat in die Republiek van Krag is.

(iii) Etikette moet vogbestand gemaak word, of deur middel van 'n doeltreffende etiketverniss wat die hele etiket moet bedek en ook oor die rande gaan, of op die een of ander alternatiewe wyse wat nie minder doeltreffend as die vernismetode is nie.

(iv) Houers vir tablette en kapsules moet weer dig toegemaak kan word om die indringing van vogtigheid te voorkom.

2. Ontsmettingsmiddels

Die ontsmettingsmiddel moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

3. Antiseptika

Die antiseptika moet voldoen aan die bepalings van die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

4. Insekddoders

Insekddoders moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, 1947 (Wet 36 van 1947), en die regulasies daarvan uitgevaardig.

5. Spesifikasie van chloorkalk vir die behandeling van drinkwater op 'n skip

(1) Die materiaal moet in die vorm van 'n vrylik vloeiende wit poeier wees, sonder harde klonte, sigbare onsuwerhede en vreemde stowwe.

(2) Die materiaal moet vervaardig word uit bleikpoeier (geproduuseer deur die blussing en chlorinering van ongebluste kalk) en fyn verdeelde ongebluste kalk wat vermeng is om 'n intieme mengsel te vorm.

(3) Die materiaal moet minstens 25 persent beskikbare chloor bevat.

(4) Die materiaal moet so stabiel wees dat wanneer dit twee uur lank verhit word in 'n byna geheel en al toe houer by 'n temperatuur van 100 °C ($\pm 2^\circ$), daar nie meer as 2,5 persent (een-veertigste) van sy oorspronklike beskikbare chloorinhoud verlore gaan nie.

(5) Die materiaal moet gelewer word in hermetiesverseelde, waterdige tinplaathouers met 'n kapasiteit van 125 g, en die datum van uitreiking deur die vervaardiger moet op die bodem van elke blik gestempel wees.

(6) By elke houer moet 'n maat wees wat vervaardig is van 'n chloorbestande materiaal en wat, wanneer dit vol is, 60 grein van die poeier kan bevat, d.w.s. voldoende om ongeveer 910 liter water te chlorineer.

(7) Elke houer en die inhoud daarvan (behalwe die maat, wat weer gebruik kan word), moet, of die inhoud gedeeltelik opgebruik is al dan nie, binne een jaar na die datum wat op die blik gestempel is, vervang word.

MEDISYNE

Naam van medisyne	Ander besonderhede wat op die etiket moet verskyn	Spesiale vereistes m.b.t. samestelling, verpakking, ens.	Hoeveelhede vir skepe met die volgende getalle persone aan boord	
			Tot en met 50	Meer as 50
Adrenalieninspuistof.....	Inj. adren. 1:1 000, 0,5 ml.....	Moet in ampulle van 0,5 ml gelewer word	6	6
Glicerieltrinitaat, tablette van 0,6 mg	—	—	50	100
Anti-allergietablette (prometasien-hidrochloriedtablette)	Tab. promethaz. Hydrochlor., 10 mg	—	100	100
Antibiotiese velsalf (Neomisien-room)	Crem. neomyc., 0,5%.....	Moet in buisies van 5 g gelewer word	6 buisies	12 buisies
Antiseptiese room (sentrimiedroom)	Crem. cetrinid.....	Moet in buisies van 25 g gelewer word	6 buisies	12 buisies
Arachisolie.....	Ol. arach.....	—	300 ml	600 ml
Aromatiese ammoniakspiritus.....	Sp. ammon. aromat.....	Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende staan: "Moet hernieu word na twaalf maande vanaf (leweringsdatum)"	100 ml	200 ml
Aspirientablette.....	Tab. acid. acetylsalicyl., 300 mg..	Moet gelewer word in groen of amberkleurige vertikaal geriffelde bottels	250	500
Bensielensoaatmiddel.....	Applicat. benzyl. benz.....	—	1 liter	2 liter
Kalamynhuidmiddel.....	Lot. Calamin. Slegs vir uitwendige gebruik. Skud die bottel	Moet gelewer word in groen of amberkleurige vertikaal geriffelde bottels	1 liter	2 liter
Setrimiedoplossing, sterk.....	Liq. cetrinid. fort.....	Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende staan: "Moet voor gebruik verdun word in die verhouding 12,5 ml sterk oplossing tot 500 ml varsegekookte water. Waarskuwing.—Die verdunde oplossing moet uiterlik een week na bereiding gebruik word."	100 ml	100 ml
Chloromycetin-kapsules.....	Chloromycetin caps., 250 mg....	Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende staan: "Moet net gebruik word ter behandeling van maagkoors en vlektifus (epidemiese tifus)."	60	60
Chlorokientablette.....	Tab. chloroquin phosphat., 250 mg of tab. chloroquin sulphat., 200 mg	—	250	500
Chloorpromasientablette.....	Tab. chlorpromaz., 50 mg.....	—	25	50
Naeltjiesolie.....	Ol. caryoph.....	—	30 ml	30 ml
Tablette, kodeiensamestelling.....	Tab. codein. co.....	—	200	400
Koramieninspuistof (sien niketa-miedinspuistof).	Linct. scill. opiat.....	—	1 liter	2 liter
Hoeslinctus.....	Mist. ipecac. et Morph.....	—	2 liter	4 liter
Hoesmengsel, slymlosmaker.....	Mist. kaolin. et morph. Skud die bottel	—	1 liter	2 liter
Diareemengsel (kaolienmaagmengsel)	Tab. ipecac. et opii., 300 mg....	—	100	200
Doverpoeiertablette.....	Tab. hydrochlorothiaz., 25 mg....	—	25	50
Edeemtablette.....	Conspers. zinc. amyli. et talc....	—	100 g	200 g
Stuifpoeier.....	Aurist. phenol. Hierdie druppels moet nie met water verdun word nie	Geen vermindering van die hoeveelhede vir reise wat ses maande en korter duur nie. Moet in druphouers verskaf word	20 liter	40 liter
Oordruppels.....	Tab. ephed. hydrochlor., 30 mg.	Geen vermindering van die hoeveelhede vir reise wat ses maande en korter duur nie	100	100
Efedrientablette.....	Mag. sulph.....	—	2 kg	4 kg
Engelse sout.....	Waarskuwing.—Hierdie oogdruppels moet uiterlik 'n maand nadat die houer vir die eerste keer oopgemaak is, gebruik word. Gebruiksaanwysings: Drup twee druppels in die oog en sorg dat die oplossing regstreeks op die oogbol val, en dat die drupper nie die oogledle raak nie. Wag drie minute voordat voortgegaan word. 'n Beskermende oogklappie moet vir die volgende 12 uur gedra word	'n Oplossing van ametokaïenhidrochloried, 0,5 persent ("tetracaine"), berei vir optalmiese gebruik met stabiliseer- en preservermiddels. Moet in druphouers van 5 ml gelewer word	3 hours	3 hours
Oogdruppels, antisepties.....	Gutt. suphacetamid., 10 persent m.v. Waarskuwing.—Hierdie oogdruppels moet uiterlik 'n maand nadat die houer vir die eerste keer oopgemaak is, gebruik word	Moet in geskikte druphouers van 5 ml gelewer word	3 hours	5 hours

Naam van medisyne	Ander besonderhede wat op die etiket moet verskyn	Spesiale vereistes m.b.t. samestelling, verpakking, ens.	Hoeveelhede vir skepe met die volgende getalle persone aan boord	
			Tot en met 50	Meer as 50
Oogsalf, antibiotics (chloramfenikoloogsalf).....	Oculent. chloramphen. Moet uiterlik 'n maand nadat die houer vir die eerste keer oopgemaak is, gebruik word	Moet gelewer word in buisies van 4 g	3 buisies	6 buisies
Kloosterbalsem (friar's balsam).....	Tinct. benzoin. co.....	—	100 ml	200 ml
Swamdodende omloopoepier.....	Conpers. zinc. undecen.....	—	300 g	400 g
Harttablette.....	Tab. glyc. trinit., 0,5 mg. Die tablette moet onder die tong geplaas word om daar op te los	Die voorrade moet twee jaar na die vervaardigingsdatum hernieu word	50	50
Indigestietablette.....	Tab. alum. hydrox., 500 mg. Die tablette moet eers gekou en dan ingesluk word. Hou op koel plek	—	250	500
Kaoliensap.....	Cataplasm. kaolin.....	Moet gelewer word in verseelde blikke van 250 g	8 blikke	16 blikke
Kaoliennaagmengsel (sien diareemengsel).....	Lin. methyl. salicyl.....	Moet gelewer word in groen of amberkleurige vertikale geriffelde bottels	300 ml	600 ml
Metielsalisilaatsmeermiddel.....	Crem. neomyc. et hydrocort.....	Moet in buisies van 5 g gelewer word	2 buisies	4 buisies
Neomisien- en hidrokortisonroom	Inj. nikethamid.....	Moet in ampulle van 2 ml gelewer word	6 ampulle	6 ampulle
Niketamedinspuitstof.....	Prokaenpenisillieninspuitstof, versterk in buisflessies met rubberproppe, wat elk 300 000 internationale eenhede (300 mg) steriele prokaenpenisillien G en 100 000 internationale eenhede (60 mg) bensielpensisillien met gesikte suspensi- en buffermiddels	In buisflessies met rubberproppe. Die volume steriele oplosmiddel wat bygevoeg moet word ter bereiding van 'n suspensie vir binnespierse inspuiting, moet op die etiket aangedui word. Moet op 'n koel plek gehou word. Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende verskyn: "Moet hernieu word na twee jaar vanaf(datum waarop verskaf)"	24 buisflessies	48 buisflessies
Pensillieninspuitstof.....	Tablette of kapsules phenoxy-methyl. penicil., 250 mg	—	200	200
Penisillien V-tablette of -kapsules..	Ung. benzocain. co.....	—	100 g	100 g
Aambeisalf.....	Solv. pot. permang., 8,75 gr of kristallynekwivalent	—	25	50
Oplosbare kaliumpermanganaat-tablette of kristallynekwivalent Proguanil "Paludrine".....	Tab. proguan., 100 mg.....	—	100	200
(a) Souttablette.....	Solv. sod. chlorid., 0,5 g met dextrose, 0,2 g	Die aangegewe hoeveelhede mag nie verminder word vir reise wat ses maande of korter duur nie, en in die geval van skepe wat na malariahawens onderweg is, moet dit vermeerder word tot 50 per bemanningslid	2 000	3 000
Tablette teen seesiekte.....	Tab. butobarbiton, 100 mg.....	Die hoeveelhede mag nie verminder word vir reise wat ses maande en korter duur nie	50	100
Kalmeertablette.....	Sod. bicarb.....	—	50	100
Natriumbikarbonaat.....	Paraffin. moll. alb.....	—	100 g	100 g
Sagte paraffien.....	Pulv. mag. trisil. co.....	—	200 g	200 g
Maagpoeier.....	Tab. sulphadimid., 500 mg.....	—	500 g	1 kg
Sulfadimidientablette.....	Tab. sulphaguanidin, 500 mg.....	—	200	400
Sulfaguanidientablette.....	Tab. sulphametoxyprid., 500 mg	—	200	400
Sulfametoksipiridasientablette.....	—	Moet van 'n bykomende etiket voorsien wees waarop die volgende staan: "Net vir gebruik by die behandeling van sjankroëred"	25	50
Chirurgiese spiritus.....	Sp. chir.....	—	300 ml	600 ml
Tetrasiklientablette of kapsules....	Tab. of caps. tetracyc., 250 mg	—	50	100
Oplosbare timoltablette.....	Solv. thymol. co.....	—	50	100
Joodtinktuur.....	Liq. iod. mit. Slegs vir uitwendige gebruik	Moet gelewer word in groen of amberkleurige vertikaal geriffelde bottels	300 ml	600 ml
Tonikumtablette.....	Tab. ferr. phosph. quinin. et strychn. formule B	—	150	300
Plantaardige lakseertablette.....	Tab. colocynth. et jalap. co....	—	100	200
Vitamien C-tablette.....	Tab. acid. ascorb., 25 g.....	—	200	400
Water vir inspuiting.....	Aq. pro. inj.....	Moet gelewer word in ampulle van 2 ml	50 ampulle	100 ampulle
Whitfieldsalf.....	Ung. acid. benz. co.....	—	100 g	200 g
Sinksalf.....	Ung. zinc. oxid.....	—	100 g	200 g

(a) In die geval van skepe wat onderweg is na hawens in die Persiese Golf, die Rooi See of aan die Arabiese kus, moet die hoeveelhede met 100 persent vermeerder word.

MEDIËSE VOORRADE—DIVERSE

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelhede vir skepe met die volgende getalle persone aan boord	
		Tot en met 50	Meer as 50
Antiseptikum.....			
Kom.....	Moet van geanodiseerde aluminium, vlekvry staal of plastiek van goeie gehalte wees; minimum grootte: diameter 200 mm, diep 200 mm gemark "Medies"	0,5 liter 1	1 liter 1
Steekpan.....	Moet van vlekvry staal of plastiek van goeie gehalte wees.....	1	1
Bottels: Skroefdoptipe:			
50 ml.....	Gewone.....	6	12
150 ml.....	Gewone.....	6	12
50 ml.....	Gifbottel, vertikaal gerifflé.	3	6
Dodies, salt.....	Inmekbaarpassend.....	6	12
Antiseptikum.....	Moet van glas, porselein of plastiek wees wat bestand is teen indompling in kookwater vir minstens 5 minute	5 liter 2	10 liter 2
Oogbadjies.....			
Oogklappies.....	Verskillende groottes, met bande.....	3	6
Vingerskutte, beskermend.....	Al die items hieronder genoem, in sterk seildoeksak met draagband kompleet:	6	12
Noodhulptas.....	8 driehoekverbande	1	1
	4 standaardwonddekings, No. 13		
	2 standaardwonddekings, No. 14		
	1 standaardwonddekking, No. 15		
	1 rol watte, 250 g		
	6 roesvry haakspelde, 50 mm op 'n kaart		
Handskoene, chirurgies.....	Rubber of plastiek, No. 8.....	2 paar 2	2 paar 4
Warmwatersakke.....	Rubber, ± 200 mm × 300 mm, met oortrekselfs.....	3	3
Insekoder:			
Aërosoldrukhouers.....			
Etikette:			
Gewoon.....	In pakkies van 100.....	1 pakkie	1 pakkie
Vergif.....	In pakkies van 50.....	1 pakkie	1 pakkie
Mate:			
50 ml.....	Gegradeer, ml, druppels, eetlepels en teelepels, ongestempel. Die woorde "milliliter" en "dragme" moet voluit of afgekort op die houer verslyn en mag nie deur simbole vervang word nie	2	2
10 ml.....	Met Regeringstempel, keëlsvormig, glas, gegradeer, "dragme" en "minim". Die woorde "dragme" en "minim" moet voluit geskryf of afgekort word en mag nie deur simbole vervang word nie	2	2
20 ml.....	Gegradeer.....	2	2
Brandspiritus (gemineraliser).....	Dimetielftalaat of ekwivalent, in bottels van 30 ml. Elke bottel moet voorsien wees van 'n etiket waarop die volgende verskyn: "Waarskuwing: Moet nie in aanraking bring met oë en lippe nie. Vermi aanraking met lakvernis, verf en plastiekartikels waarvoor dimetielftalaat 'n oplosmiddel is." Moet aan boord wees van skepe onderweg na malariahawens. Moet uitgereik word aan alle bemanningslede ter beskerming teen muskiete wanneer die skip in 'n malariagebied is. Na raming behoort 'n bottel van 30 ml sowat een week te hou. As dit bekend is dat die skip geruime tyd in 'n malariagebied gaan vertoeft, moet die reserwevoorraad aan boord dienoor-eenkombig vermeerder word	500 ml Een bottel per bemanningslid	1 liter bemanningslid
Muskietweermiddel.....			
Haakspelde.....	Roesvry, 50 mm.....	10	10
Spiritusseep.....	Sp. sap.....	300 ml	300 ml
Spoegbakkies.....	Waspapier, wegdoenbaar.....	70	70
Draagbaar, Neil Robertson-tipe....			
(b) Gestabiliseerde chloorkalk.....	Vir die sterilisering van drinkwater, (in verseëde blikke van 125 g)....	1	1
Temperatuurkaarte.....	Saamgestelde oggend-, aand- en vieruurlikse kaarte om die polsslag, asemhaling en temperatuur op te teken	(b)	(b)
Urinebottel.....	Glas of steriliseerbare plastiek.....	6	6
(c) urinetoetspapier, sout.....	In boekies van 20. Die hoeveelheid mag nie verminder word in die geval van reise van 6 maande en minder nie	1 2 boekies	1 2 boekies
Urinetoetsstokkies:			
Albumien.....	In houers van 60.....	1 ouer	1 ouer
Suiker.....	In houers van 60.....	1 ouer	1 ouer
Waterdigte lakenstof.....	Rubber of plastiek, 1 m by 2 m, op 'n houtspil opgerol. Die oppervlak moet glad en nie-klewend wees	1	2

(b) Die aantal blikke aan boord, moet bereken word volgens die hoeveelheid gestabiliseerde chloorkalk wat nodig is vir 'n konsentrasie van een deel chloor per miljoen dele water in die grootste varswaterenk op die skip. (Vir ± 28 metriekse ton water sal 'n blik van 125 g nodig wees.)

(c) 'n Skip wat onderweg is na hawens in die Persiese Golf, die Rooi See of aan die Arabiese kus moet nog een ekstra boek vir elke vyf bemanningslede aan boord hê.

MEDIËSE VOORRADE—INSTRUMENTE EN UITRUSTING

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelhede vir skeep met die volgende getalle persone aan boord	
		Tot en met 50	Meer as 50
Applikators, hout, vir keel.....	—	10	20
Seildoekrol vir instrumente.....	1	1	1
Kateters, Jacques, rubber.....	1 ouer	1 ouer	1 ouer
Ooggrafie met bedekte punt.....	1	1	1
Tange:			
Tampontang.....	1	1	1
Dissektiertang, 125 mm.....	1	1	1
Ontharingsstag met skuins ente vir die verwijdering van splinters	1	1	1
Sinustang 125 mm.....	1	1	1
Spencer Wells 125 mm.....	2	2	2
Nievormige bakkie 250 mm.....	1	1	1
Mikroskoopskyfies in houers.....	6 skyfies	6 skyfies	6 skyfies
Naald, onderhuids.....	6	6	6
Skalpel met reguit los lem, 37 mm.....	1	1	1
Skér, 175 mm.....	1	1	1
Spalke.....	1 stel	1 stel	1 stel
Steriliseertoestel met spirituslamp (of stoom- of elektriese tipe met automatiese afsluiter)	1	1	1
Maagbus, 105 cm (maat 18–20)...	1	1	1
Draagverband met bande aan die onderkant:			
Medium.....	2	4	4
Groot.....	2	4	4
Hegmateriaal en hegnaalde:			
Klein grootte, 26 mm.....	6	6	6
Groot grootte, 40 mm.....	—	—	—
Spuut, Higginsontipe, met klismaspuitnossel en rubber- of plastiek-kateter	Die hegmateriaal moet van eendraadnylon of -sy wees, aan halfsirkelvormige ooglose naalde met 'n snykant. Elke steriele naald met hegmateriaal moet gelewer word in 'n verseëldie sakkie of buisie, met geïllustrerde aanwysings vir oopmaak	6	6
Spuut, Higginsontipe, met oorspuitsnossel	Die hegmateriaal moet van eendraadnylon of -sy wees, aan halfsirkelvormige ooglose naalde met 'n snykant. Elke steriele naald met hegmateriaal moet gelewer word in 'n verseëldie sakkie of buisie, met geïllustrerde aanwysings vir oopmaak	6	6
Suite, onderhuids.....	Die spuit moet onuitwisbaar gemerk wees: "Net vir klismagebruik" en moet gelewer word in 'n doos saam met 'n kateter	1	1
Suite, onderhuids, steriel, wegdoenbaar	Die spuit moet onuitwisbaar gemerk wees: "Net vir ore" en moet in 'n doos gelewer word	1	1
Termometers, klinies.....	2 ml-suite, Luermontering.....	2	2
Tongafdrukkers.....	2 ml-suite met naalde van 21 SDN × 37 mm.....	24	24
	Moet gelewer word in 'n skuthouer van metaal of plastiek saam met verduidelikende gebruiksaanwysings	2	3
	Moet van hout wees.....	10	10

MEDIËSE VOORRADE—WONDDEKKINGS

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelhede vir skepe met die volgende getalle persone aan boord	
		Tot en met 50	Meer as 50
Verbande:			
Krip, 75 mm × 5 m.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	6	6
Elastiese kleefverband, 62 mm 3 × m (ongerek)	Moet in verseëldie houers gelewer word.....	3	3
Driehoekverbande, ± 90 cm (kante) × 127 cm (basis)	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	4	8
Gaaasverband, buisvormig, naatloos, van 'n geskikte grootte vir vingerverbande; 25 mm lank, met applikator	Moet in 'n doos verpak en op 'n spil gedraai wees.....	1 rol	2 rolle
Wit losgeweefde gaaasverband: 50 mm × 4 m.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	12	24
75 mm × 4 m.....	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees. Die afmetings moet op die etiket verskyn	18	36

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelhede vir skepe met die volgende getalle persone aan boord	
		Tot en met 50	Meer as 50
Watte:			
15 g, 100 mm breed.....	Moet in rolle gelewer word. Elke rol moet voorsien wees van 'n etiket waarop die woord "Watte" verskyn. Die afmetings moet op die etiket aangegee word. Die watte moet in aaneenlopende lengtes wees soos volg:	18 pakkies	36 pakkies
30 g, 100 mm breed.....	Grootte 15 g..... 525 mm Grootte 30 g..... 525 mm Grootte 125 g..... 120 cm	18 pakkies	36 pakkies
125 g, 200 mm breed.....		2 pakkies	4 pakkies
Wonddekings:			
Brand- en ander wonde, afsonderlik	Steriele paraffienwondgaas.....	3 kartonne	6 kartonne
Brand- en ander wonde—deurlopende strook, ± 200 mm × 5 m	Steriele paraffienwondgaas; elke strook moet in 'n hermeties verseëde houer wees en voorsien wees van 'n bykomende etiket waarop die volgende verskyn: "Hierdie wonddekking is vir gebruik in gevalle van groot brandwonde."	2 kartonne	4 kartonne
Vlindertipe hegstroke, ± 43 mm lank	Moet gelewer word in blikke waarin die wonddekstroke elkeen afsonderlik in 'n deursigtige koevert verseël is	100 hegstroke	100 hegstroke
Standaard No. 13.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Klein B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 13. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop."	12	24
Standaard No. 14.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Medium B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 14. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop."	6	12
Standaard No. 15.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en soos volg gemerk wees: "Groot B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 15. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop."	6	12
Wonddekstrook, elastiese kleef-tipe, met medisinale kussinkie, 62 mm × 1 m	Moet in 'n pakkie gelewer word.....	2 pakkies	4 pakkies
Gaas:			
Absorberend:			
1 m × 300 mm.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Gaas, absorberend, gesteriliseer." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	12 pakkies	24 pakkies
1 m × 1 m.....		8 pakkies	16 pakkies
Absorberende strookgaas:			
25 mm × 6 m.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Absorberende gesteriliseerde strookgaas." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	1 rol	1 rol
Jakonet.....			
Lint:			
Absorberend:			
150 mm × 300 mm.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Lint, absorberend, gesteriliseer." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	12 pakkies	18 pakkies
300 mm × 300 mm.....		12 pakkies	18 pakkies
Boorlint:			
50 mm × 150 mm.....	Moet gelewer word in pakkies waarop die volgende verskyn: "Boorlint, gesteriliseer." Die afmetings moet op die etiket aangegee word	12 pakkies	24 pakkies
75 mm × 300 mm.....		12 pakkies	24 pakkies
Sinkoksiedpleister:			
25 m × 5 m.....	Moet op 'n spoel gedraai wees.....	1 spoel	2 spoele
75 mm × 5 m.....	Moet op 'n spoel gedraai wees.....	1 spoel	2 spoele

AANHANGSEL 3

KLAS III-SKIP: 'N KUSVAARDER VAN MEER AS 100 TON, 'N VISSERSBOOT VAN MEER AS 100 TON WAT 'N VAART VAN HOOGSTENS 14 DAE ONDERNEEM, OF 'N ROBBEVAARDER, OF WALVISVAARDER MET LANDBASIS, VAN MEER AS 100 TON

MEDISYNE EN MEDIESE VOORRADE—ALGEMENE VEREISTES

(1) Die medisyne en mediese voorrade moet voldoen aan die standaarde en vereistes soos bepaal by die Wet op die Beheer van Medisyne, en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), waar dié standaarde en vereistes van toepassing is, en moet voorts voldoen aan enige spesiale vereiste in hierdie Aanhangsel voorgeskryf.

(2) Houers of omhulsel van medisyne moet duidelik en duursaam geëtiketteer wees ooreenkomsdig die vereistes van die betrokke wet wat in die Republiek van krag is.

(3) Etikette moet vogbestand gemaak word, of deur middel van 'n doeltreffende etiketvernis wat die hele etiket moet bedek en oor die rande gaan, of op die een of ander alternatiewe wyse wat nie minder doeltreffend as die vernismetode is nie.

(4) Houers vir tablette en kapsules moet weer dig toegemaak kan word om die indringing van vogtigheid te voorkom.

(5) Die medisyne en mediese voorrade wat deur "(a)" aangedui word, kan met 50 persent verminder word in die geval van 'n skip wat minder as ses persone aan boord het.

(6) Die ontsmettingsmiddel moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Voedingsmiddels, Skoonheidsmiddels en Ontsmettingsmiddels, 1972 (Wet 54 van 1972), en die regulasies daarkragtens uitgevaardig.

(7) Die antisептика moet voldoen aan die bepalings van die Wet op die Beheer van Medisyne en Verwante Stowwe, 1965 (Wet 101 van 1965), en die regulasies daarkragtens uitgevaardig.

(8) Die insekdoeder moet voldoen aan die bepalings van die Wet op Misstowwe, Veevoedsel, Landboumiddels en Veemiddels, 1947 (Wet 36 van 1947), en die regulasies daarkragtens uitgevaardig.

MEDISYNE

Naam van medisyne	Ander besonderhede wat op die etiket moet verskyn	Spesiale vereistes met betrekking tot samestelling, verpakking, ens.	Hoeveelheid
Antiseptiese room (setrimiedroom)..... Aromatiese ammoniakspiritus.....	Crem. cetrimid..... Sp. ammon. aromat.....	Moet gelewer word in buisies van 25 g.. Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket wat as volg lui: "Moet hernieu word na 12 maande vanaf....." (leweringsdatum)	1 buisie 50 ml
Aspirientablette..... Chloromycetinkapsules.....	Tab. acid. acetylsalicyl., 300 mg..... Chloromycetin caps., 250 mg.....	Moet voorsien wees van 'n bykomende etiket wat as volg lui: "Moet net gebruik word vir die behandeling van maagkoers en vlektifus (epidemiese tifus)"	100 30
Tablette, kodeiensamestelling..... Hoesmengsel.....	B.P.C..... Mist. ammon. et ipecac.....	Moet vars aangemaak wees. Die dosis moet op die etiket verskyn	50 0,5 liter
Oogdruppels, anesteties.....	Waarskuwing.—Hierdie oogdruppels moet uiterlik 'n maand nadat die houer die eerste keer oopgemaak is, gebruik word. Gebruiksaanwysings: Drup twee druppels in die oog en sorg dat die oplossing regstreeks op die oogbol val, en dat die drupper nie die oogledle raak nie. Wag drie minute voordat voortgegaan word. 'n Beskermende oogklappie moet vir die volgende 12 uur gedra word	'n Oplossing van ametokaïenhidrochloried, 0,5 persent ("tetracaine"), berei vir oftalmiese gebruik met stabiliseer- en preserveermiddels. Moet gelewer word in druphouers van 5 ml	1 hour
Oogdruppels, antisepties.....	Gutt. subphacetamid., 10 persent m/v. Waarskuwing.—Hierdie oogdruppels moet uiterlik 'n maand nadat die houer die eerste keer oopgemaak is, gebruik word	Moet gelewer word in druphouers van 5 ml	1 hour
Tablette teen seesiekte..... Pepermentgegeurde natriumkarbonaat-tablette	Tab. sod. bicarb. co.....	—	25 50
(a) Sakte paraffien..... Joodtinktuur.....	Paraff. moll. alb..... Liq. iod. mit. Net vir uitwendige gebruik	Moet in groen of amberkleurige vertikaal gerifelde bottels gelewer word	100 g 100 ml

MEDISE VOORRADE—DIVERSE

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelheid
(a) Antiseptikum..... Kom.....	Moet van geanodiseerde aluminium, vlekvry staal of plastiek van goeie gehalte wees. Minimum grootte: diameter 200 mm, diep 100 mm, gemerk "Medies"	0,25 liter 1
(a) Ontsmettingsmiddel..... (a) Oogbadjies.....	Moet van glas, porselein of plastiek wees wat bestand is teen indompeling in kookwater vir minstens vyf minute	2,5 liter 2
(a) Oogklappies..... (a) Vingerskutte, beskermend..... (a) Noodhulptsas.....	Verskillende groottes, met bande..... Al die items hieronder genoem in 'n sterk seildoek sak met draagband, kompleet: (a) 8 driehoekverbande (a) 4 standaardwonddekings, No. 13 (a) 2 standaardwonddekings, No. 14 1 standaardwonddekking, No. 15 (a) 1 rol watte, 250 g, 6 roesvry haakspelde, 50 mm, op 'n kaart	4 6 1
(a) Insekddoder: Aërosoldrukhouers (a) Haakspelde.....	Roesvry, 50 mm.....	3 12

MEDISE VOORRADE—INSTRUMENTE EN UITRUSTING

Artikel	Spesiale vereistes	Hoeveelheid
Seeldoekrol vir instrumente.....	Vir gebruik as houer vir tange (ontharing, Spencer Wells-tipe), skêre, kliniese termometers	1
Tange:	Ontharingstang met skuins punte vir die verwydering van splinters Spencer Wells tang, 125 mm...	1
Skêr, 175 mm.....	Moet geheel en al van roes- en vlekvry staal wees.....	1
Spalke.....	Moet geheel en al van roes- en vlekvry staal wees.....	1
Draagbaar.....	Een skerp- en een stomppuntlem; moet van roes- en vlekvry staal wees.....	1
Termometer, klinies.....	Diverse soorte en groottes, opblaasbare plastieksaktipe, dy-, been- en armgroottes. Neil Robertson-tipe..... Moet in 'n metaal- of plastiekskuthouer wees, met gebruiksaanwysings.....	1 stel 1 2

MEDIESTE VOORRADE—WONDDEKKINGS

Artikel	Vereistes ten opsigte van verpakking en etikettering	Hoeveelheid
Verbande: Driehoekverbande, ± 90 cm (kante) $\times 127$ cm (basis) (a) Wit losgeweefde gaasverbande, 75 mm \times 4 m	Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees; die afmetings moet op die etiket verskyn Elke verband moet afsonderlik toegedraai en geëtiketteer wees; die afmetings moet op die etiket verskyn	3 6
(a) Watte: 15 g, 100 mm breed..... 30 g, 100 mm breed.....	Moet in rolle gelewer word. Elke rol moet voorsien wees van 'n etiket waarop die woord "Watte" verskyn. Die afmetings moet op die etiket aangegee word. Die watte moet in aanenlopende lengtes wees, soos volg: Grootte, 15 g..... 525 mm Grootte, 30 g..... 525 mm	6 pakkies 6 pakkies
Wonddekings: (a) Brand- en ander wonde, afsonderlik (a) Standaard No. 13.....	Steriele paraffienwondgaas.....	2 kartonne 4
(a) Standaard No. 14.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en as volg gemerk wees: "Klein B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 13. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop "	4
(a) Standaard No. 15.....	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en as volg gemerk wees: "Medium B.P.C.-wonddekking, gewoon, No. 14. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop "	4
Wonddekstrook, elastiese kleeftipe, met medisinale kussinkie, 62 mm \times 1 m Sinkoksiedpleister, 25 mm \times 5 m..	Elke wonddekking moet afsonderlik toegedraai en as volg gemerk wees: "Groot B.P.C.-wonddekking gewoon, No. 15. Gebruiksaanwysings: Trek die lussie om oop te maak. Moenie die wond aanraak nie. Wanneer die eenheid oopgemaak word, mag daar nie met die vinger aan die oppervlak van die gesteriliseerde kussinkie geraak word nie. Plaas die kussinkie oor die wond, hou die kort ent van die verband vas, wikkel die res stewig om en knoop " Moet in 'n pakkie gelewer word..... Moet op 'n spoel gedraai wees.....	1 pakkie 1 spoel

AANHANGSEL 4

KLAS IV-SKIP: 'N SKIP VAN 100 TON OF MINDER

NOODHULPUTRUSTING

Artikel	Hoeveelheid
Bybringmiddels (ses kapsules, geurammoniak). Tablette, kodeënsamestelling (B.P.C.).	1 blik 25 tablette
Standaardwonddekings, medium, B.P.C. No. 14, 150 mm \times 100 mm.	2
Standaardwonddekings, groot, B.P.C. No. 15, 200 mm \times 150 mm.	2
Wonddekings, elastiese kleeftipe, 50 mm \times 75 mm, pakkies van 3.	2 pakkies
Driehoekverbande, geïllustreer, minstens 95 cm (kante) \times 135 cm (basis).	5
Gaas, wit, absorberend, saamgepers, 1 m \times 2 m.	3
Rolverbande, saamgepers, 62 mm \times 4 m.	4
Verband, ongebleekte kaliko, 150 mm \times 6 m.	1
Watte, saamgepers, pakkie van 125 g.	1 pakkie
Sagte paraffien, buisie van 30 g.	1 buisie
Haakspelde, roesvry, 50 mm.	6
Skér, 100 mm, met een skerp- en een stomppuntlem, van roes- en vleyvry staal.	1
Kaffeensitraattablette, 125 mg.	60 tablette
Siliikagel.	1 kapsule
Kloosterbalsem (friar's balsam).	100 ml
Hegpleister, 2,5 cm \times 1 m, op spoel.	1 spoel
Hegpleister, 7,5 cm \times 1,5 m, op spoel.	1 spoel
Wonddekking, kleefstrook, 6 cm \times 1 m, in steriele pakkie.	1 pakkie
Joodtinctuur.	100 ml
Sentrimiedsalf.	45 g
Jakonet.	1 m ²
Draadspalte.	1 stel
Stomppuntang vir die verwydering van splinters. Gebruiksaanwysings in albei amptelike tale van die Republiek, gedruk op linne of waterdigte papier.	1

2. Die noodhulputrusting moet verpak wees in 'n houer wat aan die volgende vereistes voldoen:

- (a) Dit moet duursaam, vogbestand, lugdig en waterdig wees;
- (b) dit moet opgeberg word in 'n kamer waaruit atmosferiese vogtigheid so ver moontlik verwyn is;
- (c) indien die houer van metaal gemaak is, moet dit deeglik vertin en verlak wees en moet 'n handvat sel hê wat aan die deksel bevestig is;
- (d) 'n gespesifiseerde lys van die inhoud moet aan die buitekant van die houer aangebring wees.

3. Die gesagvoerder is verantwoordelik vir die veilige bewaring van die noodhulputrusting.

CONTENTS

No.		Page Gazette No.	Gazette No.
Transport, Department of <i>Government Notice</i>			
R.2020. Act 57 of 1951: The Medicines and Medical Appliances Regulations, 1976 ...	1	5326	

INHOUD

No.		Bladsy No.	Staats- koerant No.
Vervoer, Departement van <i>Goewermentskennisgewing</i>			
R.2020. Wet 57 van 1951: Regulasies betreffende Medisyne en Mediese Uitrusting, 1976 ...	1	5326	

INHOUD		CONTENTS	
Nº	Titel	Nº	Titel
1	Wetgevende en Wetvoerende Macht 1921	1	Magistrate Appellations 1921
2	R2020 Wet 21 van 1921: Raadselwaar Peleliwangs Gevolgmaatskappelike Besluit	2	R2020 Vol 21 of 1921: The Magistrate and Tribunals of Justice
3	Aarses, Debatleuse en Proses	3	Proceedings of the Magistrate
4	PosteGades	4	PosteGades