

REPUBLIEK
VAN
SUID-AFRIKA



REPUBLIC
OF
SOUTH AFRICA

Staatskoerant Government Gazette

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Verkoopprys • Selling price
(AVB uitgesluit/GST excluded)

Plaaslik 60c Local
Buiteland 85c Other countries
Posvry • Post free

Registered at the post office as a Newspaper

Vol. 294

PRETORIA, 15 DESEMBER 1989

No. 12212

GOEWERMENTSKENNISGEWING

DEPARTEMENT VAN MANNEKRAM

No. 2698

15 Desember 1989

ONGEVALLEWET, 1941 (WET No. 30 VAN 1941),
SOOS GEWYSIG

Ek, Louis van Assen, Ongevallekommissaris, maak hierby bekend dat ek, na beraadslaging met die Mediese Vereniging van Suid-Afrika en handelende kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 79 van die Ongevallewet, 1941 (Wet No. 30 van 1941), soos gewysig, die "Tarief vir Geneeskundige Behandeling" soos gepubliseer by Goewermentskennisgewing No. R. 290 van 22 Februarie 1989 en enige wysigings van sodanige Tarief, intrek en die "Tarief vir Geneeskundige Behandeling", met inbegrip van die Algemene Reëls en Algemene Wysigers wat daarop van toepassing is, en wat in die Bylae van hierdie kennisgewing verskyn, met ingang vanaf 1 Januarie 1990 voorskryf.

Die tariewe wat in die Bylae voorkom is op betalings wat met ingang vanaf 1 Januarie 1990 goedgekeur word van toepassing ongeag die datum van die ongeval ten opsigte waarvan betalings gemaak word.

L. VAN ASSEN,
Ongevallekommissaris.

GOVERNMENT NOTICE

DEPARTMENT OF MANPOWER

No. 2698

15 December 1989

WORKMEN'S COMPENSATION ACT, 1941
(ACT NO. 30 OF 1941), AS AMENDED

I, Louis van Assen, Workmen's Compensation Commissioner, hereby give notice that, after consultation with the Medical Association of South Africa, and acting under powers vested in me by section 79 of the Workmen's Compensation Act, 1941 (Act No. 30 of 1941), as amended, I withdraw the "Scale of Fees for Medical Aid" published in Government Notice No. R. 290 of 22 February 1989 and any amendments to such Scale of Fees, and prescribe the "Scale of Fees for Medical Aid" inclusive of the General Rules and General Modifiers applicable thereto, appearing in the Schedule to this notice, with effect from 1 January 1990.

The fees appearing in the Schedule are applicable in respect of payments authorised with effect from 1 January 1990 irrespective of the date of accident in respect of which payments are made.

L. VAN ASSEN,
Workmen's Compensation Commissioner.

BYLAE • SCHEDULE

INHOUDSOPGawe • INDEX

Bladsy
Page

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ALGEMENE REËLS • GENERAL RULES..... | 6 |
| ALGEMENE WYSIGERS • GENERAL MODIFIERS | 8 |
| I. KONSULTASIES • CONSULTATIONS..... | 17 |
| II. KOSTE VAN MATERIAAL • COST OF MATERIAL | 18 |
| 1. Inspuitings en infusies • Injections and infusions | 18 |
| 2. Huidstelsel • Integumentary system..... | 18 |
| 2.1 Allergie • Allergy | 18 |
| 2.2 Vel (algemeen) • Skin (general) | 18 |
| 2.3 Groot plastiese herstel • Major plastic repairs | 18 |
| | 19 |

| | Bladsy Page |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.4 Laserasies, littekens, siste en ander velletsels • Lacerations, scars, cysts and other skin lesions | 19 |
| 2.6 Brandwonde • Burns | 20 |
| 2.7 Hande • Hands | 20 |
| 3. Spier-skelet-stelsel • Musculoskeletal System | 21 |
| Wysigers • Modifiers | 21 |
| 3.1 Bene • Bones | 21 |
| 3.1.1 Frakteure • Fracture | 21 |
| 3.1.1.1 Operasies vir frakteure • Operations for fractures | 22 |
| 3.1.2 Benige operasies • Bony operations | 23 |
| 3.1.2.1 Beenoorplanting • Bonegrafting | 23 |
| 3.1.2.2 Akute of kroniese osteomiëlitis • Acute or chronic osteomyelitis | 23 |
| 3.1.2.3 Osteotomie • Osteotomy | 23 |
| 3.1.2.4 Eksostose • Exostosis | 23 |
| 3.1.2.5 Biopsie • Biopsy | 23 |
| 3.2 Gewrigte • Joints | 24 |
| 3.2.1 Ontwrigtings • Dislocations | 24 |
| 3.2.2 Operasies vir ontwrigtings • Operations for dislocations | 24 |
| 3.2.3 Kapsuläre operasies • Capsular operations | 24 |
| 3.2.4 Sinovektomie • Synovectomy | 24 |
| 3.2.5 Artrodese • Arthrodesis | 24 |
| 3.2.6 Artroplastie • Arthroplasty | 25 |
| 3.2.7 Diverse (gewrigte) • Miscellaneous (joints) | 25 |
| 3.2.8 Rekonstruksie of hegting van ligamente • Joint ligament reconstruction or suture | 26 |
| 3.3 Amputasies • Amputations | 26 |
| 3.3.1 Spesifieke amputasies • Specific amputations | 26 |
| 3.3.2 Rekonstruksie amputasie • Post-amputation reconstruction | 26 |
| 3.4 Spiere, pese en fasciae • Muscles, tendons and fasciae | 26 |
| 3.4.1 Ondersoeke • Investigations | 26 |
| 3.4.2 Dekompressie operasies • Decompression operations | 27 |
| 3.4.3 Spier en pees herstel • Muscle and tendon repair | 27 |
| 3.4.4 Peesoerplanting • Tendon graft | 28 |
| 3.4.5 Tenolise • Tenolysis | 28 |
| 3.4.6 Tenodese • Tenodesis | 28 |
| 3.4.7 Spier, pees en fascia verplanting • Muscle, tendon and fascia transfer | 28 |
| 3.4.8 Spierstropingsoperasies en peesverlenging • Muscle slide operations and tendon lengthening | 29 |
| 3.5 Bursas en ganglion • Bursae and ganglia | 29 |
| 3.6 Diverse • Miscellaneous | 29 |
| 3.6.2 Verwydering van prostese of inwendige hegmiddels • Removal of internal fixatives or prostheses | 29 |
| 3.7 Gips (nie onderhewig aan reël G nie) • Plasters (not subject to rule G) | 29 |
| 3.8 Spesifieke areas • Specific areas | 30 |
| 3.8.1 Tone • Toes | 30 |
| 3.8.2 Groottoon • Big toe | 30 |
| 3.8.3 Herinplantings • Reinplantations | 30 |
| 3.8.4 Hande: (<i>Let wel—vel: Kyk huidstelsel</i>) • Hands: (<i>Note—skin: See integumentary system</i>) | 30 |
| 3.8.5 Werwelkolom • Spine | 30 |
| 3.9 Gesigsbeenprosedures • Facial bone procedures | 31 |
| 4. Asemhalingsstelsel • Respiratory system | 32 |
| 4.1 Neus en sinusse • Nose and sinuses | 32 |
| 4.3 Larinks • Larynx | 33 |
| 4.3.1 Wysiger • Modifier | 33 |
| 4.4 Bronchiale prosedures • Bronchial procedures | 34 |
| 4.5 Pleura • Pleura | 34 |
| 4.6 Longprosedures • Pulmonary procedures | 34 |
| 4.6.1 Chirurgies • Surgical | 34 |
| 4.6.2 Longfunksiotoets • Pulmonary function tests | 35 |
| 4.6.3 Intensiewe sorg: Respiratories, kardiaal, algemeen • Intensive care: Respiratory therapy, cardiac, general | 35 |
| Wysiger en reëls • Modifier and rules | 36 |

| | Bladsy Page |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. Mediastinale prosedures • Mediastinal procedures | 36 |
| 6. Kardio-vaskulêre sisteem • Cardiovascular system..... | 36 |
| Wysiger • Modifier | 36 |
| 6.1 Algemeen • General | 36 |
| 6.3 Hartchirurgie • Cardiac surgery..... | 37 |
| 6.3.1 Opehart chirurgie • Open heart surgery..... | 37 |
| 6.4 Perifere vaskulêre sisteem • Peripheral vascular system | 37 |
| 6.4.2 Arterio-veneuse-afwykings • Arterio-venous-abnormalities | 37 |
| 6.4.3 Arteries • Arteries | 38 |
| 6.4.3.1 Aorta-iliaca en groot takke • Aorta-iliac and major branches..... | 38 |
| 6.4.3.2 Arteria iliaca • Iliac artery | 38 |
| 6.4.3.3 Perifeer • Peripheral | 38 |
| 6.4.4 Venas • Veins | 38 |
| 7. Limfo-retikulêre stelsel • Lympho reticular system | 39 |
| 7.1 Milt • Spleen | 39 |
| 7.2 Limfknope en limfkanale • Lymph nodes and lymphatic channels | 39 |
| 8. Spysverteringstelsel • Digestive system | 39 |
| 8.1 Mondholte • Oral cavity..... | 39 |
| 8.2 Lippe • Lips | 39 |
| 8.3 Tong • Tongue | 39 |
| 8.4 Verhemelte, uvula en speekselkliere • Palate, uvula and salivary glands..... | 39 |
| 8.5 Esofagus • Oesophagus | 39 |
| 8.6 Maag • Stomach | 39 |
| 8.7 Duodenum • Duodenum | 39 |
| 8.8 Dermkanaal • Intestines | 40 |
| 8.10 Rektum en anus • Rectum and anus | 40 |
| 8.11 Lewer • Liver | 40 |
| 8.12 Galweë • Biliary tract | 40 |
| 8.13 Pankreas • Pancreas | 40 |
| 8.14 Peritoneale holte • Peritoneal cavity | 41 |
| 9. Breuke • Herniae..... | 41 |
| 10. Urienstelsel • Urinary system | 41 |
| 10.1 Nier • Kidney | 41 |
| 10.2 Ureter • Urether | 41 |
| 10.3 Blaas • Bladder | 42 |
| 10.4 Uretra • Urethra | 42 |
| 11. Manlike geslagstelsel • Male genital system | 43 |
| 11.1 Penis • Penis | 44 |
| 11.2 Testis en epididimus • Testis and epididymus | 44 |
| 11.3 Prostaat • Prostate | 44 |
| 14. Senuweestelsel • Nervous system | 44 |
| 14. Diagnostiese prosedures • Diagnostic procedures | 44 |
| 14.2 Aanbring van boorgate vir • Introduction of burr holes for | 45 |
| 14.3 Senuweeprosedures • Nerve procedures | 45 |
| 14.3.1 Senuweeherstel of -hegting • Nerve repair or suture | 45 |
| 14.3.2 Neurektomie • Neurectomy | 45 |
| 14.3.3 Ander senuweeprosedures • Other nerve procedures | 46 |
| 14.4 Skedelprosedures • Skull procedures | 46 |
| 14.6 Aneurismeherstel • Aneurysm repair | 46 |
| 14.7 Chirurgie van posterior fossa • Posterior fossa surgery | 47 |
| 14.7.1 Superatentoriële prosedures • Supratentorial procedures | 47 |
| 14.8 Kraniotomie vir • Craniotomy for | 47 |
| 14.8.1 Steriotaktiese serebrale prosedures • Stereo-tactic cerebral procedures | 47 |
| 14.9 Spinale operasies • Spinal operations | 47 |
| 14.10 Arteriële afbindings • Arterial ligations | 47 |

| | Bladsy Page |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.11 Mediese psigoterapie • Medical psychotherapy | 48 |
| Reëls • Rules | 48 |
| 14.12 Fisiese behandelingsmetodes • Physical treatment methods | 48 |
| 14.13 Psigiatrise ondersoekmetodes • Psychiatric examination methods | 48 |
| 15. Algemeen • General..... | 48 |
| 16. Eye • Oog | 49 |
| 16.1 Spreekamerprosedures • Procedures performed in rooms..... | 49 |
| 16.2 Retina • Retina | 50 |
| 16.3 Lens • Lens..... | 50 |
| 16.4 Gloukoom • Glaucoma | 50 |
| 16.5 Vreemde voorwerp in oog • Intraocular foreign body | 50 |
| 16.6 Strabismus • Strabismus..... | 50 |
| 16.7 Oogbol • Globe..... | 51 |
| 16.8 Oogkas • Orbit..... | 51 |
| 16.9 Kornea • Cornea | 52 |
| 16.10 Buise • Ducts | 52 |
| 16.11 Iris • Iris..... | 52 |
| 16.12 Ooglede • Lids | 52 |
| 16.12.1 Entropion of ektropion d.m.v. • Entropion or ectropion by..... | 53 |
| 16.12.2 Rekonstruksie van ooglid • Reconstruction of eyelid | 53 |
| 16.12.3 Ptose • Ptosis | 53 |
| 16.13 Konjunktiva • Conjunctiva | 53 |
| 16.14 Algemeen • General | 53 |
| 17. Oor • Ear | 53 |
| 17.1 Oudiometrie • Audiometry | 54 |
| Reëls • Rules | 54 |
| 18. Fisiese behandeling • Physical treatment | 55 |
| Wysiger • Modifier | 55 |
| 19. Radiologie • Radiology | 55 |
| Wysigers • Modifiers | 55 |
| 19.1 Skelet • Skeleton | 57 |
| 19.1.1 Ledemate • Limbs..... | 57 |
| 19.1.2 Werwelkolom • Spinal column | 57 |
| 19.1.3 Skedel • Skull | 58 |
| 19.2 Spysverterinskanaal • Alimentary tract | 58 |
| 19.3 Galweë • Biliary tract | 59 |
| 19.4 Borskas • Chest | 59 |
| 19.5 Buik • Abdomen..... | 59 |
| 19.6 Urineweë • Urinary tract | 60 |
| 19.8 Vaskuläre studies • Vascular studies | 60 |
| Wysiger • Modifier | 60 |
| 19.8.1 Filmreeks • Film series | 60 |
| Wysiger • Modifier | 61 |
| 19.8.2 Inplasing van kontrasmedium • Introduction of contrast medium | 61 |
| Wysiger • Modifier | 61 |
| 19.9 Tomografie en kinematografie • Tomography and cinematography | 61 |
| 19.9.1 Rekenaartomografie • Computed tomography | 62 |
| Wysiger • Modifier | 62 |
| 19.10 Diverse • Miscellaneous | 62 |
| Reëls • Rules | 62 |
| 19.11 Ultrasoniese ondersoek • Ultrasonic investigations | 63 |
| Wysiger • Modifier | 63 |
| 19.12 Ondersoeke met mobiele eenheid • Portable unit examinations | 64 |
| 19.13 Diagnostiese prosedures wat die gebruik van radio-isotope vereis • Diagnostic procedures requiring the use of radio-isotopes | 64 |
| Reël • Rule | 64 |
| 19.14 Intervensionele radiologiese prosedures • Interventional radiological procedures | 65 |
| Wysiger • Modifier | 65 |
| 19.15 Magnetiese Resonansie Beelding • Magnetic Resonance Imaging | 65 |

| | <i>Bladsy Page</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20. Radioterapie • Radiotherapy | 66 |
| Wysiger • Modifier | 66 |
| Reël • Rule..... | 66 |
| 20.1 Oppervlakterapie • Superficial therapy | 66 |
| 21. Patologie • Pathology | 66 |
| Wysiger • Modifier | 66 |
| 21.1 Hematologie • Haematology | 66 |
| 21.2 Mikroskopiese ondersoek • Microscopic examinations | 68 |
| 21.3 Bakteriologie • Bacteriology | 68 |
| 21.4 Serologie • Serology | 69 |
| 21.5 Huidtoetse • Skin tests..... | 70 |
| 21.6 Biochemiese toets: Bloed • Biochemical tests: Blood..... | 70 |
| 21.7 Biochemiese toets: Urine • Biochemical tests: Urine | 72 |
| 21.8 Biochemiese toets: Fekalieë • Biochemical tests: Faeces..... | 73 |
| 21.9 Biochemiese toets: Diverse • Biochemical tests: Miscellaneous | 74 |
| 21.10 Serebrospinale vog • Cerebro-spinal fluid..... | 74 |
| 21.11 Diverse • Miscellaneous | 74 |
| 21.12 Isotope • Isotopes | 74 |
| 21.13 Reisgelde en gelde vir na-uurse diens • Travelling fees and after-hours services | 74 |
| 22. Anatomiese patologie • Anatomical pathology | 75 |
| IV. REISKOSTES • TRAVELLING EXPENSES..... | 75 |

Opmerkings • Notes**(i) DIE WERKSMAN EN DIE GENEESHEER**

Die werksman het 'n vrye keuse van geneesheer en geen inmenging met hierdie voorreg word toegelaat solank dit redelik en sonder nadeel vir die werksman self of die Ongevallefonds uitgeoefen word nie. Die enigste uitsonderings op hierdie reël is in daardie gevalle waar die werkgewers met die goedkeuring van die Kommissaris hul eie geneeskundige dienste in die geheel voorsien, d.i. insluitende hospitaal-, verplegings-en ander dienste—artikel 81 van die Wet.

Kragtens die bepalings van artikel 60 mag die Kommissaris of die werkgewer al na gelang van die geval, 'n beseerde werksman na 'n ander geneesheer deur hom (Kommissaris of werkgewer) aangewys, stuur vir 'n spesiale ondersoek en verslag. Spesiale gelde is betaalbaar vir hierdie dienste. Hierdie ondersoek word uit die aard van die saak feitlik uitsluitlik deur spesialiste gedoen.

In die geval van verandering van geneeshere wat 'n geval behandel, sal die eerste geneesheer wat behandeling toegedien het, behalwe waar die geval aan 'n spesialis oorhandig is, as die lasgewer beskou word en betaling sal normaalweg aan hom gemaak word. Ten einde geskille te voorkom moet geneeshere hul daarvan weerhou om 'n geval wat reeds onder behandeling is te behandel sonder om dit eers met die eerste geneesheer te bespreek. Oor die algemeen word veranderings van geneeshere, tensy voldoende redes daarvoor bestaan, nie aangemoedig nie.

In gevalle waar 'n beseerde werksman noodbehandeling benodig, moet die geneesheer op dieselfde wyse as teenoor enige pasiënt wat sy hulp dringend nodig het optree. Hy moet egter nie die Kommissaris vra om sulke behandeling goed te keur alvorens aanspreeklikheid vir die eis kragtens die Wet aanvaar is nie. Dit moet in gedagte gehou word dat 'n werksman geneeskundige behandeling op sy eie risiko soek. As 'n werksman dus aan 'n geneesheer voorgee dat hy 'n Ongevallewet-geval is en tog versuim om die voordele van die Wet te eis deur die Ongevallekommissaris of sy werkgewer in die duister te laat van enige moontlike gronde vir 'n eis, kan die betrokke versekeringsfonds geen aanspreeklikheid aanvaar vir geneeskundige onkoste wat aangegaan is nie. Onder sulke omstandighede sou die werksman in dieselfde posisie verkeer as enige lid van die publiek wat betaling van sy geneeskundige onkoste betref.

(i) THE WORKMAN AND THE DOCTOR

The workman is permitted to choose freely his own doctor, and no interference with this privilege is permitted as long as it is exercised reasonably and without prejudice to the workman himself or the Accident Fund. The only exceptions to this rule are those cases where employers, with the Commissioner's approval, provide their own medical aid facilities in toto, i.e. including hospital, nursing and other services—section 81 of the Act.

In terms of section 60 either the Commissioner or an employer may send the injured workman to another doctor chosen by him (Commissioner or employer) for a special examination and report. Special fees are payable for this service.

In the event of a change of doctors attending a case, the first doctor in attendance will, except where the case is handed over to a Specialist, be regarded as the principal, and payment will normally be made to him. To avoid disputes, **doctors should refrain from treating a case already under treatment without first discussing it with the first doctor.** As a general rule, changes of doctor are not favoured, unless there are sufficient reasons therefore.

If an injured workman is in need of emergency treatment, the doctor should act in the same manner as he would to any patient who needs his urgent help. He should not, however, ask the Commissioner to authorise such treatment before the claim has been admitted as falling within the scope of the Act. It should be remembered that a workman seeks medical advice at his own risk. If, therefore, a workman represents to his doctor that he is a Workmen's Compensation Act case and yet fails to claim the benefits of the Act, leaving the Workmen's Compensation Commissioner, or his employer, in ignorance of any possible grounds for a claim, the insurance fund concerned cannot accept any responsibility for any medical expenses incurred. In such circumstances the workman would be in the same position as any other member of the public as regards payment of his medical expenses.

- (ii) Behalwe waar anders bepaal, is die gelde gehef vir die dienste van 'n algemene praktisyn twee-derdes van die gelde van 'n spesialis vir dieselfde diens • Except where otherwise stated the fees charged for services of a general practitioner shall be two-thirds of the fees of a specialist for the same service.
- (iii) Geldwaardes is afgerond tot die naaste 10 sent op die basis dat geldwaardes wat eindig met 'n 1 tot 4 sent waarde afgerond word tot die laer zero, en dat 5 tot 9 sent afgerond moet word tot die hoër zero • Monetary values have been rounded off to the nearest 10 cents on the basis that monetary values ending with a 1 to 4 cents value must be rounded off to the lower zero, and that 5 to 9 cents must be rounded off to the upper zero.

ALGEMENE REËLS VAN TOEPASSING OP DIE TARIEF GENERAL RULES GOVERNING THE TARIFF

A. Konsultasies: Definisies • Consultation: Definitions

- (i) *Eerste konsultasie:* Verwys na 'n situasie waar die geneesheer persoonlik die pasiënt se mediese geskiedenis afneem, 'n toepaslike kliniese ondersoek uitvoer en indien aangedui 'n behandeling voorskryf of toedien • *First consultation:* Refers to a situation where a medical practitioner personally takes down a patient's medical history, performs an appropriate clinical examination and, if indicated, prescribes or administers treatment.
- (ii) *Opvolgkonsultasie:* Verwys na 'n willekeurig geskeduleerde konsultasie wat binne vier (4) maande na 'n eerste konsultasie in verband met dieselfde siektetoestand uitgevoer word (hoewel die simptome of klaktes mag verskil van wat tydens die eerste konsultasie aan die geneesheer voorgehou is). Dit kan die afneem van 'n siektegeskiedenis en/of kliniese ondersoek en/of die voorskryf of toedien van 'n behandeling en/of raadgewing behels • *Subsequent consultation:* Refers to a voluntarily scheduled consultation performed for the same condition within four (4) months after the first consultation (although the symptoms or complaints may differ from those presented during the first consultation). It may imply taking down a medical history and/or a clinical examination and/or prescribing or administering of treatment and/or counselling.
- (iii) *Verlengde konsultasie:* Vewys na 'n konsultasie wat langer as 30 minute duur weens 'n noodtoestand • *Prolonged consultation:* Refers to a consultation with a duration longer than 30 minutes due to an emergency situation.

- B. *Normale werksure teenoor na-ure:* Normale werksure verwys na die tydperk 08:00 tot 17:00 op Maandae tot Vrydae; die tydperk 08:00 tot 13:00 op Saterdae; asook alle ander tye wat die geneesheer willekeurig skeduleer (al is dit vir die pasiënt se gerief) vir die lewering van dienste. Alle ander tye geld as na-ure. Openbare vakansiedae geld nie as normale werksdae nie en onwillekeurig geskeduleerde werk wat op hierdie dae verrig word, geld as na-ure werk. Dienste word onwillekeurig geskeduleer vir 'n spesifieke tyd indien die geneesheer om mediese redes nie die diens by 'n vroeëre of latere geleentheid behoort te lewer nie. Narkosediente word nie gereken as willekeurig geskeduleer nie • *Normal hours versus after-hours:* Normal working hours refer to the period 08:00 to 17:00 on Mondays to Fridays; the period 08:00 to 13:00 on Saturdays; as well as all other periods voluntarily scheduled (even when for the convenience of the patient) by a medical practitioner for the rendering of services. All other periods are regarded as afterhours. Public holidays are not regarded as normal working days and involuntarily scheduled work performed on such days is regarded as after-hours work. Services are scheduled involuntarily for a specific time, if for medical reasons the doctor should not render the service at an earlier or later opportunity. Anaesthetic services are not voluntarily scheduled.

- C. Die bedrag wat gehef kan word ten opsigte van die lewering van 'n diens wat nie in hierdie geldetarief ingesluit is nie, moet gebaseer wees op die bedrag vir 'n vergelykbare diens • The fee that may be charged in respect of the rendering of a service not listed in this tariff of fees shall be based on the fee in respect of a comparable service.
- D. Tensy stappe vroegtydig gedoen word om 'n afspraak vir 'n konsultasie te kanselleer, sal die werksman aanspreeklik wees vir die konsultasiegelde. In die geval van 'n algemene praktisyn beteken "vroegtydig" twee uur en in die geval van 'n spesialis 24 uur vóór die afspraak. Elke geval word egter op meriete beskou en, indien omstandighede dit regverdig, word geen gelde gehef nie • Unless timely steps are taken to cancel an appointment for a consultation the relevant consultation fee shall be payable by the workman. In the case of a general practitioner "timely" shall mean two hours and in the case of a specialist 24 hours prior to the appointment. Each case shall however, be considered on merit and, if circumstances warrant, no fee shall be charged.
- E. Die toepaslike gelde mag gehef word vir alle pre-operatiewe konsultasies met die uitsondering van roetine pre-operatiewe besoek by die hospitaal • The appropriate fee may be charged for all pre-operative consultations with the exception of a routine pre-operative visit at the hospital.
- F. Waar toepaslik mag gelde vir die toediening van inspuitings en/of infusies alleenlik gehef word indien deur die praktisyn self toegedien • Where applicable fees for administering injections and/or infusions may only be charged when done by the practitioner himself.
- G. Tensy anders vermeld, sluit die gelde ten opsigte van 'n operasie of prosedure normale nasorg in oor 'n tydperk wat nie vier maande oorskry nie. Indien die chirurg nie self die nasorg voltooi nie, is dit sy verantwoordelikheid om te reël dat dit gedoen word sonder enige bykomende vordering: Met dien verstande dat in die geval van na-operatiewe behandeling van 'n langdurige of gespesialiseerde aard, gelde waaroor die chirurg en die Kommissaris ooreengekom het, gehef kan word • Unless otherwise stated, the fee in respect of an operation or procedure shall include normal after-care for a period not exceeding four months. Where the surgeon does not himself complete the after-care, it shall be his responsibility to arrange for this to be done without extra charge: Provided that in the case of post-operative treatment of a prolonged or specialised nature, such fee as may be agreed upon between the surgeon and the Commissioner, may be charged.
- H. Waar 'n letsel verwijder word, sluit die vergoeding ook vier maande opvolging in • Items involving removal of lesions include follow-up treatment for four months.
- I. Gelde vir alle patologiese ondersoeke wat uitgevoer word deur lede van ander dissiplines (waar toelaatbaar): Kyk afdeling Patologie • Fees for all pathological investigations performed by members of other disciplines (where permissible): See section for Pathology.
- J. In buitengewone gevalle waar die tariefgelde buite verhouding laag is in vergelyking met die werklike dienste deur 'n geneesheer gelewer, is hoér gelde onderhandelbaar. Aan die anderkant, as die gelde buite verhouding hoog is met betrekking tot die werklike dienste gelewer, moet 'n laer bedrag as dié wat in die geldetarief aangegee word, gevra word • In exceptional cases where the tariff fee is disproportionately low in relation to the actual services rendered by a medical practitioner, a higher fee may be negotiated. Conversely, if the fee is disproportionately high in relation to the actual services rendered, a lower fee than that in the tariff should be charged.
- K. Behalwe in buitengewone gevalle is die dienste van 'n spesialis beskikbaar slegs op aanbeveling van die huisarts wat oor die geval gaan. Geneeshere wat pasiënte na ander geneeshere verwys, moet, indien hulle daarvan bewus is dat die pasiënt in 'n "ongeval" beseer is, dit in die verwysing meld en dieselfde geld ten opsigte van monsters wat na pataloë gestuur word • Save in exceptional cases the services of a specialist shall be available only on the recommendation of the attending general practitioner. Medical practitioners referring cases to other medical practitioners shall, if known to them, indicate in the reference that the patient was injured in an "accident" and this shall also apply in respect of specimens sent to pathologists.
- L. Indien 'n prosedure uitgevoer word tydens 'n eerste of daaropvolgende konsultasie, word die bedrag vir die konsultasie sowel as die bedrag vir die prosedure gehef • If a procedure is performed at the time of an initial or subsequent consultation, the fee for the consultation plus the fee for the procedure is charged.
- M. Indien sodanige prosedure, wat beplan word tydens 'n eerste of daaropvolgende konsultasie, uitgevoer word tydens 'n later geleentheid, word slegs die gelde vir die prosedure gehef • If such a procedure, planned at an initial or subsequent consultation, is performed at another time, the fee for the procedure only is charged.

- N.** (a) Waar gelde ten opsigte van enige diens wat hierin voorgeskyf word, is die geneesheer nie op betaling bereken op die getal besoeke afgelê of die getal ondersoek gedoen, geregtig as so 'n berekening 'n hoër bedrag as die voorgeskrewe gelde beteken nie • Where a fee for any service, is prescribed herein, the medical practitioner shall not be entitled to payment calculated on a basis of visits or examinations made where such calculation would result in the prescribed fee being exceeded.
- (b) Die aantal konsultasies moet in direkte verhouding staan tot die erns van die besering en indien meer as 20 konsultasies nodig is, moet volledige motiverings aan die Kommissaris verskaf word • The number of consultations must be in direct relation to the seriousness of the injury and should more than 20 consultations be necessary, the Commissioner must be furnished with a detailed motivation.
- (c) 'n Bedrag ten opsigte van een konsultasie/besoek word aan 'n geneesheer betaal vir 'n enkele behandeling van 'n beseerde werksman wat daarna onder die permanente sorg kom van 'n ander geneesheer wat nie 'n vennoot of assistent van eersgenoemde geneesheer is nie. In so 'n geval berus die verantwoordelikheid om die eerste mediese verslag te verstrek gewoonlik by die tweede praktisyn • A single fee for a consultation/visit shall be paid to a medical practitioner who gives a single treatment to an injured workman who thereafter passes to the permanent care of another medical practitioner, not being a partner or assistant of the first. The responsibility for furnishing the first medical report in such a case ordinarily rests with the second practitioner.
- O.** (a) Hospitalisasie van 'n werksman moet slegs geskied indien en vir solank as wat sy toestand *voltydse "geneeskundige behandeling"* vereis • A workman should be hospitalised only if and for such a period his condition justifies *full-time "medical aid"*.
- (b) Arbeidsterapie/Fisioterapie. Indien 'n werksman verwys word na 'n terapeut sal dieselfde beginsels geld soos by wysiger 0077 • Occupational therapy/Physiotherapy. The same principals set out in modifier 0077 will apply when a workman is referred to a therapist.
- (c) In geval van duur of langdurige mediese dienste of prosedures, moet die geneesheer skriftelik vooraf by die Kommissaris, vasstel watter geldelike verantwoordelikheid die Kommissaris sal aanvaar ten opsigte van die behandeling van daardie spesifieke pasiënt • In the case of costly or prolonged medical services or procedures the medical practitioner shall first ascertain in writing from the Commissioner for what amount the Commissioner will accept responsibility in respect of such treatment.
- P.** In gevalle waar 'n praktisyn geregtig is op reiskoste en hy/sy meer as een pasiënt met verloop van 'n rit besoek, of dienste lewer aan meer as een pasiënt ten tye van sodanige rit, moet die volle reiskoste *pro rata* tussen die betrokke pasiënte verdeel word. 'n Geneesheer is nie geregtig op reiskoste na sy spreekkamers toe gedurende normale ure nie. As 'n praktyk geklassifiseer is as 'n rondreispraktyk, is die geneesheer volgens Etiese Reël 4 (1) van die Handelinge of Versuime waarvolgens die S.A. Geneeskundige en Tandheelkundige Raad tugstappe kan doen, nie geregtig om gelde vir reiskoste te hef nie behalwe in noodgevalle • Where a practitioner is entitled to travelling expenses and he/she visits more than one patient during the course of one trip or renders services to more than one patient during the course of one trip, the full travelling expenses must be divided *pro rata* between the relevant patients. A practitioner is not entitled to charge for travelling expenses to his/her rooms during normal working hours. If a practice is classified as an itinerant practice the practitioner is according to Ethical Rule 4 (1) of the Acts and Omissions in respect of which the S.A. Medical and Dental Council may take disciplinary steps, not permitted to charge fees for travelling expenses except in case of an emergency.

ALGEMENE WYSIGERS VAN TOEPASSING OP DIE TARIEF GENERAL MODIFIERS GOVERNING THE TARIFF

- 0001** 'n Bykomende premie van 50% van die gelde vir die spesifieke diens is van toepassing op na-uurse patologiedienste. Vir na-uurse radiologiese dienste is die addisionele premie 50% van die gelde vir die spesifieke diens (afdeling 19.12 uitgesluit) met 'n maksimum premie van: • An additional premium of 50% of the fee for the particular service shall apply to after-hours pathology services. For after-hours radiological services the additional premium shall be 50% of the fee for the particular service (section 19.12 excluded) with a maximum premium of:
- Radiologie • Radiology: R303,00.
 - Radioterapie • Radiotherapy: R328,00.
 - Ultralank • Ultrasound: R273,00.
 - Rekenaartomografie • Computed Tomography: R273,00.
- 0002** Item 38/0101 is van toepassing slegs wanneer 'n radiooloog gevra word om 'n skriftelike verslag te gee oor X-strale wat elders geneem is en aan hom voorgelê word • Item 38/0101 is applicable only where a radiologist is requested to give a written report on X-rays taken elsewhere and submitted to him.

- 0003** Die gelde ten opsigte van meer as een operasie of prosedure deur dieselfde insnyding gedoen, is die gelde vir die groter operasie of prosedure plus R85,60 ten opsigte van elke aanvullende of bykomende operasie of prosedure tot 'n maksimum van twee sodanige addisionele operasies of prosedures • The fee in respect of more than one operation or procedure performed through the same incision shall be the fee in respect of the major operation or procedure plus R85,60 in respect of each subsidiary or additional operation or procedure, with a maximum of two such additional operations or procedures.
- 0005** Die gelde ten opsigte van meer as een operasie of prosedure onder dieselfde narkose gedoen, maar nie deur dieselfde insnyding nie, is die tariefgelde ten opsigte van die groter operasie of prosedure plus die helfte van die tariefgelde ten opsigte van elke bykomende operasie of prosedure tot 'n maksimum van vier bykomende operasies of prosedures. Dié reël is nie van toepassing nie waar vier of meer heeltemal onverwante operasies deur praktisyns in verskillende spesialiteite uitgevoer word, in welke geval elke praktisyngeregtig is op die volle gelde vir sy operasie • The fee in respect of more than one operation or procedure performed under the same anaesthetic, but not through the same incision, shall be the tariff fee in respect of the major operation or procedure plus half the tariff fee in respect of each additional operation or procedure with a maximum of four additional operations or procedures. This rule shall not apply where four or more entirely unrelated operations are performed by practitioners in different specialities, in which case each practitioner shall be entitled to the full fee for his operation.

Let wel • Note

In die geval van meer as een fraktuur en/of ontwrigting sal dieselfde waardes van toepassing wees • In the case of multiple fractures and/or dislocations the same values shall prevail.

- 0006** 'n 25%-vermindering in die gelde van 'n daaropvolgende operasie, binne een maand, vir dieselfde siektes-toestand, is van toepassing indien die operasies, deur dieselfde chirurg uitgevoer word ('n operasie wat volg op 'n diagnostiese prosedure is uitgesluit). Indien 'n daaropvolgende operasie na meer as een maand uitgevoer word, is die volle gelde betaalbaar • A 25% reduction in the fee for a subsequent operation for the same condition within one month shall be applicable if the operations are performed by the same surgeon, (an operation subsequent to a diagnostic procedure is excluded). After a period of one month the full fee is applicable.
- 0007** Gebruik van 'n EKG-monitor (eie apparaat)—R16,00 • Use of an ECG Monitor (own equipment)—R16,00.
- 0008** Gebruik van gesofistikeerde EKG-monitor (eie apparaat) met gepaardgaande intra-vaskulêre bloeddrukmeting en registrasie—R64,10 • Use of sophisticated ECG Monitor (own equipment) concomitant with intra-vascular blood pressure recording—R64,10.
- 0009** Die gelde vir 'n assistent is 15% van die spesialis-chirurg se gelde met 'n minimum van R68,40. Waar 'n prosedure 'n spesialis-assistent vereis, is die gelde 33½% van die spesialis-chirurg se gelde • The fee for an assistant is 15% of the fee for the specialist surgeon, with a minimum of R68,40. Where a procedure requires a specialist assistant, the fee is 33½% of the fee for the specialist surgeon.
- 0010** Gelde mag gehef word vir plaaslike verdowing toegedien deur die persoon wat die operasie uitvoer, maar slegs vir 'n operasie of prosedure met 'n waarde van meer as R85,50. Die gelde word bereken volgens die basiese narkose-gelde van die spesifieke operasie, met weglatting van die narkosetydsfaktor, maar die minimum tarief soos per wysiger 0036 sal van toepassing wees in sodanige geval. Nie van toepassing op radiologiese prosedures (soos angiografie en miëlografie) nie. Geen gelde mag gehef word vir die topiese aanwending van lokale verdowing nie • A fee for a local anaesthetic administered by the operator may only be charged for an operation or a procedure having a value greater than R85,50. The fee shall be calculated according to the basic anaesthetic fees for the specific operations. Anaesthetics time may not be charged for, but the minimum fee as per modifier 0036 shall be applicable in such a case. Not applicable to radiological procedures (such as angiography and myelography). No fee may be levied for topical application of local anaesthetic.
- 0011** Addisionele gelde betaalbaar aan alle lede van die chirurgiespan vir na-uurse noodoperasies is R34,20 vir elke halfuur of gedeelte daarvan van die operasietyd • The additional fee to all members of the surgical team for after-hours emergency surgery shall be R34,20 for each half hour or part thereof of the operation time.

- 0013** Wanneer 'n endoskopiese ondersoek uitgevoer word voor of na 'n operasie deur die chirurg wat die operasie uitvoer of die narkotiseur wat die narkose toegedien het, mag slegs 50% van die gelde vir die endoskopiese ondersoek gehef word • When an endoscopic examination is done before or after an operation by the operating surgeon or the attending anaesthetist, only 50% of the fee for the endoscopic examination may be charged.

Indien 'n derde persoon versoek word om die endoskopiese ondersoek uit te voer, kan die volle gelde gehef word • If a third person is called to do an endoscopic examination, the full fee may be charged.

- 0014** Wanneer 'n operasie uitgevoer word wat vantevore deur 'n ander chirurg uitgevoer is, *byvoorbeeld* 'n hersteloperasie of herhaling van 'n operasie, word die gelde bereken volgens die volle operasietarief plus addisionele gelde bepaal volgens onderhandeling ingevolge Algemene Reël J, behalwe in gevalle waar dit alreeds gespesifiseer is in die tarief • Where an operation is performed which has been previously performed by another surgeon, e.g. a revision or repeat operation, the fee shall be calculated according to the tariff for the full operation plus an additional fee to be negotiated under General Rule J, except where already specified in the tariff.

INSPUITINGS EN INFUSIES INJECTIONS AND INFUSIONS

WYSIGERS VAN TOEPASSING OP HIERDIE BESONDERE AFDELING VAN DIE TARIEF MODIFIERS GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF

- W/M 0015** Waar binne-aarse infuus (bloed en bloed-sellulêre elemente ingesloten) as deel van die na-behandeling van die operasie toegedien word, kan geen ekstra gelde daarvoor gehef word nie, omdat dit in die globale operasie-gelde ingesluit is. Indien die geneesheer wat die operasie hanteer verkieks om 'n ander geneesheer te vra om binne-aarse infuus na die operasie toe te dien, is hyself (en nie die pasiënt nie) teenoor sodanige geneesheer vir sy vergoeding verantwoordelik • Where intravenous infusions (including blood and blood cellular products) are administered as part of the after-treatment after operation, no extra fees will be charged as this is included in the global operative fees. Should the practitioner doing the operation prefer to ask another practitioner to perform postoperative intravenous infusions, then the practitioner himself (and not the patient) is responsible for remunerating such practitioner for the infusions.

- 0017** In die geval van binne-aarse, binnespierse of onderhuidse inspuitings wat deur die geneesheer self aan pasiënte gegee word wat die spreekkamers besoek, vorm toediening van 'n eerste inspuiting deel van die konsultasie en vir alle daaropvolgende inspuitings vir dieselfde toestand word 50% van die toepaslike konsultasiegelde gehef • In the case of intravenous, intramuscular or subcutaneous injections given by the doctor himself in respect of patients who attend the consulting rooms, administering a first injection forms part of the consultation and all subsequent injections for the same condition should be charged at 50% of the appropriate consultation fee.

- 0018** In gevalle waar 'n reeks desensitiseringinspuitings toegedien word, kan die gelde vir 'n volle konsultasie gehef word vir die toediening van elke inspuiting • In the case of a course of desensitization injections, a full consultation may be charged for administering each injection.

WYSIGERS WAT BETREKKING HET OP DIE TOEDIENING VAN NARKOSE VIR ALLE PROSEDURES EN OPERASIES WAT IN HIERDIE TARIEF OPGENEEM IS

MODIFIERS GOVERNING THE ADMINISTRATION OF ANAESTHETIC FOR ALL THE PROCEDURES AND OPERATIONS INCLUDED IN THIS TARIFF

- 0021** Narkosegelde word bereken deur die som te verkry van: BASIS NARKOSE-EENHEDE EN TYDEENHEDE. IN GEVALLE VAN OPERATIEWE PROSEDURES OP DIE SPIER-SKELETSTELSEL, OOP FRAKTURE EN OOP REDUKSIE VAN FRAKTURE EN ONTWRIGHTINGS, TEL OOK GELDE BY SOOS NEERGELEË DEUR WYSIGERS 5441 TOT 5448 • Anaesthetic fees are determined by obtaining the sum of the BASIC ANAESTHETIC UNITS AND THE TIME UNITS. IN CASES OF OPERATIVE PROCEDURES ON THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM, OPEN FRACTURES AND OPEN REDUCTION OF FRACTURES OR DISLOCATIONS ADD FEES AS LAID DOWN BY MODIFIERS 5441 TO 5448.

- 0023** Die basiese eenheidswaarde word in die Tarief voorgeskryf. Hierdie basiese eenheidswaarde is 'n weergawe van die addisionele narkoserisiko, die tegniese vaardigheid van die narkotiseur, die omvang van die chirurgiese prosedure, maar nie van die waarde van die werklike tyd wat deur die toediening van die narkose in beslag geneem word nie. Tydeenheid (aangedui deur "T") sal in alle gevalle by voorgeskrewe basiese eenheidswaarde gevoeg word, en wel op die volgende wyse: • The basic unit value is laid down in the Tariff. This basic unit value is a reflection of the additional anaesthetic risk, the technical skill required of the anaesthetist and the scope of the surgical procedure, but excludes the value of the actual time spent administering the anaesthetic. The time units (indicated by "T") will be added to the listed basic unit value in all cases on the following basis:

Narkosetyd: Vergoeding vir narkosetyd geskied per 15-minuteperiode of deel daarvan, bereken vanaf die aanvang van die narkose, dit is R20,40 per 15-minuteperiode of deel daarvan, met dien verstande dat indien die narkose langer as een uur duur, die gelde, ná een uur R40,80 per 15 minute of deel daarvan sal wees • *Anaesthetic time:* The remuneration for anaesthetic time shall be per 15 minute period or part thereof, calculated from the commencement of the anaesthetic R20,40 per 15 minute period or part thereof, provided that should the duration of the anaesthetic be longer than one hour the fee shall, after one hour be R40,80 per 15 minute period or part thereof.

- 0024** Indien 'n voor-narkose evaluering van 'n pasiënt deur die narkotiseur nie gevolg word deur 'n operasie nie, word dit as 'n konsultasie by die hospitaal of verpleeginrigting beskou • If a pre-operative assessment of a patient by the anaesthetist is not followed by an operation it will be regarded as a consultation at hospital or nursing home.
- 0025** Narkosetyd word bereken vanaf die tyd waarop die narkotiseur die pasiënt begin voorberei vir die induksie van narkose in die operasieteater of in 'n soorgelyke area en eindig wanneer die persoonlike en professionele aandag van die narkotiseur aan die pasiënt nie meer nodig is nie, dit is wanneer die pasiënt binne redelike perke van veiligheid aan gewone na-operatiewe sorg toevertrou kan word. Waar persoonlike professionele aandag vir die beswil en veiligheid van die pasiënt vir 'n langer tydperk nodig is, sal die waarde daarvan bereken word soos hierbo uiteengesit ten opsigte van narkosetyd. Die narkotiseur moet in sy rekening die presiese narkosetyd, insluitende die versorgingstyd *met die pasiënt* aandui • Anaesthetic time is calculated from the time the anaesthetist begins to prepare the patient for the induction of anaesthesia in the operating theatre or in a similar equivalent area and ends when the anaesthetist is no longer required to give his personal professional attention to the patient, i.e. when the patient may, with reasonable safety, be placed under the customary post-operative supervision. Where prolonged personal professional attention is necessary for the well-being and safety of such patient, the necessary time will be valued on the same basis as indicated above for anaesthetic time. The anaesthetist must show in his account the exact anaesthetic time and the supervision time *spent with the patient*.
- 0027** Wanneer meer as een operasie onder dieselfde narkose uitgevoer word, sal die basiese eenheidswaarde gelykstaan met dié van die groter operasie wat die hoogste eenheidswaarde dra • Where more than one operation is performed under the same anaesthetic, the basic value will be that of the major operation with the highest unit value.
- 0029** Wanneer die omvang van 'n narkose dit vereis, kan gebruik gemaak word van die dienste van 'n assistent-narkotiseur. Die assistent-narkotiseur se vergoeding sal op dieselfde basis bereken word as in die geval van 'n algemene praktisyen wat narkose toedien • When rendered necessary by the scope of the anaesthetic, an assistant anaesthetist may be employed. The remuneration of the assistant anaesthetist shall be calculated on the same basis as in the case where a general practitioner administers the anaesthetic.
- 0031** Behandeling met binneaarse infusie en oortappings (dit wil sê heridentifikasie van gelewerde en gesertificeerde verenigbare bloed met die pasiënt en die werklike toediening van die bloed) word as deel van die normale behandeling geag by die toediening van 'n narkose en geen bykomende gelde word vir hierdie dienste toegelaat waar dit gedurende werklike teater- of operasietyd gelewer word nie. (Vir hierdie dienste op ander tye vergelyk Items 0205 en 0207) • Treatment with intravenous drips and transfusions (i.e. re-identification of delivered and certified compatible blood with the patient and actual administering of blood) is considered part of the normal treatment in administering an anaesthetic. No additional fees may be charged for such services when rendered during actual theatre or operating time. (For these services at other times see Items 0205 and 0207).
- 0033** Wanneer dit van 'n narkotiseur verlang word om deel te hê aan die algemene sorg van 'n pasiënt gedurende 'n chirurgiese prosedure, maar hy nie narkose toedien nie, mag sodanige dienste vergoed word teen die volle narkosetarief, onderworpe aan die bepaling van wysiger 0035 • When an anaesthetist is required to participate in the general care of a patient during a surgical procedure, but does not administer the anaesthetic, such services may be remunerated on full anaesthetic rate, subject to the provisions of modifier 0035.

- 0034** Alle narkoses wat toegedien word vir diagnostiese, chirurgiese, of X-straal prosedures aan die kop en nek, sal 'n minimum basiese narkosegelde van R54,40 bedra • All anaesthetics administered for diagnostic, surgical or X-ray procedures on the head and neck shall have a minimum basic anaesthetic fee of R54,40.
- 0035** Die minimum bedrag betaalbaar vir enige narkose prosedure toegepas deur 'n spesialis-narkotiseur is R95,20 • The minimum fee for any anaesthetic procedure administered by a specialist anaesthetist shall be R95,20.
- 0036** Gelde vir narkose deur 'n algemene praktisyn toegedien, word bereken teen twee derdes van die eenhede van toepassing op 'n spesialis-narkotiseur met die voorbehoud dat geen narkose toegedien 'n waarde laer as R81,60 sal hê nie. Die geldwaarde van 'n eenheid is dieselfde vir beide 'n spesialis-narkotiseur en 'n algemene praktisyn narkotiseur • Fees for an anaesthetic administered by a general practitioner shall be two thirds of the units applicable to the specialist anaesthetist provided that no anaesthetic shall have a lesser value than R81,60. The monetary value of the unit is the same for both a specialist anaesthetist and a general practitioner anaesthetist.

Let wel: Wysigingseenhede mag tot die basiese eenheidswaarde bygevoeg word volgens die onderstaande tabel: • **Note:** Modifying units may be added to the basic unit value according to the following table:

- 0037** Aanwending van totale liggaamshipotermie: Voeg by R40,80 • Utilisation of total body hypothermia: Add R40,80.
- 0038** Vir prosedures uitgevoer deur Litotripsie: Voeg R27,20 by • For procedures performed by Lithotripsy: Add R27,20.
- 0039** Gekontroleerde hipotensie: R40,80 word bygevoeg vir die eerste uur, daarna word R13,60 per kwartier, of deel daarvan bygevoeg • Controlled hypotension: all cases up to one hour add R40,80 thereafter add R13,60 per $\frac{1}{4}$ hour or part thereof.
- 0041** Aanwending van hiperbariese drukreëls: Voeg by R40,80 • Utilisation of hyperbaric pressurisation: Add R40,80.
- 0042** Aanwending van buiteliggaaamlike sirkulasie: Voeg by R40,80 • Utilisation of extracorporal circulation: Add R40,80.
- 0044** Narkose toegedien aan pasiënte in die buikliggende posisie sal 'n minimum basiese narkosegelde van R54,40 bedra • Anaesthesia administered to patients in the prone position shall have a minimum basic anaesthetic fee of R54,40.

Wysigers 5441 tot 5448 • Modifiers 5441 to 5448

Wysiging van die narkosetarief in gevalle van operatiewe prosedures op die spier-skeletstelsel, oop frakteure en oop reduksie van frakteure en ontwrigtings word gereël deur byvoeging van eenhede soos deur wysigers 5441 tot 5448 aangegee. (Die letter "M" is aangeteken by die eenhede van die toepaslike items, ten einde identifikasie van die betrokke items te vergemaklik.) • Modification of the anaesthetic fee in cases of operative procedures on the musculo-skeletal system, open fractures and open reduction of fractures and dislocations is governed by adding units indicated by modifiers 5441 tot 5448. (The letter "M" is annotated next to the number of units of the appropriate items, for facilitating identification of the relevant items.)

- 5441** In alle gevalle van oop frakteure, oop reduksie van frakteure en ontwrigtings: Voeg R13,60 by, behalwe waar prosedure betrekking het op die bene wat genoem word in Wysigers 5442 tot 5448 • In all cases of open fractures, open reduction of fractures and dislocations: Add R13,60 except where the procedure refers to the bones named in Modifiers 5442 to 5448.
- 5442** Skouer, skapula, klavikula, humerus, elmbooggewrig, boonste $\frac{1}{2}$ van tibia, kniegewrig, patella, mandibula en temporo-mandibuläre gewrig: Voeg R27,20 by • Shoulder, scapula, clavicle, humerus, elbow joint, upper $\frac{1}{2}$ tibia, knee joint, patella, mandible and temporo-mandibular joint: Add R27,20.
- 5443** Maksillære en orbitale bene: Voeg R40,80 by • Maxillary and orbital bones: Add R40,80.
- 5444** Skag van femur: Voeg R54,40 by • Shaft of fermur. Add R54,40.
- 5445** Werwelkolom (behalwe koksiks), pelvis, heup, nek van femur: Voeg R68,00 by • Spine (except coccyx), pelvis, hip, neck of femur: Add R68,00.
- 5448** Sternum en/of ribbe en prosedures wat 'n intra-torakale toegang behels: Voeg R108,80 by • Sternum and/or ribs and procedures which involve an intra-thoracic approach. Add R108,80.

**NA-OPERATIEWE PYNVERLIGTING
POST-OPERATIVE ALLEVIATION OF PAIN**

- 0045** Waar die narkotiseur self die narkose toegedien het, word vir na-operatiewe pynverligting gelde gehef volgens item 0109 (opvolgbesoek by hospitaal). Waar die narkose deur 'n ander narkotiseur toegedien is, word gelde in ooreenstemming met die prosedure vir toediening van die terapie gehef. Gelde vir herbesoek word gehef volgens item 0109 • Where the anaesthetist has personally administered the anaesthetic, post-operative alleviation of pain shall be charged according to item 0109 (subsequent visits at the hospital). Where the anaesthetic is administered by another anaesthetist, post-operative alleviation of pain shall be charged according to the procedure for instituting the therapy. Revisits shall be charged under item 0109.

**SPIER-SKELETSTELSEL
MUSCULO-SKELETAL SYSTEM**

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP HIERDIE BEPAALDE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIERS GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF**

- 0046** Waar in die behandeling van 'n spesifieke fraktuur of ontwrigting (oop of gesloten) 'n aanvanklike prosedure binne een maand gevolg word deur 'n oop reduksie of interne fiksasie, buite-skeletfiksasie of beenoorplanting aan dieselfde been, word die gelde vir die aanvanklike behandeling van die spesifieke fraktuur of ontwrigting met 50% verminder. Na verloop van 'n maand is die volle gelde, soos vir die aanvanklike behandeling betaalbaar • Where in the treatment of a specific fracture or dislocation (compound or closed) an initial procedure is followed within one month by an open reduction, internal fixation, external skeletal fixation or bone grafting on the same bone, the fee for the initial treatment of that fracture or dislocation shall be reduced by 50%. After one month, a full fee as for the initial treatment, is applicable.
- 0047** Vir 'n fraktuur wat NIE reduksie vereis nie word 'n bedrag bereken volgens die gelde per diens gelewer MITS die kumulatiewe bedrag NIE die gelede vir 'n reduksie oorskry nie • A fracture NOT requiring reduction shall be charged on a fee for service basis PROVIDED that the cumulative amount does NOT exceed the charges for a reduction.
- 0048** Indien die aanvanklike gesloten behandeling van 'n fraktuur binne een maand opgevolg word deur verdere gesloten reduksies onder algemene narkose, sal die gelde vir sodanige reduksies R77,00 wees (nasorg ingesluit) • Where in the treatment of a fracture or dislocation an initial closed reduction is followed within one month by further closed reductions under general anaesthesia, the fee for such subsequent reductions will be R77,00 (including after-care)
- 0049** In gevalle van saamgestelde of oop frakture word R219,50 (spesialiste) en R145,40 (huisartse) bygetel by die gelde vir die fraktuur, **behalwe waar elders anders gespesifiseer**, debridement ingesluit • Except where otherwise specified, in cases of compound fractures, R219,50 (specialists) and R145,40 (general practitioners) are to be added to the fees for the fractures, including debridement.
- 0051** Frakture wat oop reduksie, interne fiksasie, buite-skeletfiksasies of beenoorplating vereis: (Voeg by: R219,50 (Spesialiste) en R145,40 (Huisartse), **behalwe waar elders anders gespesifiseer** • Except where otherwise specified in cases of fractures requiring open reduction, internal fixation, external skeletal fixation or bone grafting: Add R219,50 (Spesialists) and R145,40 (General practitioners)
- 0053** Frakture wat perkutane interne fiksasie vereis: [Implasing en verwijdering van fikseermiddels (drade) ten opsigte van vingers en tone ingesluit]: Voeg by R91,20 (Spesialiste) en R59,90 (Huisartse) • Fractures requiring percutaneous internal fixation [Insertion and removal of fixatives (wires) in respect of fingers and toes included]: Add R91,20 (Specialists) and (General practitioners) add R59,90.
- 0055** Ontwrigting wat oop reduksie vereis: Gelde vir die spesifieke gewrig plus R219,50 (Spesialiste) en R145,40 (Huisartse) • Dislocation requiring open reduction: Fee for the specific joint plus R219,50 (Specialists) and R145,40 (General practitioners).
- 0057** Die maksimum gelde vir veelvuldige rekonstruktiewe prosedures op een voet is R1 111,50 • The maximum fee for multiple reconstructive procedures to one foot is R1 111,50.
- 0058** Hersieningsoperasie vir totale gewrigsvervanging en onmiddellike herinplasing (met of sonder infeksie): gelde soos vir totale gewrigsvervanging + 100% • Revision operation for total joint replacement and immediate resubstitution (infected or non-infected): per fee for total joint replacement + 100%.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE SPESIFIEKE AFDELING AMPUTASIES (sien item 0659)
MODIFIER GOVERNING THE SPECIFIC SECTION AMPUTATIONS (see item 0659)**

- 0059** Primêre guillotine-amputasie: 50% van spesifieke prosedure • Primary guillotine amputation: 50% of specific procedure.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP GEKOMBINEERDE PROSEDURES OP DIE WERWELKOLOM
MODIFIER GOVERNING COMBINED PROCEDURES ON THE SPINE**

- 0061 In gevalle van gekombineerde prosedures op die werwelkolom, is beide die ortopediese chirurg en die neurochirurg geregtig op die volle gelde vir die deel van die operasie deur elkeen verrig • In cases of combined procedures on the spine, both the orthopaedic surgeon and the neurosurgeon are entitled to the full fee for the relevant part of the operation performed.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE ONDERAFDELING REPLANTASIE-OPERASIE
MODIFIER GOVERNING THE SUBSECTION REPLANTATION OPERATION**

- 0063 As twee spesialiste saam aan 'n replantasieprosedure werk, is elkeen geregtig op twee derdes van die gelde vir die prosedure • Where two specialists work together on a replantation procedure, each shall be entitled to two thirds of the fee for the procedure.
- 0064 Indien 'n replantasie-operasie onsuksesvol is, word geen verdere chirurgiese gelde betaal vir amputasie van die nie-lewensvatbare dele nie • Where the replantation is unsuccessful, no further surgical fee is payable for amputation of the non-viable parts.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING LARINKS
MODIFIER GOVERNING THE SECTION LARYNX**

- 0067 *Mikro-chirurgie aan die larinks:* Die bedrag soos vir die operasie gedoen plus 25%. Die gelde vir ander operasies waarby 'n operasiemikroskoop gebruik moet word, moet die gebruik van die operasiemikroskoop insluit, behalwe waar elders anders in die Tarief gespesifiseer is • *Micro-surgery of the larynx:* To the fee of the operation performed add 25%. For other operations requiring the use of an operation microscope, the fee shall include the use of the microscope, except where otherwise specified elsewhere in the Tariff.
- 0068 Gelde vir veelvuldige intranasale prosedures moet as individuele operasies gehef word, onderworpe aan die bepalings van wysiger 0005 met 'n maksimum van drie prosedures. Van toepassing op die volgende items: 1020, 1022, 1024, 1025, 1029, 1035, 1039, 1041, 1043, 1067, 1069, 1073 en 1079 • Fees for multiple intra-nasal procedures should be charged for separately subject to modifier 0005 with a maximum of three procedures. Applicable to the following items: 1020, 1022, 1024, 1025, 1029, 1035, 1039, 1041, 1043, 1067, 1069, 1073 and 1079.

Wanneer endoskopiese instrumente tydens intranasale chirurgie gebruik word: Voeg 10% van die gelde vir die prosedure wat uitgevoer is by. Slegs van toepassing op items 1025, 1027 en 1035 • When endoscopic instruments are used during intra-nasal surgery: Add 10% of the fee of the procedure performed. Only applicable to items 1025, 1027 and 1035.

**SPESIEKE WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING LONGFUNKSIETOETSE
SPECIFIC MODIFIER GOVERNING THE SECTION PULMONARY FUNCTION TESTS**

- 0070 Wanneer hospitaaltoerusting gebruik word, moet 'n 25-percent-korting op die longfunksietoetse soos aangedui in afdeling 4.6.2 gegee word • When hospital equipment is used a 25 per cent reduction shall be granted on pulmonary function tests as indicated in section 4.6.2.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE ONDERAFDELING INTENSIEWE ASEMHALINGSTERAPIE
MODIFIER GOVERNING THE SUBSECTION INTENSIVE RESPIRATORY THERAPY**

- 0071 Waar hierdie werk ná ure, tydens naweke of op openbare vakansiedae gedoen word, mag 'n verdere R34,20 gehef word • Where this work is done after hours, over a weekend or on public holidays, a further R34,20 may be charged.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING KARDIO-VASKULËRE SISTEEM
MODIFIER GOVERNING THE SECTION CARDIOVASCULAR SYSTEM**

- 0073 *Intensieve koronêre behandeling:* Besoeke: Voeg R34,20 by vir vakansiedae, naweke en nagbesoeke • *Intensive coronary care:* Visits: Add R34,20 for holidays, weekends and night visits.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP GASTROENTEROLOGIESE PROSEDURES
MODIFIER GOVERNING GASTROENTEROLOGY PROCEDURES**

- 0074 'n Vermindering van 33½% (een derde) van die gelde sal van toepassing wees op alle veseloptiese prosedures wat by wyse van hospitaaltoerusting uitgevoer word behalwe in gevalle waar 'n geneesheer toerusting van 'n hospitaal huur • A reduction of 33½% (one third) of the fee will apply to all fibre optic procedures performed by means of hospital equipment, except in cases where a doctor hires equipment from a hospital.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP GELDE VIR VESELOPTIESE PROSEDURES
MODIFIER GOVERNING FEES FOR FIBRE OPTIC PROCEDURES**

- 0075** Die gelde plus R59,90 sal van toepassing wees waar veseloptiese prosedures in spreekkamers met eie apparaat uitgevoer word • The fee plus R59,90 will apply where fibre optic procedures are performed in rooms with own equipment.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING OOPHART-CHIRURGIE
MODIFIER GOVERNING THE SECTION OPEN HART SURGERY**

- 0076** Die gelde vir die eerste assistent is $33\frac{1}{3}\%$ en dié vir die tweede assistent is 15% van die operasie-gelde (met uitsluiting van die gelde vir die bykomende dienste, bv. van interniste, radioloë, fisioterapeute, tegnici, ens.) • The fee for the first assistant is $33\frac{1}{3}\%$ and that for the second assistant 15% of the operation fee (excluding fee for additional services, e.g. by physicians, radiologists, physiotherapists, technicians, etc.).

**SPESIFIEKE WYSIGER: AFDELING FISIESE BEHANDELING
SPECIFIC MODIFIER: SECTION ON PHYSICAL TREATMENT**

- 0077** (a) Wanneer twee afsonderlike areas tegelykertyd vir heeltemal verskillende toestande behandel word, word sodanige behandeling beskou as twee behandelings waarvoor afsonderlike gelde gehef kan word • When two separate areas are treated simultaneously for totally different conditions, such treatment shall be regarded as two treatments for which separate fees may be charged.
 (b) Die aantal behandelings vir 'n pasiënt waarvoor die Kommissaris aanspreeklikheid sal aanvaar, word tot 20 beperk. Indien verdere behandeling benodig is, moet vir betaling daarvan met die Kommissaris onderhandel word • The number of treatments to a patient for which the Commissioner shall accept responsibility is limited to 20. If further treatments are necessary payment therefor must be arranged with the Commissioner.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING MEDIESE PSIGOTERAPIE
MODIFIER GOVERNING THE SECTION MEDICAL PSYCHOTHERAPY**

- 0079** Indien 'n eerste konsultasie onmiddellik gevvolg word deur, of oorgaan in 'n mediese psigoterapeutiese prosedure, sal die gelde vir die prosedure bereken word teen R34,20 per 20 minute • When a first consultation proceeds into, or is immediately followed by a medical psychotherapeutic procedure, fees for the procedure are calculated at R34,20 per 20 minutes.

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING DIAGNOSTIESE RADIOLOGIE
MODIFIERS GOVERNING THE SECTION DIAGNOSTIC RADIOLOGY**

- 0080** Veelvuldige ondersoeke: Volle tarief • Multiple examinations: Full fee.
0081 Her-ondersoeke: Geen vermindering • Repeat examinations: No reduction.
0082 *Beteken dat hierdie item saam met 'n vorige item val en daarom nie aan vermindering onderworpe is nie • *Means that this item is complementary to a preceding item and is therefore not subject to reduction.
0083 Wanneer 'n Radioloog van hospitaaltoerusting gebruik maak, mag slegs 66,67% (twee derdes) van die gelde vir die ondersoek gehef word • When a Radiologist makes use of hospital equipment, only 66,67% (two thirds) of the fee for the examination is chargeable.
0084 In die geval van radiologiese items waarvan films gebruik gemaak word moet praktisyns die gelde opwaarts of afwaarts regstel in ooreenstemming met veranderings in die prys van films in vergelyking met November 1979; die berekening moet gedoen word op die basis dat 10% van die geldwaarde van die eenhede uit filmkoste bestaan • In the case of radiological items where films are used practitioners should adjust the fee upwards or downwards in accordance with changes in the price of films in comparison with November 1979; the calculation must be done on the basis that film costs comprise 10% of the monetary value of the unit.

**SPESIFIEKE WYSIGER VAN TOEPASSING OP VASKULËRE STUDIES
SPECIFIC MODIFIER GOVERNING VASCULAR STUDIES**

- 0085** *Vaskuläre groepes:* 'Filmreeks' en 'Inplaas van Kontrasmediums' vul mekaar aan en vorm saam 'n enkele ondersoek: die gelde betaalbaar vir hierdie items is gevvolglik nie onderworpe aan vermindering nie (Wysiger 0080) • *Vascular groups:* 'Film series' and 'Introduction of Contrast Media' are complementary and together constitute a single examination: neither fee is therefore subject to reduction (Modifier 0080).

**SPESIFIEKE WYSIGER VAN TOEPASSING OP "FILMREEKS"
SPECIFIC MODIFIER GOVERNING "FILM SERIES"**

- 0087** Per bykomende reeks van Item 3531 tot Item 3551: 50% van die gelde • Per additional series of Item 3531 to Item 3551: 50% of the fees.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP KORONÊRE CINE ANGIOGRAFIE
MODIFIER GOVERNING CORONARY CINE ANGIOGRAPHY**

- 0088** *Veelvuldige selektiewe kateterisasie:* Vir elke addisionele selektiewe kateterisasie na die eerste selektiewe kateterisasie, verminder die gelde met 50% • *Multiple selective catheterisation:* For each additional selective catheterisation after the first selective catheterisation, reduce the fee with 50%.

**WYSIGER VAN TOEPASSING OP REKENAARTOMOGRAFIE
MODIFIER GOVERNING COMPUTER TOMOGRAPHY**

- 0089** Die getal snitte van elke ondersoek en die matrikstelsel moet aangedui word. 'n Volle reeks snitte sal 8 of meer wees vir breinondersoek, 12 of meer vir borskasondersoek en 16 of meer vir buikondersoek. Gelde vir ondersoek op 'n matriksgetal van minder as 250 word met 50% verminder • The number of sections of each examination and the matrix number must be specified. A full series of section would be 8 or more for brain examinations, 12 or more for chest examinations, and 16 or more for abdomen examinations. Fees for examination on a matrix number of less than 250 shall be reduced by 50%.

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING ULTRASONIESE ONDERSOEKE
MODIFIERS GOVERNING ULTRASONIC INVESTIGATIONS**

Sien wysigers 0152–0160 onder paragraaf 19.11 • See modifiers 0152–0160 under paragraph 19.11.

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING RADIOTERAPIE
MODIFIERS GOVERNSING THE SECTION RADIOTHERAPY**

- 0093** Die gelde vir radioterapie geld net waar die spesialis in radioterapie sy eie apparaat gebruik • The fees for radiotherapy shall apply only where a specialist in radiotherapy uses his own apparatus.
- 0094** Waar 'n spesialis in radioterapie hospitaaltoerusting gebruik, word die geld met een derde verminder • Where a specialist in radiotherapy uses hospital equipment, the fee is reduced by one third.

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING PATHOLOGIE
MODIFIERS GOVERNING THE SECTION PATHOLOGY**

- 0097** Wanneer items wat onder Patologie en Anatomiese Patologie ressorteer, ook deur ander spesialiste of huisartse gedoen word, moet dié rekening teen twee derdes van die patoloog se tarief gehef word • Where items under Pathology and Anatomical Pathology fall within the province of other specialists or general practitioners, the fee is to be charged at two thirds of the pathologist's fee.
- 0098** Sifting van groepe van 12 of meer toetse (soos aangedui in Tarief) word teen 50% van die Tariefgelde gehef • Screening batteries of 12 or more tests (as listed in the Tariff) shall be charged at 50% of the Tariff fee.

I. KONSULTASIE CONSULTATION

II. KOSTE VAN MATERIAAL • COST OF MATERIAL

- 0201** (a) Hierdie item maak voorsiening vir 'n heffing ten opsigte van materiaal waatvoor 'n geneesheer die *netto koste* by sy rekening mag voeg, d.w.s. ten opsigte van *spesiale medisyne en/of materiaal* byvoorbeeld entstowwe, serums, gipsspalke en materiaal vir inwendige fiksering van frakteure • This item provides for a charge for material, the *nett cost* of which may be added to a practitioner's account i.e. in respect of *special medicine and/or material* e.g. vaccines, sera, plaster or paris bandages and material for internal fixation of fractures.

Hoffman-apparaat: 'n Bedrag gelykstaande aan 20% van die aankoopprys van die apparaat mag geëis word ten opsigte van elke pasiënt waarvoor sodanige apparaat benodig word • Hoffman Apparatus: An amount equivalent to 20% of the purchase price of the apparatus may be charged for each patient where such apparatus is used.

- (b) In gevalle van *geringe beserings* wat bykomstige materiaal (bv. hegtingsmateriaal) benodig sal betaling oorweeg word mits die eis van 'n motivering vergesel word • In case of *minor injuries* requiring additional material (e.g. suturing material) payment shall be considered provided the claim is motivated.

(c) **Let wel • Note:**

Medisyne, verbande en noodsaaklike materiaal vir huisgebruik deur die pasiënt, word op voorskrif van 'n apieek bekom en, as 'n apieek nie geredelik beskikbaar is nie, kan die geneesheer dit uit sy eie voorraad voorsien, mits hy 'n toepaslike voorskrif vir die medisyne aan sy rekening heg • *Medicine, bandages and other essential material for home-use by the patient* must be obtained from a chemist on prescription or, if a chemist is not readily available, the practitioner may supply it from his own stock provided a relevant prescription is attached to his account.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| | | R | R | |
| 1. INSPUITINGS EN INFUSIES • INJECTIONS AND INFUSIONS | | | | |
| 0205 | Intraveneuse infuus (instoot) Inplaas van kannule — gelde hefbaar vir een uitvoering per 24 uur • Intravenous infusions (push-in) Insertion of cannula — chargeable once per 24 hours..... | 17,20 | 17,20 | — |
| 0207 | Insny en inplaas van kannule—gelde hefbaar vir een uitvoering per 24 uur • Intravenous infusions (cutdown) Cutdown and insertion of cannula—chargeable once per 24 hours | 22,90 | 22,90 | — |
| 0208 | Sentrale veneuse monitor en of terapie as 'n afsonderlike prosedure. Nie as dit deel vorm van 'n narkose nie • Central Venous pressure monitoring and or therapy, if done as a separate procedure. Not when done as part of an anaesthetic | 51,30 | 51,30 | — |
| 2. HUIDSTELSEL • INTEGUMENTARY SYSTEM | | | | |
| 2.1 Allergie • Allergy: | | | | |
| 0217 | Eerste plaktoets • First patch..... | 11,40 | 11,40 | — |
| 0219 | Elke bykomende toets • Each additional patch | 5,70 | 5,70 | — |
| 0221 | Met maksimum van die gelde van toepassing of interpretasie van toetse is dieselfde as vir 'n daaropvolgende konsultasie of besoek (<i>koste van materiaal uitgesluit</i>) • With a maximum of fees for reading of test as per subsequent consultation or visit (<i>cost of material excluded</i>) | 68,40 | 68,40 | — |
| 2.2 Vel (algemeen) • Skin (general): | | | | |
| 0255 | Dreinering van onderhuidse abses onikie, paronikie of avulsie van nael • Drainage of subcutaneous abscess onychia, paronychia, pulp space or avulsion of nail | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 0257 | Dreinering van groot hand- of voetinfeksies: dreinering van groot abses met nekrose van weefsel, wat diep fascia betrek of wat debridement benodig; algehele uitsnyding van pilonidale sist of sinus • Drainage of major hand or foot infection: drainage of major abscess with necrosis of tissue, involving deep fascia or requiring debridement; complete excision of pilonidal cyst or sinus | 182,60 | 121,70 | 40,80+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| 0259 | Verwydering van vreemde voorwerp oppervlakkig tot diepfassia (buiten hande) • Removal of foreign body superficial to deep fascia (except hands) | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 0261 | Verwydering van vreemde voorwerp diep-tot-diep-fassia (buiten hande) • Removal of foreign body deep to deep fascia (except hands)..... | 88,50 | 85,60 | 40,80+T |
| 2.3 Groot plastiese herstel • Major plastic repair: | | | | |
| <i>Opmerking • Remark:</i> Hierdie tarieflys voorsien nie vir elektiewe of kosmetiese operasies nie aangesien sodanige prosedures nie altyd 'n vermindering in diegraad van blywende arbeidsongeskiktheid, soos in die Eerste Bylae tot die Wet beoog, tot gevolg mag hê nie. Die geneesheer is verplig om vooraf die Kommissaris se goedkeuring te verkry, alvorens met sulke behandeling begin word • The tariff does not cover elective or cosmetic operations, since these procedures may not have the effect of reducing the percentage of permanent disablement as laid down in the First Schedule to the Act. It is incumbent upon the treating doctor to obtain the prior consent of the Commissioner before embarking upon such treatment. | | | | |
| 0289 | Groot veltransplantaat, saamgestelde veltransplantaat, volle dikte vry veltransplaat • Large skin grafts, composite skin grafts, full thickness free skin grafts | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 0290 | Rekonstruktiewe prosedures insluitende alle stadiums met behulp van miokutane flap • Reconstructive procedures (including all stages) by myocutaneous flap | 1 170,00 | 780,00 | 54,40+T |
| 0291 | Rekonstruktiewe prosedures insluitende alle stadiums—Weefseloordraging met behulp van mikrovaskuläre heranastomoses • Reconstructive procedures (including all stages) grafting by microvascular reanastomosis | 2 282,90 | 1 521,90 | 54,40+T |
| 0292 | Velflappe uit afgeleë posisie: Eerste stadium • Distant flaps: First stage..... | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 0293 | Kontoertransplantasie (<i>uitgesonderd koste van materiaal</i>) • Contour grafts (<i>excluding cost of material</i>) | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 0295 | Plaaslike velflappe (<i>groot, gekompliceerd</i>) • Local skin flaps (<i>Large, complicated</i>) | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 0297 | Ander groot tegniese prosedures • Other procedures of major technical nature..... | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 0299 | Daaropvolgende groot prosedures vir herstel van dieselfde letsel • Subsequent major procedures for repair of same lesion | 296,70 | 197,80 | 54,40+T |
| 2.4 Laserasies, littekens, siste en ander velletsels: • Lacerations, scars, cysts and other skin lesions: | | | | |
| 0301 | Hegting van wond (<i>met of sonder lokale verdowing</i>): • Suture of wound (<i>with or without local anaesthesia</i>): Onderhewig aan reël G • Subject to rule G | 39,90 | 39,90 | 40,80+T |
| 0302 | Bykomende wonde geheg tydens dieselfde geleentheid (<i>elk</i>) • Additional wound sutured at same sitting (<i>each</i>)..... | 20,00 | 20,00 | 40,80+T |
| 0303 | Uitgebreide debridement van wond of sekondêre hegting • Major debridement of wound or secondary suture | 142,70 | 95,10 | 40,80+T |
| 0304 | Naaldbiopsie — sagte weefsel • Needle biopsy | 71,30 | 45,60 | 40,80+T |
| 0305 | Diep laserasie met beperkte skade aan spiere • Deep laceration involving limited muscle damage..... | 182,60 | 121,70 | 54,40+T |
| 0306 | Diep laserasie met uitgebreide spierskade (Nie van toepassing op vingers, tone en kopvel nie) • Deep laceration involving extensive muscle damage (not applicable on fingers, toes and scalp)..... | 365,30 | 243,50 | 54,40+T |
| 0307 | Uitsnyding en herstel deur middel van direkte hegting; eksisiæ naelvou of ander kleiner prosedures van dieselfde omvang • Excision and repair by direct suture; excision nail fold or other minor procedures of similar magnitude | 77,00 | 77,00 | 40,80+T |
| 0308 | Elke bykomende klein prosedure wat gelyktydig gedoen word • Each additional small procedure done at the same time | 39,90 | 39,90 | 40,80+T |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R |
| 0309 Maksimum veelvuldige bykomende klein prosedures • Maximum multiple additional minor procedures | 296,70 | 197,80 | 40,80+T |
| 0310 Radikale verwydering van naelbed • Radical excision of nailbed | 108,50 | 85,60 | 40,80+T |
| 0314 Waar herstel deur middel van groot veltransplantaat of groot plaaslike velflap benodig word, of ander prosedures van soortgelyke omvang (Nie van toepassing op vingers en tone nie) • Requiring repair by large skin graft or large local flap or other procedures of similar magnitude (Not applicable on fingers and toes) | 296,70 | 197,80 | 54,40+T |
| 0315 Waar herstel deur middel van klein veltransplantaat of klein plaaslike velflap benodig word, of ander prosedures van soortgelyke omvang • Requiring repair by small skin graft or small local flap or other procedures of similar magnitude..... | 157,00 | 104,60 | 40,80+T |
| 2.6 Brandwonde • Burns: | | | |
| 0345 Klein brandwonde • Minor burns..... | * | * | 54,40+T |
| 0347 Matige brandwonde: Eerste wonddekking • Moderate burns: First dressing | 196,90 | 131,20 | 54,40+T |
| 0349 Matige brandwonde: Daaropvolgende wonddekking met of sonder afskotweefsel verwijdering • Moderate burns: Subsequent dressing with or without slough removal | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| Ernstige brandbonde: Resussitasie (<i>met inbegrip van toesig en binneaarse terapie</i>): • Major burns: Resuscitation (<i>including supervision and intravenous therapy</i>): | | | |
| 0351 Eerste 48 uur plus eerste wonddekking • First 48 hours plus first dressing | 787,60 | 525,00 | 68,00+T |
| 0353 Ernstige brandwonde: Daaropvolgende wonddekking met of sonder afskotweefsel verwijdering • Major burns: Subsequent dressing with or without slough removal | 296,70 | 197,80 | 68,00+T |
| 2.7 Hande (vel) • Hands (skin): | | | |
| 0355 Velflap in akute handbeserings waar die flap geneem word van 'n liggaamsdeel verwijderd van die besoerde vinger of in gevalle van verplasingvelflap bv. Cutler • Skin flap in acute hand injuries where a flap is taken from a site remote from the injured finger or in cases of advancement flap e.g. Cutler | 214,00 | 142,70 | 54,40+T |
| 0357 Klein veloorplanting by akute handbesering • Small skin graft in acute hand injury | 128,40 | 85,60 | 40,80+T |
| 0359 Losmaak van groot velkontraktuur en/of uitsnyding van litteken weefsel met bedekking deur veloorplanting • Release of extensive skin contracture and/or excision of scar tissue with major skin graft resurfacing..... | 547,90 | 365,30 | 40,80+T |
| 0361 Z-plastiek • Z-plasty | 182,60 | 121,70 | 40,80+T |
| 0363 Lokale flap en veloorplanting • Local flap and skin graft | 428,00 | 285,40 | 40,80+T |
| 0365 Kruisvingerflap (<i>alle stadia</i>) • Cross finger flap (<i>all stages</i>) .. | 547,90 | 365,30 | 40,80+T |
| 0367 Palmare flap (<i>alle stadia</i>) • Palmar flap (<i>all stages</i>) | 547,90 | 365,30 | 40,80+T |
| 0369 Afgeleë flap: Eerste stadium • Distant flap: First stage | 428,60 | 285,70 | 40,80+T |
| 0371 Afgeleë flap: Opvolgende stadia (nie onderhewig aan Algemene Wysiger 0006 nie) • Distant flap: Subsequent stage (not subject to General Modifier 0006) | 219,70 | 146,50 | 40,80+T |
| 0373 Verplasing van neurovaskuläre eilandflap • Transfer neurovascular island flap | 547,90 | 365,30 | 40,80+T |
| 0374 Sindaktilie: Losmaak van, insluitende veltransplantasie vir een web • Syndactyly: Separation of, including skin graft for one web | 587,90 | 391,90 | 40,80+T |
| <i>Depuytren se kontraktuur • Depuytren's contracture:</i> | | | |
| 0375 Fassiotomie • Fasciotomy..... | 145,60 | 97,00 | 40,80+T |
| 0376 Fassiëktomie • Fasciectomy..... | 587,90 | 391,90 | 40,80+T |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify).

3. SPIER-SKELET STELSEL • MUSCULO-SKELETAL SYSTEM

- W/M 0046** Waar in die behandeling van 'n fraktuur of ontwrigting (oop of gesloté) 'n aanvanklike prosedure binne een maand gevvolg word deur 'n oop reduksie of interne fiksasie, buite-skeletfiksasie of beenoorplanting word die gelde vir die aanvanklike behandeling van die fraktuur of ontwrigting met 50% verminder. Die volle gelde mag vir die oop reduksie, interne fiksasie, buite-skeletfiksasie of beenoorplanting gehef word. Na verloop van 'n maand is die volle gelde, soos vir die aanvanklike behandeling, betaalbaar • Where in the treatment of a fracture or dislocation (compound or closed) an initial procedure is followed within one month by an open reduction, internal fixation, external skeletal fixation or bone grafting, the fee for the initial treatment of the fracture or dislocation shall be reduced by 50%. The full fee for the open reduction, internal fixation, external skeletal fixation or bone grafting may be charged. After one month, a full fee as for the initial treatment, is applicable.
- W/M 0047** Vir 'n fraktuur wat NIE reduksie vereis nie word 'n bedrag bereken volgens die gelde per diens gelewer MIT'S die kumulatiewe bedrag NIE die gelde vir 'n reduksie oorskry nie • A fracture NOT requiring reduction shall be charged on a fee for service basis PROVIDED that the cumulative amount does NOT exceed the charges for a reduction.
- W/M 0048** Indien die aanvanklike gesloté behandeling van 'n fraktuur binne een maand opgevolg word deur verdere gesloté reduksies onder algemene narkose, sal die gelde vir sodanige reduksies R77,00 wees • Where in the treatment of a fracture or dislocation an initial closed reduction is followed within one month by further closed reductions under general anaesthesia, the fee for such subsequent reductions will be R77,00.
- W/M 0049** In gevalle van saamgestelde of oop frakture word R219,50 (spesialiste) en R145,40 (huisartse) bygetel by die gelde vir die fraktuur, behalwe waar elders anders gespesifiseer, debridement ingesluit • Except where otherwise specified, in cases of compound fractures, R219,50 (specialists) and R145,40 (general practitioners) are to be added to the fees for the fractures, including debridement.
- W/M 0051** Frakture wat oop reduksie interne fiksasie, buite-skeletfiksasies of beenoorplanting vereis: Voeg By R219,50 (spesialiste) en R145,40 (Huisartse), behalwe waar elders anders gespesifiseer • Except where otherwise specified, in cases of fractures requiring open reduction, internal fixation external skeletal fixation or bone grafting: Add R219,50 (specialists) and R145,40 (General practitioners).
- W/M 0053** Frakture wat perkutane interne fiksasie vereis [inplasing en verwijdering van fikseermiddels (drade) ten opsigte van vingers en tone ingesluit]: Voeg by R91,20 (spesialiste) en R59,90 (huisartse) • Fractures requiring percutaneous internal fixation [insertion and removal of fixatives (wires) in respect of fingers and toes included]: Add R91,20 (specialists). General practitioners add R59,90.
- W/M 0055** Ontwrigting wat oop reduksie vereis: gelde vir die spesifieke gewrig plus R219,50 (spesialiste) en R145,40 (huisartse) • Dislocation requiring open reduction: fee for the specific joint plus R219,50 (specialists) and R145,40 (general practitioners).
- W/M 0057** Die maksimum gelde vir veelvuldige rekonstruktiewe prosedures op een voet is R1 111,50 • The maximum fee for multiple reconstructive procedures to one foot is R1 111,50.
- W/M 0058** Hersieningsoperasie vir totale gewrigsvervanging en onmiddellike herinplasing (met of sonder infeksie): gelde soos vir totale gewrigsvervanging plus 100% • Revision operation for total joint replacement and immediate resubstitution (infected or non-infected): per fee for total joint replacement plus 100%.
- W/M 0059** Primêre guillotine-amputasie: 50% van spesifieke prosedure • Primary guillotine amputation: 50% of specific procedure.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 3.1 Bene • Bones: | | | | | | | |
| 3.1.1 Frakture • Fractures: | | | | | | | |
| 0383 Skapula • Scapula..... | * | * | 40,80+T+M | | | | |
| 0387 Klavikel • Clavicle | * | * | 40,80+T+M | | | | |
| 0389 Humerus • Humerus..... | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | | | | |
| 0391 Radius en/of Ulna • Radius and/or Ulna | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | | | | |
| 0392 Oop reduksie beide radius en ulna (Wysiger 0051 nie van toepassing nie) • Open reduction of both radius and ulna (Modifier 0051 not applicable) | 599,30 | 399,50 | 40,80+T+M | | | | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 0402 Karpale been • Carpal bone | 182,60 | 121,70 | 40,80+T+M |
| 0403 Bennett se fraktuur-ontwrigting • Bennett's fracture-dislocation | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M |
| 0405 Metakarpaal: Eenvoudig • Metacarpal: Simple | 114,10 | 85,60 | 40,80+T+M |
| <i>Vinger falanks • Finger phalanx</i> | | | |
| <i>Distaal • Distal:</i> | | | |
| 0409 Eenvoudig • Simple | * | * | 40,80+T |
| 0411 Oop • Compound | 148,40 | 99,00 | 40,80+T+M |
| <i>Proksimaal of middel • Proximal or middle:</i> | | | |
| 0413 Eenvoudig • Simple | 137,00 | 91,30 | 40,80+T |
| 0415 Oop • Compound | 291,00 | 194,10 | 40,80+T+M |
| <i>Pelvis • Pelvis:</i> | | | |
| 0417 Geslote • Closed | * | * | 40,80+T |
| 0419 Operatiewe reduksie en fiksasie • Operative reduction and fixation | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0421 Femur: Nek of Skag • Femur: Neck or Shaft | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M |
| 0425 Patella • Patella | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M |
| 0429 Tibia met of sonder Fibula • Tibia with or without Fibula | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M |
| 0433 Fibulaskag • Fibula shaft | * | * | 40,80+T |
| 0435 Malleolus van enkelgewrig • Malleolus of ankle | 165,50 | 110,30 | 40,80+T+M |
| 0437 Fraktuurontwrigting van enkelgewrig • Fracture-dislocation of ankle | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M |
| 0439 Tarsale bene en Kalkaneum • Tarsal bones and Oscalcis | 182,60 | 121,70 | 40,80+T+M |
| 0441 Metatarsaal • Metatarsal | 54,30 | 54,30 | 40,80+T+M |
| <i>Toonfalanks • Toe phalanx:</i> | | | |
| 0443 Distaal: Eenvoudig • Distal: Simple | * | * | 40,80+T |
| 0445 Oop • Compound | 91,30 | 85,60 | 40,80+T+M |
| <i>Ander • Other</i> | | | |
| 0447 Eenvoudig • Simple | 74,20 | 74,20 | 40,80+T |
| 0449 Oop • Compound | 148,40 | 99,00 | 40,80+T+M |
| <i>Sternum en (of) Ribbe • Sternum and (or) Ribs</i> | | | |
| 0451 Geslote • Closed | * | * | 40,80+T |
| 0452 Oop reduksie en fiksasie van veelvuldige ribfrakture vir vleel borskas • Open reduction and fixation of multiple fractured ribs for flail chest | 656,30 | 437,60 | 40,80+T+M |
| <i>Werwelkolom • Spine</i> | | | |
| <i>Met of sonder verlamming • With or without paralysis</i> | | | |
| 0455 Nek • Cervical | * | * | 40,80+T+M |
| 0456 Res • Rest | * | * | 40,80+T+M |
| 0459 Oop reduksie en interne fiksasie vir fraktuur en/of dislokasie van werwelkolom • Open reduction and internal fixation for fracture and/or dislocation of spine | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| <i>Kompressiefraktuur • Compression fracture:</i> | | | |
| 0461 Nek • Cervical | * | * | 40,80+T+M |
| 0462 Res • Rest | * | * | 40,80+T+M |
| <i>Spinale of transverse prosesse • Spinous or transverse processes:</i> | | | |
| 0463 Nek • Cervical | * | * | 40,80+T+M |
| 0464 Res • Rest | * | * | 40,80+T+M |
| 3.1.1.1 Operasies vir frakture • Operations for fractures: | | | |
| 0465 Frakture wat groot gewrigte aantas • Fractures involving large joints | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M |
| 0473 Perkutane inplasing en daaropvolgende verwydering van Kirschner drade of steinmann penne (Nie onderhewig aan reël G nie) • Percutaneous insertion plus subsequent removal of Kirschner wires or Steinmann pin (Not subject to rule G) | 91,30 | 85,60 | 40,80+T |

* Per diens (spesifiseer) • Per service (specify).

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | R | R |
| <i>Beenoorplanting of interne fiksasie vir wan-of nie-hegting: • Bonegrafting or internal fixation for mal-or non-union:</i> | | | |
| 0475 Femur, Tibia, Humerus, Radius en Ulna • Femur, Tibia, Humerus, Radius and Ulna | 804,70 | 536,50 | 40,80+T+M |
| 0479 Ander bene (Nie van toepassing op vingers en tone nie) • Other bones (Not applicable on fingers and toes)..... | 439,40 | 292,90 | 40,80+T+M |
| 3.1.2 Benige operasies • Bony operations: | | | |
| 3.1.2.1 Beenoorplanting • Bone grafting: | | | |
| 0497 Reseksie van been met of sonder oorplanting • Resection of bone with or without grafting..... | 804,70 | 536,50 | 40,80+T+M |
| 0499 Groot bene • Large bones | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M |
| 0501 Klein beentjies • Small bones | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M |
| 0503 Kraakbeenoorplanting • Cartilage graft | 587,90 | 391,90 | 40,80+T+M |
| 0505 Inter-metakarpale beenoorplanting • Inter-metacarpal bone graft | 419,50 | 279,70 | 40,80+T+M |
| 0507 Verwydering van outogene been vir oorplanting (Nie onderhewig aan wysiger 0005) • Removal of autogenous bone for grafting (Not subject to modifier 0005) | 142,70 | 95,10 | 40,80+T+M |
| 3.1.2.2 Akute of chroniese osteomiëlitis • Acute or chronic osteomyelitis: | | | |
| 0509 Konserwatiewe behandeling • Conservative treatment | * | * | - |
| 0511 Operasie: Gelde van toepassing op 'n saamgestelde fractuur van die betrokke been, insluitend ses weke na-operatiewe behandeling • Operation: Tariff which would be applicable for compound fracture of the bone involved, including six weeks post-operative care. | | | |
| 0512 Sternum sekwestrektomie en dreinering: Ses weke nasorg ingesluit • Sternum sequestrectomy and drainage: Including six weeks aftercare..... | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M |
| 3.1.2.3 Osteotomie • Osteotomy: | | | |
| 0514 Sternum: Herstel van pectus excavatum • Sternum: Repair of pectus-excavatum | 941,70 | 627,80 | 40,80+T+M |
| 0515 Sternum: Herstel van pectus carinatum • Sternum: Repair of pectus carinatum | 941,70 | 627,80 | 40,80+T+M |
| 0516 Van die Pelvis • Pelvic | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0521 Femoraal: Proksimaal • Femoral: Proximal | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0527 Een been/Kniestreek • One leg/knee region | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0528 Kalkaneum (Dwyer operasie) • Os Calcis (Dwyer operation) | 328,20 | 218,80 | 40,80+T+M |
| 0530 Metakarpaal en falanks: Korrektief vir wanhegting of rotasie • Metacarpal and phalanx: Corrective for mal-union or -rotation | 342,40 | 228,30 | 40,80+T+M |
| 0532 Rotasie osteotomieë van Radius, Ulna of Humerus • Rotation osteotomies of the Radius, Ulna or Humerus..... | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |
| 0533 Osteotomie, enkele metatarsaal • Osteotomy | 171,20 | 114,10 | 40,80+T+M |
| 0534 Veelvuldige metatarsale osteotomieë • Multiple metatarsal osteotomies | 428,00 | 285,40 | 40,80+T+M |
| 3.1.2.4 Eksostose • Exostosis | | | |
| <i>Eksisie • Excision:</i> | | | |
| 0535 Toeganklike areas • Readily accessible sites..... | 171,20 | 114,10 | 40,80+T+M |
| 0537 Minder toeganklike areas • Less accessible sites | 274,00 | 182,60 | 40,80+T+M |
| 3.1.2.5 Biopsie • Biopsy: | | | |
| 0539 Naaldbiopsie: Werwelkolom (geen nasorg), Wysiger 0005 nie van toepassing nie • Needle Biopsy: Spine (no aftercare), Modifier 0005 not applicable | 142,70 | 95,10 | 40,80+T |
| 0541 Naaldbiopsie: Ander areas (geen na-sorg), Wysiger 0005 nie van toepassing nie • Needle Biopsy: Othersites (no aftercare), Modifier 0005 not applicable | 91,30 | 85,60 | 54,40+T |
| OOP (WYSIGER 0005 NIE VAN TOEPASSING NIE) • OPEN (MODIFIER 0005 NOT APPLICABLE). | | | |
| 0543 Maklik bereikbaar • Readily accessible site | 182,60 | 121,70 | Soos per been • As per bone. |
| 0545 Moeilik bereikbaar • Less accessible site | 274,00 | 182,60 | Soos per been • As per bone. |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify)

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | R | R | |
| 3.2 Gewrigte • Joints: | | | | |
| 3.2.1 Ontwrigtings • Dislocations: | | | | |
| 0547 Klavikel: enige punt • Clavicle: either end | 108,50 | 85,60 | 40,80+T+M | |
| 0549 Skouer • Shoulder | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M | |
| 0551 Elboog • Elbow | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M | |
| 0552 Polsgewrig • Wrist | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | |
| 0553 Perilunäre transkafoidefraktuurontwrigting • Prilunar trans-scapoid fracture dislocation | 371,00 | 247,30 | 40,80+T+M | |
| 0555 Lunatum • Lunate | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | |
| 0556 Karpometakarpale ontwrigting • Carpo-metacarpo dislocation | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M | |
| 0557 Metakarpofalangeaal en interfalangeaal (<i>hand</i>) • Metacarpo-phalangeal and inter-phalangeal (<i>hand</i>) | 74,20 | 74,20 | 40,80+T+M | |
| 0559 Heup • Hip | 311,00 | 207,30 | 40,80+T+M | |
| 0561 Knie • Knee | 274,00 | 182,60 | 40,80+T+M | |
| 0563 Patella • Patella | 91,30 | 85,60 | 40,80+T+M | |
| 0565 Enkel • Ankle | 256,80 | 171,20 | 40,80+T+M | |
| 0567 Sub-Talare ontwrigting • Sub-Talar dislocation | 256,80 | 171,20 | 40,80+T+M | |
| 0569 Intertarsaal of Tarsometatarsaal of Midtarsaal • Intertarsal or Tarsometatarsal or Midtarsal | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | |
| 0571 Matatarsofalangeal en interfalangeale gewrigte (<i>voet</i>) • Metatarsophalangeal and interphalangeal joints (<i>foot</i>) | 39,90 | 39,90 | 40,80+T+M | |
| 0573 Werwelkolom met of sonder verlamming • Spine with or without paralysis | * | * | — | |
| 0577 Operatiewe behandeling (<i>kyk 0459</i>) • Operative treatment (<i>see 0459</i>) | * | * | — | |
| 3.2.2 Operasies vir ontwrigting • Operations for dislocations: | | | | |
| 0578 Herhaalde skouerontwrigting • Recurrent dislocation of shoulder | 570,70 | 380,50 | 40,80+T+M | |
| 0579 Herhalende ontwrigting van groot gewrigte • Recurrent dislocation of large joints | 459,50 | 306,20 | 40,80+T+M | |
| 3.2.3 Kapsuläre operasies • Capsular operations: | | | | |
| <i>Kapsulotomie of arrotomie of biopsie of dreinasie van gewrig • Capsulotomy or arthrotomy or biopsy or drainage of joint:</i> | | | | |
| 0582 Klein gewrig (<i>drie weke nasorg ingesluit</i>) • Small joint (<i>including three weeks after-care</i>) | 145,60 | 97,00 | 40,80+T+M | |
| 0583 Groot gewrig (<i>drie weke nasorg ingesluit</i>) • Large joint (<i>including three weeks after-care</i>) | 274,00 | 182,60 | 40,80+T+M | |
| 0585 Kapsulektomie digitale gewrig • Capsulectomy digital joint | 182,60 | 121,70 | 40,80+T+M | |
| 0586 Veelvuldige percutane kapsulotomieë van metakarpofalangeale gewrigte • Multiple percutaneous capsulotomies of metacarpophalangeal joints | 256,80 | 171,20 | 40,80+T+M | |
| 0587 Losmaak van falangeale gewrigskontraktuur • Release of digital joint contracture | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M | |
| 3.2.4 Sinovektomie • Synovectomy: | | | | |
| 0589 Digitale gewrig • Digital joint | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M | |
| 0592 Groot gewrig • Large joint | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M | |
| 0593 Tendon sinovektomie • Tendon synovectomy | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M | |
| 3.2.5 Artrodese • Arthrodesis: | | | | |
| 0597 Skouer • Shoulder | 639,20 | 426,10 | 40,80+T+M | |
| 0598 Elboog • Elbow | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |
| 0599 Polsgewrig • Wrist | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |
| 0600 Digitale gewrig • Digital joint | 365,30 | 243,50 | 40,80+T+M | |
| 0601 Heup • Hip | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M | |
| 0602 Knie • Knee | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |
| 0603 Enkel • Ankle | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |
| 0604 Sub-talér • Sub-talar | 371,00 | 247,30 | 40,80+T+M | |
| 0605 Stabilisering van voet (drievoudige artrodese) • Stabilization of foot (triple-artrodeses) | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |
| 0607 Midtarsale wigreksie • Mid-tarsal wedge resection | 513,70 | 342,40 | 40,80+T+M | |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify).

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 3.2.6 Artroplastie • Arthroplasty: | | | | |
| 0614 Debridement groot gewrigte • Debridement large joints | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M | |
| 0615 Eksisie mediale of laterale punt van klavikel • Excision medial or lateral end of clavicle | 331,10 | 220,60 | 40,80+T+M | |
| 0617 Skouer: Akromioplastie • Shoulder: Acromioplasty | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M | |
| 0619 Skouer: Gedeeltelik vervanging • Shoulder: Partial replacement | 790,40 | 527,00 | 68,00+T+M | |
| 0620 Skouer: Totale vervanging • Shoulder: Total replacement .. | 1 187,10 | 791,40 | 68,00+T+M | |
| 0621 Elmboog: Eksisie kop van radius • Elbow: Excision head of radius..... | 274,00 | 182,60 | 40,80+T+M | |
| 0622 Elmboog: Eksisie • Elbow: Excision | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M | |
| 0623 Elmboog: Gedeeltelike vervanging • Elbow: Partial replacement | 536,50 | 357,60 | 40,80+T+M | |
| 0624 Elmboog: Totale vervanging • Elbow: Total replacement ... | 804,70 | 536,50 | 40,80+T+M | |
| 0625 Polsgewrig: Eksisie distale end van ulna • Wrist: Excision distal end of ulna..... | 274,00 | 182,70 | 40,80+T+M | |
| 0626 Polsgewrig: Eksisie een beentjie • Wrist: Excision single bone | 313,90 | 209,30 | 40,80+T+M | |
| 0627 Polsgewrig: Eksisie proksimale ry • Wrist: Excision proximal row..... | 473,70 | 315,90 | 40,80+T+M | |
| 0629 Polsgewrig: Gedeeltelike vervanging • Wrist: Partial replacement..... | 473,70 | 315,90 | 40,80+T+M | |
| 0631 Polsgewrig: Totale vervanging • Wrist: Total replacement .. | 710,50 | 473,60 | 40,80+T+M | |
| 0635 Digitale gewrig: Totale vervanging • Digital joint: Total replacement | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M | |
| 0637 Heup: Totale vervanging • Hip: Total replacement | 1187,10 | 791,50 | 40,80+T+M | |
| 0639 Heup: Beker • Hip: Cup..... | 1187,10 | 791,50 | 40,80+T+M | |
| 0641 Heup: Vervanging van kop van femur met prostese • Hip: Prosthetic replacement of femoral head..... | 821,90 | 547,90 | 40,80+T+M | |
| 0643 Heup: Girdlestone • Hip: Girdlestone..... | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M | |
| 0645 Knie: Gedeeltelike vervanging • Knee: Partial replacement | 790,40 | 527,00 | 40,80+T+M | |
| 0646 Knie: Totale vervanging • Knee: Total replacement | 1187,10 | 791,50 | 40,80+T+M | |
| 0649 Enkel: Totale vervanging • Ankel: Total replacement | 710,50 | 473,60 | 40,80+T+M | |
| 0650 Enkel: Astragalektomie • Ankle: Aastragalectomy | 439,40 | 292,90 | 40,80+T+M | |
| 3.2.7 Diverse (gewrigte) • Miscellaneous (joints): | | | | |
| 0661 Aspirasie van gewrig of intra-artikuläre inspuiting (nie onderhewig aan reël G nie) • Aspiration of joint or intra-articular injection (not subject to rule G) | 25,60 | 25,60 | 40,80+T | |
| 0667 Artroskopie (nie onderhewig aan reël G nie) • Arthroscopy (not subject to rule G) | 171,20 | 114,10 | 40,80+T | |
| 0669 Manipulasie van groot gewrig onder algemene narkose (nie onderhewig aan reël G nie) • Manipulation large joint under general anaesthetic (not subject to rule G) | 39,90 | 39,90 | Heup • Hip: 54,40+T Knie • Knee: 40,80+T Skouer • Shoulder: 40,80+T | |
| 0670 Slegs konsultasiegeldje mag gehef word wanneer 'n groot gewrig gemanipuleer word met of sonder lokale narkose • The consultation fee only should be charged when manipulation of a large joint is performed with or without local anaesthetic | * | * | Heup • Hip: 54,40+T Knie • Knee: 40,80+T Skouer • Shoulder: 40,80+T | |
| 0673 Menisektomie of operasie vir ander interne versteuring van knie • Meniscectomy or operation for other internal derangement of knee | 311,00 | 207,30 | 40,80+T+M | |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify).

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3.2.8 Rekonstruksie of hegting van ligamente • Joint ligament reconstruction or suture: | | | |
| 0675 Enkel: Kollateraal • Ankle: Collateral | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |
| 0677 Knie: Kollateraal • Knee: Collateral | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |
| 0678 Knie: Kruisligament • Knee: Cruciate | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |
| 0679 Versterkte knie ligament herstel • Ligament augmentation procedure of knee | 799,00 | 532,70 | 40,80+T+M |
| 0680 Digitale gewrig ligament • Digital joint ligament | 399,50 | 266,30 | 40,80+T+M |
| 3.3 Amputasies • Amputations | | | |
| 3.3.1 Spesifieke amputasies • Specific amputations: | | | |
| W/M 0059 Primère guillotine amputasie: 50 persent van spesifieke prosedure • Primary guillotine amputation: 50 per cent of specific procedure | | | |
| 0682 Voorkwartamputasie • Fore-quarter amputation | 838,90 | 559,20 | 122,50+T+M |
| 0683 Deur skouer • Through shoulder | 422,40 | 281,50 | 68,00+T+M |
| 0685 Bo-arm of voorarm • Upper arm or fore-arm | 331,10 | 220,80 | 40,80+T+M |
| 0687 Amputasie van gedeelte van hand: Een straal • Partial amputation of the hand: One ray | 291,00 | 194,10 | 40,80+T+M |
| 0691 Gedeelte van/of volle vinger (sluit velflap in) • Part of/or whole of finger (skin flap included) | 145,60 | 97,10 | 40,80+T+M |
| 0693 Agterkwart amputasie • Hindquarter amputation | 1198,50 | 799,00 | 81,70+T+M |
| 0695 Deur heupgewrigstreek • Through hip joint region | 547,90 | 365,30 | 81,70+T+M |
| 0697 Deur dy been • Through thigh | 365,30 | 243,50 | 81,70+T+M |
| 0699 Onder knie, deur knie of Syme • Below knee, through knee or Syme | 422,40 | 281,50 | 68,00+T+M |
| 0701 Transmetatarsaal of transtarsaal • Trans metatarsal of transtarsal | 256,80 | 171,20 | 40,80+T+M |
| 0703 Voet: Een straal • Foot: One ray | 182,60 | 121,70 | 40,80+T+M |
| 0705 Toon (velflap ingesluit) • Toe (skin flap included) | 108,50 | 85,60 | 40,80+T+M |
| 3.3.2 Rekonstruksie na amputasie • Post-amputation reconstruction: | | | |
| 0706 Gevorderde velflap in vingerbeserings • Advanced skin flap in finger injuries | 214,00 | 142,70 | 40,80+T+M |
| <i>Opmerking:</i> Indien nie uitgevoer op duim of wysvinger nie moet dit gemotiveer word • Note: If not performed on thumb or index finger it must be motivated. | | | |
| 0707 Krukenbergrekonstruksie • Krukenberg reconstruction | 587,90 | 392,00 | 40,80+T+M |
| 0709 Metakarpale verplanting • Metacarpal transfer | 547,90 | 365,30 | 40,80+T+M |
| 0711 Pollisisasie van vinger (Hierdie prosedure is nie van toepassing op BAD-gevalle nie) • Pollicization of the finger (This procedure shall not apply to I.O.D. cases) | — | — | — |
| 0712 Toon na duim verplanting (Hierdie prosedure is nie van toepassing op BAD-gevalle nie) • Toe to thumb transfer (This procedure shall not apply to I.O.D. cases) | — | — | — |
| 3.4 Spiere, tendons en fasciae • Muscles, tendons and fasciae: | | | |
| 3.4.1 Ondersoek • Investigations: | | | |
| 0713 Elektromiografie • Electromyography | 139,80 | 93,20 | 40,80+T |
| 0714 Elektromiografiese neuromuskuläre verbindingstudie, ingeslotte edrophonium respons • Electromyographic neuromuscular junctional study, including edrophonium response | 162,60 | 108,50 | 40,80+T |
| 0715 Kragduur-kromme per sessie • Strength duration curve per session | 29,90 | 20,00 | 40,80+T |
| 0717 Elektriese ondersoek van enkele senuwee of spier • Electrical examination of single nerve or muscle | 25,60 | 17,10 | 40,80+T |
| 0721 Stroomspanningsintegratie tydens isometriese kontraktsie • Voltage integration during isometric contraction | 34,20 | 22,90 | 40,80+T |
| 0723 Tonometrie met edrophonium • Tonometry with edrophonium | 22,90 | 15,20 | 40,80+T |
| 0725 Isometriese spanningstudies met edrophonium • Isometric tension studies with edrophonium | 28,50 | 19,00 | 40,80+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| <i>Kraniale reflekstudie (vroeë en laat reaksie) supra-occulofacialis of corneo-facialis of Flabello-facialis • Cranial reflex study (both early and late responses) supra occulofacial or corneofacial or Flabelllofacial:</i> | | | | |
| 0727 | Unilateraal • Unilateral | 22,90 | 15,20 | 40,80+T |
| 0728 | Bilateraal • Bilateral | 42,80 | 28,50 | 40,80+T |
| 0729 | Tendon refleks-tyd • Tendonreflex time..... | 20,00 | 17,20 | 40,80+T |
| 0730 | Ledemaat-brein somatosensoriese studies (per ledemaat) • Limb-brain somatosensory studies (per limb) | 139,80 | 93,20 | — |
| 0731 | Visuele en oudiosensoriese toets • Visio and audio-sensory studies..... | 139,80 | 93,20 | — |
| 0733 | Bestudering van geleiding deur motoriese senuwee (enkele senuwee) • Motor nerve conduction studies (single nerve) .. | 74,20 | 49,50 | 40,80+T |
| 0735 | Ondersoek van sensoriese senuweegeleiding met golwings-gemiddeldes (enkele senuwee) • Examinations of sensory nerve conduction by sweep averages (single nerve) | 88,50 | 59,00 | 40,80+T |
| 0737 | Biopsie vir motorensewee eindpunte en eindplate • Biopsy for motor nerve terminals and end plates | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 0739 | Gekombineerde spierbiopsie met eindplate en senuwee-eindpunt biopsie • Combined muscle biopsy with end plates and nerve terminal biopsy | 97,00 | 64,60 | 108,80+T |
| 0740 | Spieruitputtingsondersoek • Muscle fatigue studies | 57,10 | 57,10 | 108,80+T |
| 0741 | Spierbiopsie • Muscle biopsy | 57,10 | 57,10 | 108,80+T |
| 0742 | Globale tarief vir alle spierstudies, histochemiese studies ingeslote • Global fee for all muscle studies, including histochemical studies..... | 747,60 | — | — |
| <i>Biochemiese toets op spierbiopsie-monsters • Biochemical estimations on muscle biopsy specimens:</i> | | | | |
| 4701 | Kreatine kinase • Creatine kinase | 61,30 | — | — |
| 4703 | Adenylate kinase • Adenylate kinase | 100,80 | — | — |
| 4705 | Pyruvate kinase • Pyruvate kinase | 17,30 | — | — |
| 4707 | Laktate dehydrogenase • Lactate dehydrogenase..... | 4,90 | — | — |
| 4709 | Adenylate deaminase • Adenylate deaminase | 29,90 | — | — |
| 4711 | Fosfoglykerate kinase • Phosphoglycerate kinase..... | 41,40 | — | — |
| 4713 | Fosfoglykerate mutase • Phosphoglycerate mutase..... | 78,40 | — | — |
| 4715 | Enolase • Enolase | 99,00 | — | — |
| 4717 | Fosfofruktokinase • Phosphofructokinase | 114,10 | — | — |
| 4719 | Aldolase • Aldolase | 47,70 | — | — |
| 4721 | Glykeraldehyde 3 Fosfat Dehydrogenase • Glyceraldehyde 3 Phosphate Dehydrogenase | 33,50 | — | — |
| 4723 | Fosforylase • Phosphorylase | 105,10 | — | — |
| 4725 | Fosfoglukomutase • Phosphoglucomutase | 122,00 | — | — |
| 4727 | Fosfohexoseisomerase • Phosphohexose Isomerase | 87,20 | — | — |
| 3.4.2 DekompressieOperasie • Decompression Operations: | | | | |
| 0743 | Ekstensieve Kompartementele Dekompressie • Major Compartemental Decompression..... | 376,70 | 251,10 | 40,80+T |
| 0744 | Fasciotomie alleenlik • Fasciotomy only | 171,20 | 114,10 | 40,80+T |
| 3.4.3 Spier en pees herstel • Muscle and tendon repair: | | | | |
| 0745 | Biceps • Biceps humeri | 311,00 | 207,30 | 40,80+T |
| <i>Supra-spinatus:</i> | | | | |
| 0746 | Verwydering van verkalking in Rotatorkraag • Removal of calcification in Rotator cuff | 274,00 | 182,70 | 40,80+T+M |
| 0747 | Rotatorkraag • Rotator cuff..... | 382,30 | 254,90 | 54,40+T |
| 0755 | Infrapatelläre of kwadriseps pees • Infrapatellar or quadriceps tendon | 365,30 | 243,50 | 40,80+T |
| 0757 | Achilles pees • Achilles tendon | 365,30 | 243,50 | 54,40+T |
| 0759 | Ander enkele pees • Other single tendon | 219,70 | 146,50 | 40,80+T |
| 0763 | Pees of ligament inspuiting • Tendon or ligament injection .. | 25,60 | 25,60 | 40,80+T |
| 0765 | Hegting van veelvuldige pese (maksimum) • Suture multiple tendons (maximum) | 474,20 | 316,10 | 54,40+T |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | R | R | |
| Hand: | | | | |
| <i>Fleksor pees hegting • Flexor tendon suture:</i> | | | | |
| 0767 Primêr • Primary | 365,30 | 243,50 | 40,80+T | |
| 0769 Sekondêr • Secondary | 456,60 | 304,40 | 40,80+T | |
| <i>Ekstensor pees hegting • Extensor tendon suture:</i> | | | | |
| 0771 Primêr • Primary | 182,60 | 121,70 | 40,80+T | |
| 0773 Sekondêr • Secondary | 228,30 | 152,20 | 40,80+T | |
| 0774 Herstel van Boutonniére-deformiteit of Mallet-vinger • Repair of Boutonniére deformity or Mallet Finger | 348,10 | 232,10 | 40,80+T | |
| 3.4.4 Pees oorplanting • Tendon graft | | | | |
| 0775 Vrye pees oorplanting • Free tendon graft | 456,60 | 304,40 | 40,80+T | |
| 0776 Rekonstruksie van katrol van 'n fleksortendon • Reconstruction of pulley for flexor tendon | 142,70 | 95,10 | 40,80+T | |
| <i>Vinger • Finger:</i> | | | | |
| 0777 Fleksor • Flexor | 547,90 | 365,30 | 40,80+T | |
| 0779 Ekstensor • Extensor | 348,10 | 232,10 | 40,80+T | |
| 0780 Fleksor pees oorplanting d.m.v. silastiese stafies in twee sadia • Two stage flexor tendon graft using silastic rod..... | 684,90 | 456,60 | 40,80+T | |
| 3.4.5 Tenolise • Tenolysis: | | | | |
| 0781 Tenolise indien nie elders gespesifieer nie • Tendon freeing operation, except where specified elsewhere | 182,60 | 121,70 | 40,80+T | |
| 0782 Karpale tonnel sindroom • Carpal tunnel syndrome | 182,60 | 121,70 | 40,80+T | |
| 0783 De Quervain | 108,50 | 85,60 | 40,80+T | |
| 0784 Snellervinger • Trigger finger | 108,50 | 85,60 | 40,80+T | |
| 0785 Fleksor pees bevryding na vrye pees oorplanting of hegting • Flexor tendon freeing operation following free tendon graft or suture | 428,00 | 285,40 | 40,80+T | |
| 0787 Bevryding van ekstensorpees na oorplanting of hegting • Extensor tendon freeing operation following graft or suture..... | 328,20 | 218,80 | 40,80+T | |
| 0788 Intrinsieke tenolise per vinger • Intrinsic tendon release per finger | 182,60 | 121,70 | 40,80+T | |
| 0789 Sentrale tendon tenotomie vir Boutonniére deformiteit • Central tendon tenotomy for Boutonniére deformity.. | 182,60 | 121,70 | 40,80+T | |
| 3.4.6 Tenodese • Tenodesis: | | | | |
| 0790 Digitale gewrig • Digital joint | 256,80 | 171,20 | 40,80+T | |
| 3.4.7 Spier, pees en fascia verplanting • Muscle tendon and fascia transfer: | | | | |
| 0791 Enkele peesverplanting • Single tendon transfer | 274,00 | 182,70 | 40,80+T | |
| 0792 Veelvuldige peesverplanting • Multiple tendon transfer | 365,30 | 243,50 | 40,80+T | |
| 0793 Hampese na kwadrieps verplanting • Hamstring to quadriceps transfer | 402,40 | 268,30 | 40,80+T | |
| 0794 Pektoralis major of Latissimus dorsi verplanting na bisepstendon • Pectoralis major or Latissimus dorsi transfer to biceps tendon | 913,20 | 608,80 | 68,00+T | |
| 0795 Peesverplanting by elmboog • Tendon transfer at elbow | 331,10 | 220,80 | 40,80+T | |
| 0796 Iliopsoas by heup • Iliopsoas at hip | 639,20 | 426,10 | 68,00+T | |
| 0797 Knie (Eggers) • Knee (Eggers) | 402,40 | 268,30 | 40,80+T | |
| <i>Handpees • Hand tendons:</i> | | | | |
| 0803 Een peesverplanting (eerste) • Single tendon transfer (eerste)..... | 274,00 | 182,70 | 40,80+T | |
| 0805 Bykomstige pees • Additional tendon | 137,20 | 91,50 | 40,80+T | |
| 0807 Veelvuldige peesverplantings • Multiple tendon transfers... | 548,60 | 365,80 | 40,80+T | |
| 0809 Vervanging vir intrinsieke spierverlamming van hand • Substitution for intrinsic paralysis of hand | 639,20 | 426,10 | 40,80+T | |
| 0811 Opponens verplanting • Opponens transfers | 365,30 | 243,50 | 40,80+T | |
| 3.4.8 Spierstropingsoperasies en peesverlenging • Muscle slide operations and tendon lengthening: | | | | |
| 0812 Perkutane Tenotomie: Alle areas • Percutaneous Tenotomy: All sites | 108,50 | 85,60 | 40,80+T | |
| 0813 Tortikollis • Torticollis | 274,00 | 182,70 | 68,00+T | |
| 0815 Skalenotomie • Scalenotomy | 376,70 | 251,10 | 68,00+T | |
| 0817 Skalenotomie met eksisie van eerste rib • Scalenotomy with excision of first rib | 542,20 | 361,50 | 40,80+T+M | |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | R | R |
| 0823 | Eksisie of prosedure vir Volkmann se Kontraktuur • Excision or slide for Volkmann's Contracture..... | 547,90 | 365,30 | 40,80+T |
| 0825 | Heup: Ope spierloslating • Hip: Open muscle release | 331,10 | 220,80 | 95,20+T |
| 0829 | Knie: Kwadriepsplastiek • Knee: Quadricepsplasty | 456,60 | 304,40 | 40,80+T |
| 0831 | Knie: Oop tenotomie • Knee: Open tenotomy..... | 402,40 | 268,30 | 40,80+T |
| 0835 | Kuit • Calf | 274,00 | 182,70 | 54,40+T |
| 0837 | Ope Verlenging Achilles pees • Open Elongation Tendon, Achilles | 274,00 | 182,70 | 54,40+T |
| 0845 | Voet: Plantare fasciotomie • Foot: Plantar fasciotomy..... | 199,80 | 133,20 | 40,80+T |
| 3.5 | Bursas en ganglions • Bursae and ganglia: | | | |
| | <i>Uitsnyding • Excision:</i> | | | |
| 0847 | Semimembranosus • Semimembranosus | 256,80 | 171,20 | 54,40+T |
| 0849 | Prepatellér • Prepatellar | 128,40 | 85,60 | 40,80+T |
| 0851 | Olekranon • Olecranon | 128,40 | 85,60 | 40,80+T |
| 0853 | Klein bursa of ganglion • Small bursa or ganglion | 145,60 | 97,10 | 40,80+T |
| 0855 | Saamgestelde ganglion in handpalm of sinovektomie • Compound palmer ganglion or synovectomy..... | 365,30 | 243,50 | 40,80+T |
| 0857 | Aspirasie of insputing (nie onderhewig aan reël G) • Aspiration or injection (not subject to rule G) | 25,60 | 25,60 | 40,80+T |
| 3.6 | Diverse • Miscellaneous: | | | |
| 0861 | Been verlenging • Leg lengthening..... | 1 187,10 | 791,50 | 40,80+T+M |
| 3.6.2 | Verwydering van prostese of inwendige hegmidels • Removal of internal fixatives or prostheses: | | | |
| 0883 | Maklik bekombaar • Readily accessible | 91,30 | 85,60 | Soos per been + M As per bone +M |
| 0884 | Moeilik bekombaar • Less accessible | 182,60 | 121,70 | |
| 0885 | Verwydering van prostese vir infeksie kort na operasie • Removal of prosthesis for infection soon after operation | 365,30 | 243,50 | |
| 0886 | Laat verwydering van geïnfekteerde totale gewrigsprostese (insluitende ses weke nasorg). Gelde gelyk aan dié vir totale vervanging van betrokke gewrig plus R182,40 (huisarts R119,70) • Late removal of infected total joint replacement prosthesis (including six weeks after-care). Fee for total joint replacement of the specific joint plus R182,40 (general practitioner R119,70) | | | 81,70+T+M |
| 3.7 | Gips (nie onderhewig aan reël G) • Plasters (not subject to rule G): | | | |
| | <i>Opmerking:</i> Die eerste aanwending van gips is by die oorspronklike gelde ingesluit • Note: The initial application of a plaster cast is included in the scheduled fee. | | | |
| | <i>Opmerking:</i> Die Kommissaris sal slegs betaling oorweeg t.o.v. spalkingsmateriaal (Scotchcast, Dynacast ens.) in die volgende gevalle: | | | |
| | Waar ledemaat gipse vir ten minste 5 weke aanbly: | | | |
| | 'n Maksimum van een aanwending vir 'n boonste ledemaatbesering. | | | |
| | 'n Maksimum van twee aanwendings vir 'n onderste ledemaatbesering. | | | |
| | <i>Note:</i> The Commissioner will only consider payment i.r.o. splinting material (Scotchcast, Dynacast etc.) in the following cases: | | | |
| | Where extremity splints are applied for at least 5 weeks: | | | |
| | A maximum of one application for an upper extremity injury. | | | |
| | A maximum of two applications for a lower extremity injury. | | | |
| | <i>Ledemate • Extremity:</i> | | | |
| 0887 | Lank • Long | 37,10 | 37,10 | 40,80+T |
| 0888 | Kort • Short..... | 18,80 | 18,80 | 40,80+T |
| 0889 | Spika, gipsbaadjie of geskarnierde stut • Spica, plaster jacket or hinged cast brace | 91,30 | 85,60 | 54,40+T |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3.8 Spesifieke areas • Specific areas: | | | |
| 3.8.1 Tone • Toes: | | | |
| Veelvuldige kloutone • Multiple claw toes: Radikale operasie • Radical operation | | | |
| 0897 Een voet • One foot | 399,50 | 266,30 | 40,80+T+M |
| 0901 Tenotomie ekstensor pees • Tenotomy extensor tendons ... | 108,50 | 85,60 | 40,80+T+M |
| 0903 Hamertoon of oorliggende toon • Hammertoe or overlapping toe | 145,60 | 97,10 | 40,80+T+M |
| 0905 Toonontbening of sindaktilie • Filleting toe or syndactyly | 145,60 | 97,10 | 40,80+T+M |
| 3.8.2 Groottoen • Big toe: | | | |
| 0906 Artrodese Hallux • Arthrodesis Hallux..... | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M |
| 0909 Eksisie artroplastiek • Excision arthroplasty | 219,70 | 146,50 | 40,80+T+M |
| 0910 Prostetiese vervanging van groottoen • Prosthetic replacement big toe..... | 228,30 | 152,20 | 40,80+T+M |
| 0911 Osteotomie van McBride met of sonder bunionektomie • Osteotomy of McBride with or without bunionectomy | 291,00 | 194,10 | 40,80+T+M |
| 3.8.3 Herimplantings • Reimplantations: | | | |
| 0912 Replantasieoperasie proksimaal tot die polsgewrig • Replantation operation proximal to the wrist | 856,10 | 570,70 | 40,80+T+M |
| 0913 Replantasie van 'n enkele vinger • Replantation of a single digit | 713,40 | 475,60 | 40,80+T+M |
| 0915 Replantasieoperasie deur die handpalm • Replantation operation through the palm | 1 141,40 | 761,00 | 40,80+T+M |
| 3.8.4 Hande: (Let wel: Vel: Kyk Huidstelsel) • Hands: (Note: Skin: See Integumentary System): | | | |
| 0919 Enklusie kieste • Enclusion cysts | 99,90 | 85,60 | 40,80+T+M |
| 0920 Ganglion of fibroom • Ganglion or fibroma | 145,60 | 97,10 | 40,80+T+M |
| Verwydering van vreemde liggaampies wat insnyding vereis • Removal of foreign bodies requiring incision | | | |
| 0922 Onder lokale verdowing • Under local anaesthetic | 54,20 | 54,20 | 40,80+T+M |
| 0923 Onder algemene of streeksnarkose • Under general or regional anaesthetic | 91,30 | 85,60 | 40,80+T+M |
| Vergruisde handbeserings • Crushed hand injuries: | | | |
| 0924 Eerste ekstensieve sagteweefsel toilet onder algemene narkose (glyskaal) • Initial extensive soft tissue toilet under general anaesthetic (sliding scale) | 105,60 314,00 | 85,60 209,40 | 40,80+T+M |
| 0925 Daaropvolgende verbandhernuwings onder algemene narkose • Subsequent dressing changes under general anaesthetic | 45,70 | 45,70 | 40,80+T+M |
| 0926 Aanvanklike behandeling van frakte, pese, senuwees velverlies en bloedvate, insluitende verwijdering van dooie weefsel onder algemene narkose en ses weke se nasorg • Initial treatment of fractures, tendons, nerves loss of skin and blood vessels, including removal of dead tissue under general anaesthesia and six weeks aftercare | 767,60 | 511,70 | 40,80+T+M |
| 3.8.5 Werwelkolom • Spine: | | | |
| 0929 Manipulasie van werwelkolom met narkose (nasorg uitgesluit), Wysiger 0005 nie van toepassing nie • Manipulation of spine with anaesthetic (not including aftercare), Modifier 0005 not applicable | 39,90 | 39,90 | 68,00+T |
| 0931 Spinale fusie: Een vlak • Spinal fusion: One level..... | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0934 Spinale fusie: Veelvuldige vlakke • Spinal fusion: Multiple levels | 1 004,40 | 669,70 | 40,80+T+M |
| 0935 Oksipito-servikale fusie • Occipito-cervical fusion | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 0937 Sakro-iliak fusie • Sacro-iliac fusion | 639,20 | 426,10 | 40,80+T+M |
| 0939 Transabdominale anterior blootlegging van die werwelkolom vir spinale fusie slegs indien dit deur 'n tweede chirurg gedaan word • Trans-abdominal anterior exposure of the spine for spinal fusion only if done by a second surgeon..... | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 0940 | Trans-torakale anterior blootlegging van die werwelkolom indien dit deur 'n tweede chirurg gedoen word • Trans-thoracic anterior exposure of the spine if done by a second surgeon | | | |
| 0943 | Lumbale diskektomie • Lumbar discectomy | 456,60 | 304,40 | 40,80+T+M |
| 0945 | Lumbale diskektomie: Veelvuldige vlakke of beide kante • Lumbar discectomy: Multiple levels or both sides | 684,90 | 456,60 | 40,80+T+M |
| 0947 | Operatiewe verwijdering servikale of torakale diskus: Een vlak • Surgical removal cervical or thoracic disc: One level.. | 781,80 | 521,20 | 40,80+T+M |
| 0949 | Operatiewe verwijdering servikale of torakale diskus: Veelvuldige vlakke • Surgical removal cervical or thoracic disc: Multiple levels..... | 753,30 | 502,20 | 40,80+T+M |
| 0951 | Verwydering diskus plus spinale fusie: Een vlak • Removal disc plus spinal fusion: One level..... | 856,10 | 570,70 | 40,80+T+M |
| 0953 | Verwydering diskus plus spinale fusie: Veelvuldige vlakke • Removal disc plus spinal fusion: Multiple levels | 1 010,10 | 673,40 | 40,80+T+M |
| 0959 | Uitsnyding van koksiks • Excision of coccyx | 1 101,50 | 734,40 | 40,80+T+M |
| 0961 | Kosto-transversektomie • Costo-transversectomy..... | 274,00 | 182,70 | 40,80+T+M |
| 0963 | Antero-laterale dekompressie van rugmurg of anterior debridement • Antero-lateral decompression of spinal cord or anterior debridement | 565,00 | 376,70 | 40,80+T+M |
| 0969 | Skedel of skedelfemorale traksie plus twee weke nasorg • Skull or skull-femoral traction including two weeks after-care | 930,30 | 620,30 | 40,80+T+M |
| 0975 | Interne meganiese fiksasie en spinale fusie (verwydering van osteofiet en/of neurolyse ingesluit) • Internal mechanical fixation and spinal fusion (removal of osteophyte and/or neurolysis included)..... | 182,60 | 121,70 | |
| 0979 | Korrigering van fusie en herstel van pseudo-artrose op een of meer vlakke; Posterior toegang • Revision of fusion and repair of pseudoarthrosis at one or more levels: Posterior approach..... | 1 255,60 | 837,10 | 54,40+T+M |
| 0985 | Verwydering van interne meganiese fiksasie • Removal of internal mechanical fixation..... | 856,10 | 570,70 | 40,80+T+M |
| 0986 | Verwydering van interne meganiese fiksasie: Veelvuldige vlakke • Removal of internal mechanical fixation: Multiple levels | 199,80 | 133,20 | 81,70+T+M |
| | | 285,40 | 190,20 | 81,70+T+M |
| 3.9 Gesigsbeenprosedures • Facial bone procedures: | | | | |
| 0987 | Herstel van orbitale vloer (uitbars fraktuur) • Repair of orbital floor (blowout fracture)..... | 519,30 | 346,30 | 54,40+T+M |
| 0988 | Genioplastiek • Genioplasty | † | † | |
| | <i>Fraktuur van sentrale middelderde van aangesig • Central mid-third facial fracture with displacement:</i> | | | |
| 0989 | Le Fort I | † | † | 54,40+T+M |
| 0990 | Le Fort II | † | † | 54,40+T+M |
| 0991 | Le Fort III | † | † | 54,40+T+M |
| 0992 | Le Fort I Osteotomie • Le Fort I Osteotomy | † | † | 54,40+T+M |
| 0993 | Vehemelte Osteotomie • Palatal Osteotomy | † | † | 54,40+T+M |
| 0994 | Le Fort II Osteotomie (gelde vir span) • Le Fort II Osteotomy (team fee)..... | † | † | 54,40+T+M |
| 0995 | Le Fort III Osteotomie (gelde vir span) • Le Fort III Osteotomy (team fee)..... | † | † | 54,40+T+M |
| 0996 | Fraktuur van maksilla sonder verplasing • Fracture of maxilla without displacement | * | * | 54,40+T+M |
| | <i>Mandibula • Mandible:</i> | | | |
| 0997 | Oop reduksie en fiksering • Open reduction and fixation | † | † | 40,80+T+M |
| 0999 | Geslotre reduksie met intermaksilêre fiksering • Closed reduction with inter-maxillary fixation | † | † | 40,80+T+M |
| 1001 | Temporo-mandibulêre gewrig: Rekonstruksie weens abnormale funksie • Temporo-mandibular joint: Reconstruction for dysfunction | 587,90 | 392,00 | 54,40+T+M |

* Per diens (spesifiseer) • Per service (specify).

† Verwys na ooreenstemmende item in tandheelkundige tarief • Refer to corresponding items in dental tariff.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 1003 Manipulasie: Immobilisering en nabehandeling van gebreekte neus • Manipulation: Immobilisation and follow-up of fractured nose..... | 99,90 | 85,60 | 40,80+T+M |
| 1005 Neusfraktuur sonder manipulasie • Nasal fracture without manipulation | * | * | — |
| 1007 Mandibulektomie • Mandibulectomy..... | 585,00 | 390,00 | 68,00+T+M |
| 1009 Maksilektomie • Maxillectomy | 958,90 | 639,30 | 54,40+T+M |
| 1011 Beentransplantasie aan onderkaak • Bone graft to mandible | 587,90 | 392,00 | 54,40+T+M |
| 1012 Regstel van afsluiting d.m.v. ramiseksie • Adjustment of occlusion by ramisection | 647,70 | 431,90 | 54,40+T+M |
| 1013 Fraktuur van sigoma sonder verplasing • Fracture of arch of zygoma without displacement | * | * | — |
| 1015 Onlangse fraktuur van sigoma (binne vier weke) met verplasing wat operatiewe manipulasie benodig, gepaardgaande fraktuur uitgesluit • Fracture of arch of zygoma with displacement requiring operative manipulation but not including associated fractures; recent fractures (within four weeks)..... | † | † | 40,80 +T+M |
| 1017 Vertraagde fraktuur van sigoma (na vier weke) met verplasing wat operatiewe manipulasie benodig, gepaardgaande fraktuur uitgesluit • Fracture of arch of zygoma with displacement requiring operative manipulation but not including associated fractures; delayed fractures (after four weeks)..... | * | * | 40,80 +T+M |
| 4. ASEMHALINGSTELSEL • RESPIRATORY SYSTEM | | | |
| 4.1 Neus en sinusse • Nose and sinuses: | | | |
| 1019 Nasale endoskopie in kamers (mag slegs voor gehef word saam met 'n eerste konsultasie) • Nasaldoscopy in rooms (may only be charged for together with a first consultation...) | 34,20 | — | — |
| 1020 Herstel van Septum perforasie deur middel van enige metode • Septum perforation repair by any method | 356,70 | 237,80 | 54,40+T |
| 1022 Septumplastiek met of sonder koudale defleksie • Septum plasty with or without caudal deflection..... | 313,90 | 209,30 | 54,40+T |
| 1024 Inplaas van 'n silastiese obturator in 'n perforasie van die neusseptum (<i>materiaal uitgesluit</i>) • Insertion of silastic obturator into nasal septum perforation (<i>excluding material</i>) | 77,80 | 77,80 | 54,40+T |
| 1025 Intranasale antrostomie, uni- of bilateraal • Intranasal antrostomy, uni- or bilateral | 171,20 | 114,10 | 54,40+T |
| 1027 Dakrosistorinostomie • Dacrocystorhinostomy | 599,30 | 399,50 | 68,00+T |
| 1029 Turbinektomie, uni- of bilateraal • Turbinectomy, uni- or bilateral | 128,40 | 85,60 | 54,40+T |
| 1034 Outogene beentransplantasie van die neus: Verwydering van been ingesloten • Autogenous nasal bone transplant: Bone removal included..... | 285,40 | 190,20 | 54,40+T |
| 1035 Unilateraal intranasale ethmoidektomie, met of sonder verwijdering van poliepe en/of intranasale (frontale operasie en/of intranasale sfenoïed-operasie (bilateraal: + 50%) • Unilateral intranasal ethmoidectomy with or without removal of polyps and/or intranasal frontal operation and/or intranasal sphenoid operation (bilateral: + 50%) | 322,50 | 215,00 | 54,40+T |
| <i>Diatermie van neus of farinks, konsultasiegeldel uitgesluit, uni- of bilateraal • Diathermy to nose or pharynx exclusive of consultation fee, uni- or bilateral:</i> | | | |
| 1037 Met plaaslike verdowing • Under local anaesthetic | 22,90 | 15,20 | — |
| 1039 Met algemene verdowing • Under general anaesthetic..... | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| <i>Erge epistaksie wat hospitalisasie vereis • Severe epistaxis, requiring hospitalisation:</i> | | | |
| 1041 Anterior tamponade (na behandeling ingesluit) • Anterior plugging (including after-care) | 114,10 | 85,60 | 81,70+T |
| 1043 Anterior en posterior tamponade • Anterior and posterior plugging..... | 171,20 | 114,10 | 81,70+T |

* Per diens (spesifiseer) • Per service (specify).

† Verwys na ooreenstemmende item in tandheelkundige tarief • Refer to corresponding items in dental tariff.

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 1045 | Afbind van arteria etmoidalis anterior • Ligation anterior ethmoidal artery | 168,30 | 112,20 | 81,70+T |
| 1047 | Caldwell-Luc operasie (unilateraal) • Caldwell-Luc operation (unilateral)..... | 262,50 | 175,00 | 54,40+T |
| 1049 | Afbind van arteria maxillaris interna • Ligation internal maxillary artery | 371,00 | 247,30 | 81,70+T |
| 1055 | Eksterne fronto-etmoïdektomie • External frontal ethmoidectomy..... | 553,60 | 369,00 | 54,40+T |
| 1057 | Eksterne etmoïdektomie en/of sfenoïdektomie • External ethmoidectomy and/or sphenoidectomy | 467,90 | 311,90 | 54,40+T |
| 1059 | Frontale osteomielitis • Frontal osteomyelitis | 553,60 | 369,00 | 54,40+T |
| 1061 | Laterale rhinotomie • Lateral rhinotomy | 467,90 | 311,90 | 54,40+T |
| 1063 | Verwydering van vreemde voorwerpe uit neus by spreekkamer • Removal of foreign bodies from nose at rooms..... | 28,50 | 28,50 | — |
| 1065 | Verwydering van vreemde voorwerp uit die neus onder algemene narkose • Removal of foreign body from nose under general anaesthetic..... | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| 1067 | Sinusspoeling, unilateraal by spreekkamer • Proof puncture, unilateral at rooms | 28,50 | 28,50 | 54,40+T |
| 1069 | Sinusspoeling, uni- of bilateraal, onder algemene narkose • Proof puncture, uni- or bilateral under general anaesthetic .. | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| 1073 | Steroidinfiltrasie in trubinate, uni- of bilateraal • Steriod infiltration of turbinates, uni- or bilateral | 11,40 | 11,40 | — |
| 1075 | Veelvuldige intranasale prosedures: Maksimum bedrag (Sien Wysiger 0068) • Multiple intranasal procedures: Not to exceed (see Modifier 0068)..... | 553,60 | 369,00 | 54,40+T |
| 1077 | Septumabses, by spreekkamer, nabehandeling ingesluit • Septum abscess, at room, including after-care | 22,90 | 22,90 | — |
| 1079 | Septumabses, onder algemene verdowing • Septum abscess, under general anaesthetic | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| 1081 | Oro-antrale fistel (sonder Caldwell-Luc) • Oro-antral fistula (without Caldwell-Luc)..... | 245,50 | 163,60 | 54,40+T |
| 1083 | Atresie van agterste neusopening: Intranasale metode • Choanal atresia: Intranasal approach..... | 553,60 | 369,00 | 68,00+T |
| 1084 | Atresie van agterste neusopening: Transpalatien metode • Chonal atresia: Transpalatal approach | 553,60 | 369,00 | 95,20+T |
| 1085 | Rekonstruksie van die neus: Insluitende rekonstruksie van die septum (septumplastiek), die piramide (osteotomieë) en neuspunt • Total reconstruction of the nose: Including reconstruction of nasal septum (septumplasty) nasal pyramid (osteotomies) and nasal tip | 998,80 | 665,80 | 68,00+T |
| 1087 | Subtotale rekonstruksie, bestaande uit enige twee van die volgende: Septumplastiek, osteotomieë, neuspunt-rekonstruksie • Sub-total reconstruction consisting of any two of the following: Septumplasty, osteotomies, nasal tip reconstruction | 590,30 | 399,50 | 68,00+T |
| 1088 | Indien slegs een van die prosedures in 1085 gedoen is • If only one of the procedures in 1085 is done..... | 271,10 | 180,70 | 68,00+T |
| | Voorhoof-rinoplastiek (alle stadium) • Forehead rhinoplasty (all stages) | | | |
| 1089 | Volledig • Total | 1 575,20 | 1 050,20 | 68,00+T |
| 1091 | Gedeeltelik • Partial | 1 181,30 | 787,50 | 68,00+T |
| 4.3 Larinks • Larynx: | | | | |
| | SPESIFIEKE WYSIGER VAN TOEPASSING OP HIER-DIE BESONDERE AFDELING VAN DIE TARIEF • SPECIFIC MODIFIER GOVERNING THIS SECTION OF THE TARIFF | | | |
| 0067 | Mikro-chirurgie aan die larinks; die bedrag soos vir die operasie gedoen plus 25% • Micro-surgery of the larynx; to the fee of the operation performed add 25% | | | |
| 1117 | Laringeale intubasie • Laryngeal intubation | 28,50 | 28,50 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| <i>Laringekтомie • Laryngectomy</i> | | | |
| 1119 Sonder blokdisseksie van die nek • Without block dissection of the neck | 998,80 | 665,80 | 95,20+T |
| 1127 Trageostomie • Tracheostomy | 228,30 | 152,20 | 122,50+T |
| 1129 Eksterne laringeale operasie, bv. vir laringeale stenoze, laringocele, abduktor-paralise, laringo-fissuur • External laryngeal operation, e.g. laryngeal stenosis, laryngocele, abductor, paralysis, laryngofissure | 562,10 | 374,80 | 108,80+T |
| <i>Direkte laringoskopie • Direct laryngoscopy</i> | | | |
| 1130 Diagnostiese laringoskopie insluitende biopsie • Diagnostic laryngoscopy including biopsy | 85,60 | 85,60 | 81,70+T |
| 1131 Plus vreemde voorwerp verwijdering • Plus foreign body removal | 131,30 | 87,50 | 81,70+T |
| 4.4 Bronchiale prosedures • Bronchiale procedure: | | | |
| <i>Brongoskopie • Bronchoscopy</i> | | | |
| 1132 Diagnostiese broncoskopie sonder verwijdering van vreemde voorwerp • Diagnostic bronchoscopy without removal of foreign object | 185,50 | 123,70 | 81,70+T |
| 1133 Met verwijdering van vreemde voorwerp • With removal of foreign body | 228,30 | 152,20 | 108,80+T |
| 1135 Met brongografie • With bronchograph | 228,30 | 152,20 | 108,80+T |
| 1137 Brongiale spoeling • Bronchial lavage | — | — | 108,80+T |
| 1138 Torakotomie: vir brongo-pleurale fistel (ruptuur van die brongus, alle oorsake, ingesloten) • Thoracotomy: for bronchopleural fistula (including ruptured bronchus, any cause) | 998,80 | 665,80 | 163,30+T |
| 4.5 Pleura • Pleura: | | | |
| 1139 Naaldbiopsie van pleura • Pleural needle biopsy | 60,00 | 60,00 | 240,80+T |
| 1141 Inplasing van tussenribse kateter (met onderwaterdreinasië) • Insertion of intercostal catheter (under water drainage) | 142,70 | 95,10 | 81,70+T |
| 1143 Parasentese borskas Diagnostics • Paracentesis chest: Diagnostic | 22,90 | 22,90 | 40,80+T |
| 1145 Parasentese borskas: Terapeuties • Paracentesis chest: Therapeutic | 37,10 | 37,10 | 40,80+T |
| 1147 Pneumotoraks: Induksie (diagnosties) • Pneumothorax: Induction (diagnostic) | 71,30 | 71,30 | — |
| 1149 Pleurektomie • Pleurectomy | 713,40 | 475,60 | 149,60+T |
| 1151 Dekortikasie van long • Decortication of lung | 998,80 | 665,80 | 149,60+T |
| 1153 Pleurodise sonder torakotomie (bv. instillering van silver-nitraat) • Pleurodesis without thoracotomy (e.g. instillation of silver nitrate) | 157,00 | 104,60 | 40,80+T |
| 4.6 Longprosedures • Pulmonary procedures: | | | |
| 4.6.1 Chirurgies • Surgical: | | | |
| 1155 Naaldbiopsie: Long • Needle biopsy: Lung | 71,30 | 71,30 | 68,00+T |
| 1157 Pneumonektomie • Pneumonectomy | 998,80 | 665,80 | 149,60+T |
| 1159 Pulmonêre lobektomie • Pulmonary Lobectomy | 998,80 | 665,80 | 149,60+T |
| 1161 Segmentele lobektomie • Segmental lobectomy | 1041,60 | 694,40 | 149,60+T |
| <i>Eksisie van stenoze van trachea • Excision tracheal stenosis</i> | | | |
| 1163 Servikaal • Cervical | 1070,10 | 713,40 | 108,80+T |
| 1164 Intratorakaal • Intra thoracic | 998,80 | 665,80 | 163,30+T |
| 1165 Volledig • Complete | 998,80 | 665,80 | 163,30+T |
| 1171 Dreinering van empieem (insluitende ses weke nabehandeling) • Drainage empyema (including six weeks after-treatment) | 485,10 | 323,40 | 149,60+T |
| 1173 Dreinering van longabses (insluitende ses weke nabehandeling) • Drainage of lung abscess (including six weeks after-treatment) | 485,10 | 323,40 | 149,60+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | | R | R |
| Torakotomie • Thoracotomy: | | | | |
| 1175 | Beperk: Vir biopsie van long of pleura • Limited: For lung or pleural biopsy..... | 328,20 | 218,80 | 149,60+T |
| 1177 | Groot: Diagnosties • Major: Diagnostic | 613,50 | 409,00 | 149,60+T |
| 1179 | Torakoskopie Diagnosties • Thoracoscopy Diagnostic..... | 165,50 | 110,30 | 149,60+T |
| 4.6.2 Longfunksie toetse • Pulmonary function tests: | | | | |
| | Sien wysiger 0069 • See modifier 0069. | | | |
| 1187 | Longfunksietoets met vitalometer • Pulmonary function test with vitalometer..... | 57,10 | 57,10 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1189 | Geforseerde ekspiratoriëse volume (G.E.V.O.5/G.E.V. 1,0 e.d.m.) • Forced expiratory volumes (F.E.V.O.5/F.E.V. 1,0 etc.)..... | 11,40 | 11,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1191 | Gasverspreiding: Geslotebaanmetode (longlediging-metode of enkel asemhalingstikstofkurwe) • Gas distribution: Closed circuit method (lung clearance method or single breath nitrogen curve)..... | 28,50 | 28,50 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1193 | Longvolume: Geslotebaanmetode of liggaamsplethysmograaf • Lung volumes: Closed circuit method or body plethysmograph..... | 68,40 | 68,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1195 | Luggangweerstand en geleiding d.m.v. liggaamsplethysmograaf • Air-way resistance and conductance using body plethysmograph..... | 68,40 | 68,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1197 | Rekbaarheid en weerstand d.m.v. esofageale ballon • Compliance and resistance using oesophageal balloon..... | 68,40 | 68,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1198 | Histamien/metakolien inhalasietoets • Histamine/metacholine inhalation test..... | 114,10 | 76,10 | Gelde soos vir Spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1199 | Oefeningstoets waarin die volgende lesings saamgevat word: Polsslag, suurstofopname, ventilasie, asemhaling-kwosiënt bloedgasse, rekbaarheid en weerstand • Exercise testing with a combination of the reading: Pulse, oxygen uptake, ventilation, respiratory quotientblood gases, compliance and resistance | 68,40 | 68,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1201 | Wanneer volledige longfunksie toetse insluitende bovenoemde gedoen word • For complete pulmonary function battery including the above | 245,50 | 163,70 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |
| 1203 | Diffusietoets of derglike toets • Diffusion test or equivalent | 68,40 | 68,40 | Gelde soos vir spesialiste • Fees as for specialists. |

4.6.3 Intensieve sorg: respiratoires, kardiaal, algemeen • Intensive care: respiratory therapy, cardiac, general:

WYSIGER VAN TOEPASSING OP HIERDIE BESONDERE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIER GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF

- 0071 Waar hierdie werk na ure, tydens naweke of op openbare vakansiedae gedoen word, mag 'n verdere R34,20 gehef word • Where this work is done after hours, over a weekend or on public holidays, a further R34,20 may be charged.

**REËLS VAN TOEPASSING OP HIERDIE BESONDERE AFDELING VAN DIE TARIEF
RULES GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF**

- Q.** Tariefgelde vir items 1205 tot 1217 sluit die volgende uit • Tariff fees in respect of items 1205 to 1217 exclude the following:
 - Qa.** Narkose en/of chirurgiese gelde vir enige toestand of prosedure • Anaesthetic and/or surgical fees for any condition or procedure.
 - Qb.** Koste van medisyne en/of materiaal • Cost of any drugs and/or materials.
 - Qc.** Enige ander koste wat ontstaan voor, tydens of na die konsultasie en/of terapie • Any other cost which may be incurred before, during or after the consultation and/or the therapy.
 - Qd.** Bloedgasondersoek of chemiese bloedtoetse, arteriële punksie om bloedmonster te verkry, ingeslotte • Blood gases and chemistry tests, including the arterial puncture to obtain the specimen.
- R.** Items 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215 en 1217 sluit die volgende in (behalwe waar dit spesifiek uitgesluit is) • Items 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215 and 1217 include the following (unless specifically excluded):
 - Ra.** Bepaling van minuutvolume, vitale kapasiteit, tyd- en vitale kapasiteitsondersoek. Hierdie is nie ingesluit by items 1215 en 1217 nie • Measurement of minute volume, vital capacity, time- and vital capacity studies. These items are not included in items 1215 and 1217.
 - Rb.** Resusitasie van die pasiënt: Algemeen, sistemies en respiratories • Resuscitation of the patient: General, systemic and respiratory.
 - Rc.** Toets en verbinding van masjien • Testing and connecting the machine.
 - Rd.** Pasiënt met die masjien verbind: stel en sinchroniseer van pasiënt en masjien • Putting patient on machine: setting machine, synchronising patient with machine.
 - Re.** Alle daaropvolgende besoeke gedurende die eerste 24 uur • All subsequent visits for first 24 hours.
 - Rf.** Opdragte aan verplegingspersoneel • Instructions to nursing staff.
 - S.** Indien 'n pasiënt nadat die onderbroke terapie voltooi is, aanhoudende terapie moet ontvang, is items 1205 en 1207 van toepassing • If after intermittent therapy a patient is put on continuous therapy, Items 1205 and 1207 will apply.
 - T.** Item Ra is nie van toepassing op Items 1215 en 1217 nie • Item Ra, does not apply to Items 1215 and 1217.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | R |
| 1205 Eerste dag • First day | 305,30 | 203,60 | — | |
| 1207 Per dag, na die eerste dag • Per day, after first day | 128,40 | 85,60 | — | |
| 1209 Maksimum vir sewe dae na die eerste dag (dae 2-8) • Maximum for seven days after the first day (days 2-8) | 799,00 | 532,70 | — | |
| <i>Onderbroke terapie vir akute toestand • Intermittent therapy for acute condition:</i> | | | | |
| 1211 Terapie eerste dag • Therapy for the first day | 179,80 | 119,80 | — | |
| 1213 Terapie, daaropvolgende dae, per dag • Therapy for subsequent days, per day | 85,60 | 85,60 | — | |
| <i>Onderbroke terapie vir chroniese toestande • Intermittent therapy for chronic conditions:</i> | | | | |
| Terapie • Therapy: | | | | |
| 1215 Eerste dag • First day | 77,00 | 51,40 | — | |
| 1217 Daaropvolgende dae per dag • Subsequent days per day | 34,20 | 22,90 | — | |
| 5. MEDIASTINALE PROSEDURES • MEDIASTINAL PROCEDURES | | | | |
| 1221 Mediastinoskopie | 271,10 | 180,70 | 68,00+T | |
| 6. KARDIO-VASKULÆRESISTEEYM • CARDIOVASCULAR SYSTEM | | | | |
| WYSIGER VAN TOEPASSING OP HIERDIE BE- PAALDE AFDELING VAN DIE TARIEF • MODIFIER GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF: | | | | |
| 0073 Intensieve koronêre behandeling: Voeg R34,20 by vir va- kansiedae, naweek- en nagbesoek • Intensive coronary care: Visits: Add R34,20 for holidays, weekends and night visits | | | | |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| 6.1 Algemeen • General: | | | | |
| | Wanneer 'n EKGdeur 'n algemene praktisyne geneem is en deur 'n internis vertolk word, is die algemene praktisyne geregtig op volle konsultasiegeldelde plus helfte van die bedrag aangevra vir die EKG • Where an ECG is done by a general practitioner and the tracing is interpreted by a physician, the general practitioner is entitled to his full consultation fee, plus half of fee determined for ECG | | | |
| 1229 | Rustend: $\frac{1}{2}$ (1237) • Without effort: $\frac{1}{2}$ (1237) | | | 12,90 |
| 1231 | Sonder en met inspanning: $\frac{1}{2}$ (1239) • Without and with effort $\frac{1}{2}$ (1239) | | | 18,60 |
| | <i>Let wel:</i> Items 1229 en 1231 dui slegs die gelde vir die neem van die EKG aan, die konsultasietafief moet bygevoeg word • <i>Please note:</i> Items 1229 and 1231 deal only with the fees for taking of the ECG, the consultation fee must still be added. | | | |
| | 'n Internis is geregtig op die volle bedrag soos bepaal vir die vertolking van 'n EKG wanneer dit deur 'n algemene praktisyne na hom verwys is • A specialist physician is entitled to the full fee determined for an ECG for interpretation of an ECG tracing referred to him by a general practitioner. | | | |
| 1233 | Rustend • Without effort | | 18,60 | |
| 1235 | Sonder en met inspanning • With and without effort | | 28,50 | |
| <i>Elektrokardiogram • Electrocardiogram:</i> | | | | |
| 1237 | Rustend • Without effort | | 25,60 | 25,60 |
| 1239 | Sonder en met inspanning • Without and with effort | | 37,10 | 37,10 |
| 1242 | Inspannings-elektronardiogram met behulp van 'n spesiale fiets-ergometer, monitorapparaat en beskikbaarheid van geassosieerde apparaat • Effort electrocardiogram with the aid of a special bicycle ergometer, monitoring apparatus and availability of associated apparatus | | 114,10 | 85,60 |
| 1244 | Meerfasige trapmeultoets • Multi-stage treadmill test | | 171,20 | 114,10 |
| 1247 | X-straaldeurligting (Borskas) • X-ray Screening (Chest) | | 11,40 | 7,50 |
| 1255 | Ossilometriese waarnemings • Oscillometric readings..... | | 15,70 | 10,40 |
| 1257 | Angiografie cerebraal: Eerste twee reekse • Angiography cerebral: First two series | | 97,90 | 85,60 |
| 1259 | Angiografie perifeer: Per ledemaat • Angiography peripheral: Per limb | | 71,30 | 71,30 |
| 1261 | Parasentese van perikardium • Paracentesis of pericardium. | | 142,70 | 95,10 |
| | <i>Intensieve koronêre behandeling • Intensive coronary care</i> | | | |
| 1267 | Intensieve koronêre behandeling: Verlengde bystand in noodgevalle: per uur of deel daarvan • Intensive coronary care: Prolonged attendance in case of emergencies: per hour or part thereof | | 85,60 | 85,60 |
| 1268 | Monitor vir arteriële druk kannulasie • Arterial pressure cannulation for monitor | | 71,30 | 71,30 |
| 6.3 Hartchirurgie • Cardiac surgery: | | | | |
| 1311 | Dreinering van perikardium • Pericardial drainage | | 399,50 | 266,30 |
| 6.3.1 Opehart-chirurgie • Open heart surgery: | | | | |
| 1322 | Bystand by ander operasies, en toesighouding by siekbed deur internis bv. vir 'n hartblok, e.d.m.: Per uur • Attendance at other operations or monitoring at bedside, by physician e.g. heart block, etc.: Per hour | | 57,10 | 176,90+T |
| 6.4 Perifere vaskulêre sisteem • Peripheral vascular system: | | | | |
| 6.4.2 Arterio-veneuse-afwykings • Arterio-venous-abnormalities: | | | | |
| 1369 | Fistel of aneurisme (soos vir transplantasie van arterieë) • Fistula or aneurysm (as for grafting of various arteries) | | | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| | | R | R | |
| 6.4.3 Arteries • Arteries: | | | | |
| 6.4.3.1 Aorta-iliaca en groot takke • Aorta-iliac and major branches: | | | | |
| | | <i>Abdominale aorta en arteria iliaca • Abdominal aorta and iliac artery</i> | | |
| 1373 | 1 712,20 | 1 141,40 | 204,00+T | |
| 1374 | 1 055,80 | 703,90 | 204,00+T | |
| 6.4.3.2 Arteria iliaca • Iliac artery: | | | | |
| 1379 | 856,10 | 570,70 | 176,90+T | |
| 1383 | 513,70 | 342,40 | 176,90+T | |
| 6.4.3.3 Perifeer • Peripheral: | | | | |
| 1385 | 727,70 | 485,10 | 68,00+T | |
| | | <i>Transplantasie d.m.v. vena • Grafting vein</i> | | |
| 1387 | 856,10 | 570,70 | 68,00+T | |
| 1388 | 1 267,00 | 844,60 | 68,00+T | |
| 1389 | | | | |
| | | <i>Endarterektomie wanneer nie 'n deel van 'n ander gespesifieerde prosedure nie • Endarterectomy when not part of another specified procedure</i> | | |
| 1390 | 753,30 | 502,20 | 68,00+T | |
| | 856,10 | 570,70 | 136,10+T | |
| | | <i>Embolektomie • Embolectomy</i> | | |
| 1393 | 479,40 | 319,60 | 68,00+T | |
| 1395 | 356,70 | 237,80 | 68,00+T | |
| 1397 | 599,30 | 399,50 | 68,00+T | |
| 1399 | 1 301,30 | 867,50 | 68,00+T | |
| 1401 | 724,80 | 483,10 | 68,00+T | |
| 1402 | 821,90 | 547,90 | 108,80+T | |
| 1403 | 821,90 | 547,90 | 108,80+T | |
| 6.4.4 Venas • Veins: | | | | |
| 1407 | 142,70 | 95,10 | 40,80+T | |
| | | <i>Afbinding van vena saphena • Ligation of saphenous vein..</i> | | |
| | | <i>Afbinding van vena cava inferior • Ligation of inferior vena cava</i> | | |
| 1410 | 513,70 | 342,40 | 108,80+T | |
| | | <i>"Sambrel" operasie op vena cava inferior • "Umbrella" operation on inferior vena cava</i> | | |
| 1412 | 285,40 | 190,20 | 108,80+T | |
| | | <i>Gekombineerde prosedure vir spatare: Afbinding van vena saphena stroping, veelvuldige afbinding insluitende afbinding van perforerende venas soos aangedui • Combined procedure for varicose veins: Ligation of saphenous vein stripping, multiple ligation including ligation of perforating veins as indicated:</i> | | |
| 1413 | 402,40 | 268,20 | 40,80+T | |
| 1415 | 616,40 | 410,90 | 40,80+T | |
| 1417 | 356,70 | 237,80 | 40,80+T | |
| 1419 | 88,50 | 85,60 | 40,80+T | |
| | | <i>Skleroserende insputing met kompressie vir spatare • Compression sclerotherapy of varicose veins:</i> | | |
| 1421 | 25,60 | 17,20 | — | |
| 1423 | 228,30 | 152,20 | — | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| Trombektomie • Thrombectomy: | | | |
| 1425 Vena cava inferior (transabdominaal) • Inferior vena cava (Trans abdominal) | 684,90 | 456,60 | 149,60+T |
| 1427 Ilio-femoraal • Ilio-femoral | 499,40 | 332,90 | 81,70+T |
| 7. LIMFO RETIKULËRE STELSEL • LYMPHO RETICULAR SYSTEM | | | |
| 7.1 Milt • Spleen: | | | |
| 1435 Splenektomie • Splenectomy (trauma)..... | 499,40 | 332,90 | 122,50+T |
| 7.2 Limfknope en limfkanale • Lymph nodes and lymphatic channels: | | | |
| 1437 Dreinering van limfknoop abses • Drainage of lymph node abscess | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| <i>Beenmurg biopsie • Bone marrow biopsy:</i> | | | |
| 1457 Deur middel van trefien • By trephine | 37,10 | 37,10 | 40,80+T |
| 1458 Eenvoudige aspirasie van murg d.m.v. trokar of kannula • Simple aspiration of marrow by means of trocar or cannula .. | 22,90 | 22,90 | — |
| 8. SPYSVERTERINGSTELSEL • DIGESTIVE SYSTEM | | | |
| 8.1 Mondholte • Oral cavity: | | | |
| 1467 Dreinering van abses in die mondholte • Drainage of intra-oral abscess | 88,50 | 59,00 | 54,40+T |
| 1483 Sluiting van oro-antrale fistel met Caldwell-Luc • Closure of oro-antral fistula with Caldwell-Luc | 393,80 | 262,50 | 54,40+T |
| 8.2 Lippe • Lips: | | | |
| 1485 Lokale uitsnyding van goedaardige letsel van lip • Local excision of benign lesion of lip..... | 77,00 | 77,00 | 54,50+T |
| 1499 Liprekonstruksie na besering: Direkte herstel • Lip reconstruction following an injury: Direct repair | 259,70 | 173,10 | 54,40+T |
| <i>Liprekonstruksie na besering • Lip reconstruction following an injury:</i> | | | |
| 1501 Flapherstel • Flap repair | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 1503 Totale rekonstruksie (eerste stadium) • Total reconstruction (first stage) | 587,90 | 391,90 | 54,40+T |
| 1504 Daaropvolgende stadiums (sien item 0299) • Subsequent stages (see item 0299) | 296,70 | 197,80 | 54,40+T |
| 8.3 Tong • Tongue: | | | |
| 1505 Gedeeltelike glossektomie • Partial glossectomy | 402,40 | 268,20 | 81,70+T |
| 1507 Lokale uitsnyding van letsel van tong • Local excision of lesion of tongue | 77,00 | 77,00 | 54,40+T |
| 8.4 Verhemelte, uvula en speekselklier • Palate, uvula and salivary glands: | | | |
| 1531 Dreinering van parotisabses • Drainage of parotid abscess .. | 71,30 | 71,30 | 54,40+T |
| 8.5 Esofagus • Oesophagus: | | | |
| 1545 Esofagoskopie met onbuigbare instrument: Eerste en herhaal • Oesophagoscopy with rigid instrument: First and subsequent..... | 135,50 | 90,40 | 54,40+T |
| 1550 Met verwydering van vreemde voorwerp • With removal of foreign body | 199,80 | 133,20 | 54,40+T |
| <i>Hiatusbreuk en diafragmatische breukherstel • Hiatus hernia and diaphragmatic hernia repair:</i> | | | |
| 1563 Met anti-reflukprosedure • With anti-reflux procedure | 856,10 | 570,70 | 149,60+T |
| 1565 Met Collins Nissen esofagusverlenging • With Collis Nissen oesophageal lengthening procedure | 998,80 | 665,80 | 149,60+T |
| 8.6 Maag • Stomach: | | | |
| 1587 Boonste gastro-intestinale veseloptiese endoskopie • Upper gastro-intestinal fibre-optic endoscopy: Eie apparaat • Own equipment | 185,50 | 123,70 | 54,40+T |
| 1591 Boonste gastro-intestinale endoskopie met verwydering van vreemde liggeme (maag) • Upper gastro-intestinal endoscopy with removal of foreign bodies (stomach)..... | 256,80 | 171,20 | 54,40+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| 1597 | Gastrostomie of Gastrotomie • Gastrostomy or Gastrotomy <i>Vagotomie • Vagotomy:</i> | 331,10 | 220,60 | 81,70+T |
| 1615 | Hegting van geperforeerde maag- of duodenale ulkus of van wond of besering • Suture of perforated gastric or duodenal ulcer or wound or injury | 371,00 | 247,30 | 95,20+T |
| 1617 | Gedeeltelike gastrektomie • Partial gastrectomy..... | 856,10 | 570,70 | 95,20+T |
| 1619 | Totale gastrektomie • Total gastrectomy | 1 070,10 | 713,40 | 95,20+T |
| 8.7 | Duodenum • Duodenum: | | | |
| 1627 | Duodenale intubasie (met X-straal deurligting) • Duodenal intubation (under X-ray screening) | 22,90 | — | — |
| 8.8 | Dermkanaal • Intestine: | | | |
| 1634 | Enterotomie of Enterostomie • Enterotomy or Enterostomy | 331,10 | 220,60 | 81,70+T |
| 1637 | Operasie vir verligting van intestinale obstruksie • Operation for relief of intestinal obstruction | 402,40 | 268,20 | 95,20+T |
| 1639 | Reseksie van dunderm met enterostomie of anastomose • Resection of small bowel with enterostomy or anastomosis | 499,40 | 332,90 | 81,70+T |
| 1645 | Hegting van derm (dun of dik): Wond of besering • Suture of intestine (small or large): Wound or injury..... | 331,10 | 220,60 | 81,70+T |
| 1647 | Sluiting van intestinale fistel • Closure of intestinal fistula ... | 736,30 | 490,80 | 81,70+T |
| 1657 | Reger of linker-hemi-kolektomie of segmentele kolektomie • Right or left hemicolectomy or segmental colectomy . | 927,40 | 618,30 | 81,70+T |
| 1661 | Kolotomie: Verwydering van vreemde voorwerp ingesloten • Colotomy: Including removal of foreign body | 385,20 | 256,80 | 81,70+T |
| 1663 | Totale koloektomie • Total colectomy..... | 1 112,90 | 741,90 | 81,70+T |
| 1665 | Kolostomie of ileostomie losstaande prosedure • Colostomy or ileostomy isolated procedure | 256,80 | 171,20 | 81,70+T |
| 1667 | Kolostomie: Sluiting • Colostomy: Closure | 256,80 | 171,20 | 68,00+T |
| 1668 | Hersiening van ileostomie sak • Revision of ileostomy pouch | 1 070,10 | 713,40 | 81,70+T |
| 8.10 | Rektum en anus • Rectum and anus: | | | |
| 1677 | Sigmoïdoskopie: Eerste en daaropvolgende, met of sonder biopsie • Sigmoidoscopy: First and subsequent, with or without biopsy | 37,10 | 37,10 | 40,80+T |
| | <i>Herstel van rektum prolaps: Abdominaal • Repair of prolapsed rectum: Abdominal:</i> | | | |
| 1705 | Insnyding en dreinering van perianale abses • Incision and drainage of perianal abscess..... | 114,10 | 85,60 | 40,80+T |
| 1707 | Dreinering van submukusale abses • Drainage of submucous abscess | 114,10 | 85,60 | 40,80+T |
| 1737 | Dilatasie van ano-rektale striktuur • Dilatation of ano-rectal stricture | 35,60 | 35,60 | 40,80+T |
| 8.11 | Lewer • Liver: | | | |
| 1743 | Naaldbiopsie van lewer • Needle biopsy of liver | 71,30 | 71,30 | 40,80+T |
| 1745 | Biopsie van lewer deur laparotomie • Biopsy of liver by laparotomy | 256,80 | 171,20 | 54,40+T |
| 1747 | Dreinering van lewerabses • Drainage of liver abscess..... | 402,40 | 268,20 | 95,20+T |
| | <i>Hemi-hepatektomie • Hemi-hepatectomy:</i> | | | |
| 1749 | Regs • Right | 1 255,60 | 837,10 | 122,50+T |
| 1751 | Links • Left | 856,10 | 570,70 | 122,50+T |
| 1753 | Gedeeltelike of segmentale hepatektomie • Partial or segmental hepatectomy | 428,00 | 285,40 | 122,50+T |
| 1757 | Hegting van lewerwond of -besering • Suture of liver wound or injury..... | 513,70 | 342,40 | 122,50+T |
| 8.12 | Galweë • Billary tract: | | | |
| 1763 | Met eksplorasie van choledochus • With exploration of common bile duct | 784,70 | 523,20 | 81,70+T |
| 1765 | Eksplorasie van choledochus: Sekondêre operasie • Exploration of common bile duct: Secondary operation | 830,40 | 553,60 | 81,70+T |
| 1767 | Rekonstruksie van chledochus • Reconstruction of common bile duct..... | 1 141,40 | 761,00 | 81,70+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 8.13 Pankreas • Pancreas: | | | | |
| 1778 | Pankreas: ERCP: Endoskopie + kateterisasie van pankreasbus of choledochus • Pankreas: ERCP: Endoscopy + catheterisation of pancreas duct or choledochus | 276,80 | 184,60 | — |
| <i>Pankreas funksietoets • Pancreatic functions tests:</i> | | | | |
| 1783 | Dreinering van pankreasabses • Drainage of pancreatic abscess | 513,70 | 342,40 | 81,70+T |
| 1791 | Lokale, gedeeltelike of subtotale pankreatektomie • Local, partial or subtotal pancreatectomy | 713,40 | 475,60 | 108,80+T |
| 1793 | Distale pankreatektomie met interne dreinasie • Distal pancreatectomy with internal drainage..... | 856,10 | 570,70 | 108,80+T |
| 8.15 Peritoneale holte • Peritoneal cavity: | | | | |
| <i>Pneumoperitoneum • Pneumo-peritoneum:</i> | | | | |
| 1797 | Eerste • First..... | 37,10 | 37,10 | 54,40+T |
| 1799 | Daaropvolgende • Repeat | 17,20 | 17,20 | 54,40+T |
| 1800 | Peritoneale uitspoeling • Peritoneal lavage | 57,10 | 57,10 | — |
| 1801 | Diagnostiese parasentese: Buik • Diagnostic paracentesis: Abdomen..... | 22,90 | 22,90 | — |
| 1803 | Terapeutiese parasentese: Buik • Therapeutic paracentesis: Abdomen..... | 37,10 | 37,10 | — |
| 1807 | Laparoscopie (kyk items 2493-2501) • Laparoscopy (see items 2493-2501) | 171,20 | 114,10 | 68,00+T |
| 1809 | Laparotomie • Laparotomy..... | 299,60 | 199,80 | 54,40+T |
| 1811 | Hegting van gebarste abdomen • Suture of burst abdomen.. | 285,40 | 190,20 | 95,20+T |
| 1812 | Laparotomie vir beheer van chirurgiese bloeding • Laparotomy for control of surgical haemorrhage | — | — | 122,50+T |
| 1813 | Dreinering van subfreniese abses • Drainage of subphrenic abscess | 513,70 | 342,40 | 95,20+T |
| <i>Dreinering van ander intraperitoneale abses (Appendikabses uitgesluit) • Drainage of other intraperitoneal abscess (excluding appendix abscess):</i> | | | | |
| 1815 | Per abdomen | 513,70 | 342,40 | 68,00+T |
| 1817 | Transrektale dreinering van bekkenabses • Transrectal drainage of pelvic abscess..... | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| 9. BREUKE • HERNIAE | | | | |
| 1819 | Inguinale of femorale breuk (trauma) • Inguinal or femoral hernia | 356,70 | 237,80 | 54,40+T |
| 1825 | Herhalende inguinale of femorale breuk • Recurrent inguinal or femoral hernia | 442,30 | 294,90 | 54,40+T |
| 1827 | Reseksie van derm vir gestranguleerde breuk • Strangulated hernia requiring resection of bowel | 679,20 | 452,80 | 95,20+T |
| 1831 | Naelbreuk • Umbilical hernia | 399,50 | 266,30 | 54,40+T |
| 1835 | Snitbreuk • Incisional | 456,60 | 304,40 | 54,40+T |
| 10. URINEWEË • URINARY SYSTEM | | | | |
| 10.1 Nier • Kidney: | | | | |
| 1839 | Nierbiopsie, per nier, oop • Renal biopsy, per kidney, open | 202,70 | 135,00 | 68,00+T |
| 1841 | Nierbiopsie (naald) • Renal biopsy (needle) | 85,60 | 85,60 | 40,80+T |
| <i>Peritoneale dialise • Peritoneal dialysis:</i> | | | | |
| 1843 | Eerste dag • First day | 94,20 | 85,60 | — |
| 1845 | Elke daaropvolgende dag • Every subsequent day | 94,20 | 85,60 | — |
| <i>Hemodialise • Haemodialysis:</i> | | | | |
| 1847 | Per uur of gedeelte daarvan • Per hour or part thereof..... | 60,00 | 60,00 | — |
| 1849 | Maksimum: Agt uur • Maximum: Eight hours..... | 479,80 | 319,80 | — |
| 1851 | Daarna per week • Thereafter per week | 157,00 | 104,60 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| Nefrektomie • Nephrectomy: | | | |
| 1853 Primêre nefrektomie • Primary nephrectomy | 539,30 | 359,50 | 68,00+T |
| 1855 Sekondêre nefrektomie • Secondary nephrectomy | 659,20 | 439,40 | 68,00+T |
| 1863 Nefro-ureterekтомie • Nephro-ureterectomy | 767,60 | 511,70 | 68,00+T |
| 1865 Nefrotomie met dreineringsnephrostomie • Nephrotomy with drainage nephrostomy..... | 539,30 | 359,50 | 81,70+T |
| 1873 Hegting renalelaserasie (renorrafie) • Suture renal laceration (renorraphy) | 550,80 | 367,10 | 81,70+T |
| 1879 Sluiting van nierfistel • Closure renal fistula..... | 539,30 | 359,50 | 68,00+T |
| 1881 Piëloplastiek • Pyeloplasty | 719,10 | 479,40 | 68,00+T |
| 1885 Piëlolitotomie • Pyelolithotomy | 539,30 | 359,50 | 68,00+T |
| 1891 Perinefriese abses of nier-abses: Dreinasie • Perinephric abscess or renal abscess: Drainage..... | 322,50 | 215,00 | 95,20+T |
| 10.2 Ureter • Ureter: | | | |
| 1897 Ureterorrafie: Hegting van ureter • Ureterorraphy: Suture of ureter | 419,50 | 279,70 | 68,00+T |
| 1898 D.m.v. lendesnit • Lumbar approach | 539,30 | 359,50 | 68,00+T |
| 1899 Ureteroplastiek • Ureteroplasty..... | 516,60 | 344,30 | 68,00+T |
| 1903 Ureterekтомie alleenlik • Ureterectomy only | 390,90 | 260,70 | 68,00+T |
| 1919 Sluiting van fistula van ureter • Closure of ureteric fistula.... | 419,50 | 279,70 | 68,00+T |
| 1921 Onmiddellike losmaak van afbinding om ureter (deligasie) • Immediate deligation of ureter | 419,50 | 279,70 | 68,00+T |

10.3 Blaas • Bladder:

REËLS VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING URIENSTELSEL
RULES GOVERNING THE SECTION URINARY SYSTEM

- FF** (i) Wanneer 'n sistoskopie 'n verwante operasie voorafgaan, geld wysiger 0013, byvoorbeeld sistoskopie gevvolg deur transuretrale prostatektomie • When a cystoscopy precedes a related operation, modifier 0013 applies, e.g. cystoscopy followed by T U R prostatectomy.
- (ii) Wanneer 'n sistoskopie 'n onverwante operasie voorafgaan, geld wysiger 0005, byvoorbeeld sistoskopie vir urinêre infeksie gevvolg deur liesbreuk herstel • When a cystoscopy precedes an unrelated operation, modifier 0005 applies, e.g. cystoscopy for urinary tract infection followed by inguinal hernia repair.
- (iii) Geen wysiger is van toepassing op item 1949 wanneer saam met enige van items 1951 tot 1973 uitgevoer word nie • No modifier applies to item 1949 when performed together with any of items 1951 to 1973.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 1945 Instilling van radio-opaak materiaal vir sistografie of uretrasistografie • Instillation of radio-opaque material for cystography or urethrocystography | | | |
| 1949 Sistoskopie • Cystoscopy | 14,30 99,90 | 14,30 85,60 | 40,80+T 40,80+T |
| 1951 En retrograde piëlografie of retrograde kateterisering van ureter: Unilateraal of bilateraal • And retrograde pyelography or retrograde ureteral catheterisation: Unilateral or bilateral | | | |
| 1959 Met manipulasie van uretersteen • With manipulation of ureteral calculus | 28,50 57,10 | 28,50 57,10 | 40,80+T 40,80+T |
| 1961 Met verwydering van vreemde voorwerp of kalkulus van uretra of blaas • With removal of foreign body or calculus from urethra or bladder | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 1976 Optiese uretrotomie • Optic urethrotomy | 228,30 | 152,20 | 40,80+T |
| <i>Interne uretrotomie • Internal urethrotomy:</i> | | | |
| 1979 Vroulik • Female | 142,70 | 95,10 | 40,80+T |
| 1981 Manlik • Male | 142,70 | 95,10 | 40,80+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| <i>Transureterale reseksie van blaasnek • Transurethral resection of bladderneck:</i> | | | | |
| 1985 | Vroulik • Female | 299,60 | 199,80 | 68,00+T |
| 1986 | Manlik • Male | 356,70 | 237,80 | 68,00+T |
| 1987 | Litolapaksie • Litholapaxy | 228,30 | 152,20 | 68,00+T |
| 1989 | Sistimetrogram • Cystometrogram | 71,30 | 71,30 | 40,80+T |
| 1991 | Vloeimetriese blaasstudies met videosistografie • Flometric bladder, studies with videocystography | 114,10 | 85,60 | 40,80+T |
| 1992 | Sonder videosistografie • Without videocystography | 71,30 | 71,30 | 40,80+T |
| 1993 | Urinerings sisto-uretrogram • Voiding cystro-urethrogram | 60,00 | 60,00 | 40,80+T |
| 1995 | Perkutane aspirasie van blaas • Percutaneous aspiration of bladder | 28,50 | 28,50 | 40,80+T |
| 1997 | Trokard sistostomie of Bonano-kateter • Trocar cystostomy or Bonano catheter | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 1999 | Perkutane sistostomie • Percutaneous cystostomy | 68,40 | 68,40 | 40,80+T |
| <i>Totale sistektomie • Total cystectomy:</i> | | | | |
| 2013 | Divertikulektomie (onafhanklike prosedure): Veelvoudig of enkelvoudig • Diverticulectomy (independant procedure): Multiple of single | 390,90 | 260,70 | 68,00+T |
| 2015 | Suprapubiese sistostomie • Suprapubic cystostomy | 191,20 | 127,50 | 68,00+T |
| <i>Rekonstruksie van ektopiese blaas met uitsluiting van ortopiediese operasie (indien benodig) • Reconstruction of ectopic bladder exclusive of orthopaedic operation (if required):</i> | | | | |
| 2035 | Kutane vesikostomie • Cutaneous vesicostomy | 336,80 | 224,50 | 68,00+T |
| 2039 | Operasie vir ruptuur van blaas • Operation for ruptured bladder | 390,90 | 260,70 | 81,70+T |
| 2047 | Dreinering van peri-vesikale of prevesikale abses • Drainage of perivesical or prevesical abscess | 182,60 | 121,70 | 68,00+T |
| <i>Verwydering van bloedklonte uit blaas • Evacuation of clots from bladder:</i> | | | | |
| 2049 | Post-operatief uitgesluit • Other than post-operative | 114,10 | 85,60 | 40,80+T |
| 2050 | Post-operatief • Post-operative | — | — | 54,50+T |
| 2051 | Eenvoudige blaasspoeling: Kateterisasie ingesluit • Simple bladder lavage: Including catheterisation | 34,20 | 34,20 | 40,80+T |
| 2058 | Nie-operatiewe toesig van parapleë. Alle urodinamiese ondersoeke uitgesluit en kan afsonderlik voor gevra word onder items 1979, 1981, 1991 en 1992 van die Tarief • Non-surgical supervision of paraplegic patients. All urodynamic studies excluded and charged for separately under items 1979, 1981, 1991, 1992 of the Tariff | 334,40 | 223,00 | — |
| 10.4 Uretra • Urethra: | | | | |
| <i>Dilatasie van striktuur van uretra: D.m.v. 'n sonde: • Dilatation of urethral stricture: By passage of sound:</i> | | | | |
| 2063 | Eerste (manlik) • Initial (male) | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 2065 | Opvoig (manlik • Subsequent (male) | 28,50 | 28,50 | 40,80+T |
| 2067 | D.m.v. 'n filiform en opvolger (manlik) • By passage of filiform and follower (male) | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 2071 | Uretrorrafie: Hegting van wond of besering van uretra • Urethrorraphy: Suture of urethral wound or injury | 396,60 | 264,40 | 54,40+T |
| <i>Uretraplastiek • Urethoplasty:</i> | | | | |
| <i>Penduleuse uretra • Pendulous urethra</i> | | | | |
| 2075 | Eerste stadium • First stage | 202,70 | 133,00 | 54,40+T |
| 2077 | Tweede stadium • Second stage | 413,80 | 275,90 | 54,40+T |
| 2081 | Rekonstruksie of herstel van anterior manlike uretra (een stadium) • Reconstruction or repair of male anterior urethra (one stage) | 456,60 | 304,40 | 54,40+T |
| <i>Rekonstruksie of herstel van prostatiese of membranouse uretra • Reconstruction or repair of prostatic or membranous urethra:</i> | | | | |
| 2083 | Eerste stadium • First stage | 479,40 | 319,60 | 81,70+T |
| 2085 | Tweede stadium • Second stage | 479,40 | 319,60 | 81,70+T |
| 2086 | Indien dit 'n een stadiumoperasie is • If done in one stage | 838,90 | 559,20 | 81,70+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| <i>Totale Uretrektomie • Total Urethrectomy:</i> | | | | |
| 2095 | Dreinering van eenvoudige gelokaliseerde perineale urinêre ekstravasatie • Drainage of simple localised perineal urinary extravasation | 119,80 | 85,60 | 68,00+T |
| 2097 | Dreinering van uitgebreide perineale en/of abdominale urinêre ekstravasatie • Drainage or extensive perineal urinary extravasation..... | 390,90 | 260,70 | 68,00+T |
| 2103 | Eenvoudige uretrale meatotomie • Simple urethral meatotomy | 42,80 | 42,80 | 40,80+T |
| <i>Insnyding van diep peri-uretrale abses • Incision of deep peri-urethral abscess:</i> | | | | |
| 2105 | Vroulik • Female | 119,80 | 85,60 | 40,80+T |
| 2107 | Manlik • Male | 71,30 | 71,30 | 40,80+T |
| 2109 | Badenoek deurtrek operasie vir moeilike striktuur of inkontinenste • Badenoek pull-through for intractable stricture or incontinence | 516,60 | 344,30 | 68,00+T |
| 2111 | Eksterne sfinkterotomie • External sphincterotomy | 308,20 | 205,40 | 68,00+T |
| 2115 | Operasie vir regstel van manlike urinêre inkontinenste met of sonder die aanbring van prostese (sonder koste van prostese) • Operation for correction of male urinary incontinence with or without introduction of prosthesis (excluding cost of prosthesis) | 479,40 | 319,60 | 68,00+T |
| 2116 | Uretrale meatoplastiek • Urethral meatoplasty | 125,50 | 85,60 | 40,80+T |
| 2117 | Sluiting van uretrostomie of uretrokutane fistel (onafhanglike prosedure) • Closure of urethrostomy or urethrocutaneous fistula (independant procedure) | 82,70 | 82,70 | 40,80+T |
| 11. MANLIKE GESLAGSTELSEL • MALE GENITAL SYSTEM | | | | |
| 11.1 Penis • Penis: | | | | |
| 2141 | Plastiek operasie vir inplaas van prostese • Plastic operation for insertion of prosthesis | 288,30 | 192,10 | 40,80+T |
| 2147 | Plastiese operasie vir 'n besering: Insluitende fraktuur van penis en veloorplanting indien nodig • Plastic operation for injury: Including fracture of penis and skin graft if required. | 479,40 | 319,60 | 40,80+T |
| 11.2 Testis en epididimis • Testis and epididymis: | | | | |
| <i>Orgidektomie (totaal of subkapsulêr) • Orchidectomy (total or subcapsular):</i> | | | | |
| 2191 | Unilateraal • Unilateral | 108,50 | 85,60 | 40,80+T |
| 2193 | Bilateraal • Bilateral | 176,90 | 118,00 | 40,80+T |
| 2213 | Hegting of herstel van besering van testis • Suture or repair of testicular injury | 97,00 | 85,60 | 54,40+T |
| 2215 | Insnyding en dreinering van testis of epididimis bv. abses of hematoon • Incision and drainage of testis or epididymis e.g. abscess or haematoma | 97,00 | 85,60 | 54,40+T |
| 2227 | Insnyding en dreinering van skrotumwandabses • Incision and drainage of scrotal wall abscess | 48,50 | 48,50 | 40,80+T |
| 11.3 Prostaat • Prostate: | | | | |
| 2245 | Trans-uretrale reseksie van prostaat • Trans-urethral resection of prostate | 719,10 | 479,40 | 81,70+T |
| 14. SENUWEESTELSEL • NERVOUS SYSTEM | | | | |
| 14.1 Diagnostiese procedures • Diagnostic procedures: | | | | |
| 2709 | Volledige spinogram wat bilaterale medianus en tibialis posterior studies insluit • Full spinogram including bilateral median and posterior-tibial studies | 399,50 | — | — |
| 2711 | Elektro-enkefalografie • Electro-encephalography | 74,20 | 74,20 | — |
| 2712 | Elektro-enkefalografie – interpretasie • Electro-encephalography – interpretation | 34,20 | 34,20 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 2713 Lumbale punksie en/of intratekale inspuitings • Lumbar puncture and/or intrathecal injections | 42,80 | 42,80 | — |
| 2714 Sisternale punksie en/of intratekale inspuitings • Cisternal puncture and/or intrathecal injections | 42,80 | 42,80 | — |
| <i>Elektromiografie • Electromyography:</i> | | | |
| 2717 Eerste • First..... | 111,20 | 85,60 | — |
| 2718 Opvolg • Subsequent..... | 111,20 | 85,60 | — |
| <i>Angiografie Karotis • Angiography Carotis:</i> | | | |
| 2725 Unilateraal • Unilateral | 71,30 | 71,30 | 54,40+T |
| 2726 Bilateraal • Bilateral | 114,10 | 85,60 | 54,40+T |
| 2727 Vertebrale arterie: Directe benaalding • Vertebral artery: Direct needling..... | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| 2729 Vertebrale kateterisasie • Vertebral catheterisation | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| <i>Lugenkefalografie en Posterior fossa tomografie • Air encephalography and Posterior fossa tomography:</i> | | | |
| 2731 Inspuit van lug (alleenstaande prosedure) • Injection of air (independent procedure) | 41,40 | — | 54,40+T |
| 2733 Bywoning van radiologie deur klinikus • Attendance at radiology by clinician..... | 58,50 | * | — |
| 2735 Posterior fossa tomografie met bywoning deur klinikus • Posterior fossa tomography attendance by clinician..... | 89,90 | * | — |
| 2737 Gesigsveld-bepaling d.m.v. Bjerrum se skerm • Visual field charting on Bjerrum Screen | 20,00 | 20,00 | — |
| <i>Ventrikelpunksie, sonder boorgate • Ventricular needling without burring:</i> | | | |
| 2739 Slegs aftapping • Tapping only..... | 45,70 | 45,70 | 54,40+T |
| 2741 Plus inplasing van lug en/of kontrasmiddel vir ventrikulografie • Plus introduction of air and/or contrast dye for ventriculography | 45,70 | 45,70 | 54,40+T |
| 2741 Plus inplasing van lug en/of konstrasmiddel vir ventrikulografie • Plus introduction of air and/or contrast dye for ventriculography | 122,70 | 85,60 | 54,40+T |
| <i>Subdurale aftapping • Subdural tapping:</i> | | | |
| 2743 Eerste keer • First sitting | 42,80 | 42,80 | 54,80+T |
| 2745 Daaropvolgende keer • Subsequent..... | 28,50 | 28,50 | 54,40+T |
| 14.2 Boorgate vir • Introduction of burr holes for: | | | |
| 2747 Ventrikulografie • Ventriculography | 428,00 | 285,40 | 108,80+T |
| 2749 Kateterisering vir ventrikulografie en/of dreinering • Catheterisation for ventriculography and/or drainage | 428,00 | 285,40 | 108,80+T |
| 2753 Subdurale hematoom • Subdurale haemotoma | 428,00 | 285,40 | 108,80+T |
| 2755 Subdurale empieëm • Subdural empyema | 428,00 | 285,40 | 108,80+T |
| 2757 Breinabses • Brain abscess..... | 428,00 | 285,40 | 108,80+T |
| 14.3 Senuwee prosedures • Nerve procedures: | | | |
| 2765 Senuweegeleidingstudies: (sien items 0733 en 3295) • Nerve conduction studies: (see items 0733 and 3295) | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| 14.3.1 Senuwee herstel of hegting • Nerve repair or suture: | | | |
| 2767 Hegting Bragiale Plexus (sien items 2837 en 2839) • Suture Brachial Plexus (see also items 2837 and 2839) | 856,10 | 570,70 | 81,70+T |
| <i>Hegting • Suture:</i> | | | |
| <i>Groot senuwee • Large nerve:</i> | | | |
| 2769 Primêr • Primary | 382,30 | 254,90 | 68,00+T |
| 2771 Sekondêr • Secondary | 576,40 | 384,30 | 68,00+T |
| <i>Digitale senuwee • Digital nerve:</i> | | | |
| 2773 Primêr • Primary | 185,50 | 123,70 | 40,80+T |
| 2775 Sekondêr • Secondary | 274,00 | 182,60 | 40,80+T |

* Per hospitaalbesoek • Per hospital visit.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| <i>Senuwee-transplantaat • Nerve graft:</i> | | | |
| 2777 Eenvoudig • Simple | 576,40 | 384,30 | 54,40+T |
| <i>Fassikulêr • Fascicular:</i> | | | |
| 2779 Eerste fassikulus • First fasciculus | 576,40 | 384,30 | 54,40+T |
| 2781 Elke bykomstige fassikulus • Each additional fasciculus..... | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| 2783 Senuweeflap: Alle stadia ingesluit • Nerve flap: To include all stages | 639,20 | 426,10 | 54,40+T |
| 2787 Oorplanting van nervus facialis • Grafting of facial nerve | 613,50 | 409,00 | 68,00+T |
| 14.3.2 Neurektomie • Neurectomy: | | | |
| 2799 Intratekale inspuitings vir pyn • Intrathecal injections for pain | 102,80 | 85,60 | 54,40+T |
| 2801 Epidurale inspuiting vir pyn • Epidural injection of pain | 102,80 | 85,60 | — |
| <i>Alkohol inspuiting in perifere senuwees vir pyn • Alcohol injection in peripheral nerves for pain:</i> | | | |
| 2803 Unilateraal • Unilateral | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 2805 Bilateraal • Bilateral | 85,60 | 85,60 | 40,80+T |
| 2809 Perifere senuweedursnyding vir pyn • Peripheral nerve section for pain..... | 128,40 | 85,60 | 40,80+T |
| 2815 Interdigitaal • Interdigital..... | 145,60 | 97,00 | 40,80+T |
| 2825 Eksisie: Neuroom: Perifeer • Excision: Neuroma: Peripheral | 182,60 | 121,70 | 40,80+T |
| 14.3.3 Ander senuwee prosedures • Other nerve procedures: | | | |
| 2827 Transpositionering van nervus ulnaris • Transposition of ulnar nerve | 285,40 | 190,20 | 40,80+T |
| <i>Neurolyse • Neurolysis:</i> | | | |
| 2829 Klein • Minor | 145,60 | 97,00 | 40,80+T |
| 2831 Groot • Major | 376,70 | 251,10 | 40,80+T |
| 2833 Digitaal • Digital..... | 274,00 | 182,60 | 40,80+T |
| 2835 Skalenotomie • Scalenotomy..... | 376,70 | 251,10 | 81,70+T |
| 2837 Brachiaal pleksus, hegting of neurolyse (item 2767) • Brachial plexus, suture or neurolysis (item 2767) | 856,10 | 570,70 | 81,70+T |
| 2839 Totale Brachiaal pleksus blootlegging met neurolyse en transplantaat • Total Brachial plexus exposure with graft neurolysis and transplantation..... | 1 284,10 | 856,10 | 81,70+T |
| 2841 Karpaaltonnel • Carpal Tunnel..... | 182,60 | 121,70 | 40,80+T |
| <i>Lumbale simpatektomie • Lumbar sympathectomy:</i> | | | |
| 2843 Unilateraal • Unilateral | 436,60 | 291,00 | 54,40+T |
| 2845 Bilateraal • Bilateral | 653,40 | 435,60 | 81,70+T |
| <i>Simpatisiese senuweeblok • Sympathetic block:</i> | | | |
| <i>Op enige vlak • Other levels:</i> | | | |
| 2849 Unilateraal • Unilateral | 57,10 | 57,10 | 40,80+T |
| 2851 Bilateraal • Bilateral | 85,60 | 85,60 | 40,80+T |
| 14.4 Skedelprosedures • Skull procedures: | | | |
| <i>Hersel van ingedrewe skedelfraktuur • Repair of depressed fracture of skull:</i> | | | |
| <i>Sonder skeuring van harsings • Without brain laceration:</i> | | | |
| 2859 Groot • Major..... | 570,70 | 380,50 | 108,80+T |
| 2860 Klein • Small | 485,10 | 323,40 | 108,80+T |
| <i>Met skeuring van harsings • With brain lacerations:</i> | | | |
| 2861 Klein • Small | 570,70 | 380,50 | 108,80+T |
| 2862 Groot • Major..... | 1 070,10 | 713,40 | 108,80+T |
| 2863 Kranioplastiek • Cranioplasty | 799,00 | 532,70 | 108,80+T |
| 2875 Teko-peritoneale S.S.V. kortsluiting • Theco-peritoneal C.S.F. shunt | 799,00 | 532,70 | 108,80+T |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 14.6 Aneurisme herstel • Aneurysm repair: | | | |
| 2876 Herstel van aneurisme of arterio-veneuse anomalieë (Intrakraniaal) • Repair of aneurysm or anterior-venous anomalies (Intracranial)..... | 1 997,50 | 1 331,70 | 204,00+T |
| 14.7 Posterior fossa chirurgie • Posterior fossa surgery: | | | |
| <i>Neurektomie • Neurectomy:</i> | | | |
| 2879 Glosso-Faringeale senuwee • Glosso-pharyngeal nerve | 1 369,70 | 913,20 | 81,70+T |
| <i>Agste kopsenuwee • Eighth nerve:</i> | | | |
| 2881 Intrakraniaal • Intracranial | 1 369,70 | 913,20 | 108,80+T |
| 2887 Vestibulêre senuwee • Vestibular nerve | 1 369,70 | 913,20 | 122,50+T |
| 14.7.1 Supratentoriale procedures • Supratentorial procedures | | | |
| 2899 Kraniëktomie weens ekstradurale hematoom of empieen • Craniectomy for extra-dural haematoma or empyema | 1 070,10 | 713,40 | 149,60+T |
| 14.8 Kraniotomie vir • Craniotomy for: | | | |
| 2900 Eksteradurale orbitale dekompressie • Extra-dural orbital decompression | 1 997,50 | 1 331,70 | 149,60+T |
| 2903 Abses • Abscess | 1 284,10 | 856,10 | 149,60+T |
| 2904 Hematoom, vreemde voorwerp: Serebraal of cerebellér • Haematoma, foreign body: Cerebral or cerebellar | 1 284,10 | 856,10 | 149,60+T |
| 2905 Fokale epilepsie: Uitsnyding van kortikale litteteken • Focal epilepsy: Excision of cortical scar..... | 1 284,10 | 856,10 | 149,60+T |
| 2906 Met herstel anterior fossa meningoseel en sluiting van benige skedeldefek • With anterior fossa meningocoele and repair of bony skull defect | 1 070,10 | 713,40 | 149,60+T |
| 2909 SSV-lekkasie • CSF-leaks | 1 284,10 | 856,10 | 149,60+T |
| 14.8.1 Sterio-taktiese serebrale en rugmurg procedures • Stereo-tactic cerebral and spinal cord procedures: | | | |
| 2918 Nie-operatiewe toesig van paraplieë vir alle dissiplines, behalwe uroloë • Non-operative supervision of paraplegics for all disciplines except urologists | 696,00 | 464,00 | |
| 14.9 Spinale operasies • Spinal operations: | | | |
| 2919 Laminektomie vir spinale stenoese veelvuldige vlakke • Laminectomy for spinal stenosis at multiple levels | 1 101,50 | 734,30 | 40,80+T+M |
| <i>Laminektomie • Laminectomy:</i> | | | |
| 2921 Een vlak • One level | 639,20 | 426,10 | 40,80+T+M |
| 2922 Meer as een vlak • Multiple levels..... | 730,60 | 487,00 | 40,80+T+M |
| <i>Chordotomie • Chordotomy:</i> | | | |
| 2923 Unilateraal • Unilateral | 508,00 | 338,60 | 40,80+T+M |
| 2925 Oop • Open | 998,80 | 665,80 | 40,80+T+M |
| <i>Risotomie • Rhizotomy:</i> | | | |
| 2927 Ekstraduraal, maar intraspinaal • Extradural but intraspinal | 913,20 | 608,80 | 40,80+T+M |
| 2928 Intraduraal • Intradural | 998,80 | 665,80 | 40,80+T+M |
| <i>Ekstramedullér, maar intraduraal • Extramedullary, but intradural:</i> | | | |
| 2940 Lumbale osteofiet verwijdering • Lumbar osteophyte removal | 533,60 | 355,80 | 40,80+T+M |
| 2941 Servikale of torakale osteofiet verwijdering • Cervical or thoracic osteophyte removal | 813,30 | 542,20 | 40,80+T+M |
| 14.10 Arteriële afbinding • Arterial ligations: | | | |
| <i>Karotis • Carotis:</i> | | | |
| 2951 Trauma | 342,40 | 228,30 | 108,80+T |

14.11 Mediese psigoterapie • Medical psychotherapy:**Opmerking • Note**

Reël: Enige behandeling ingevolge hierdie afdeling moet vooraf goedkeuring van die Kommissie verkry word. Waar goedkeuring verleen word moet die sessies beperk word tot 12 sessies waarna die pasiënt na die verwysende geneesheer terugverwys moet word vir evaluering en verslag aan die Kommissaris.

Rule: Prior approval must be obtained from the Commissioner before any treatment under this section is carried out. Where approval has been obtained, treatments must be limited to 12 sessions only after which the patient must be referred back to the referring doctor for an evaluation and report to the Commissioner.

**ALGEMENE REËL VAN TOEPASSING OP HIERDIE AFDELING VAN DIE TARIEF
GENERAL RULE GOVERNING THIS SECTION OF THE TARIFF**

- Va. Besoeke by 'n hospitaal of verpleeginrigting tydens 'n kursus van elektro-konvulsiewe behandeling is geregtig en geld kan daarvoor gehef word, bo en behalwe die geldte vir die prosedure • Visits at hospital or nursing home during a course of electro-convulsive treatment are justified and may be charged for besides fees for the procedure.
- Vb. Die duur van 'n mediese psigoterapeutiese sessie word op 20 minute gestel, behalwe waar anders aangedui. Hierdie afbakening geld ook vir psigiatrise ondersoekmetodes • Duration of a medical psychotherapeutic session is set at 20 minutes except where otherwise indicated. This set duration is also applicable for psychiatric examination methods.

**WYSIGER: VAN TOEPASSING OP DIE AFDELING MEDIÉSE PSIGOTERAPIE
MODIFIER: GOVERNING THE SECTION MEDICAL PSYCHOTHERAPY**

- 0079 Indien 'n eerste konsultasie onmiddellik gevvolg word deur, of oorgaan in 'n mediese psigoterapeutiese prosedure, sal die geldte vir die prosedure bereken word teen R34,20 per 20 minute • When a first consultation proceeds into, or is immediately followed by a medical psychotherapeutic procedure, fees for the procedure are calculated at R34,20 per 20 minutes.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 2957 Individuele psigoterapie (spesifiseer tipe)—per sessie • Individual psychotherapy (specify type)—per session..... | 68,40 | 45,60 | — |
| 2958 Psigoanalitiese terapie—per 60 minute sessie • Psychoanalytic therapy—per 60 min. session | 205,40 | 137,00 | — |
| 2959 Hipnoterapie—per sessie • Hypnotherapy—per session..... | 86,40 | 45,60 | — |
| 2960 Gedragsterapie (spesifiseer)—per sessie • Behaviour therapy (specify)—per session | 68,40 | 45,60 | — |
| 14.12 Fisiese behandelingsmetodes • Physical treatment methods: | | | |
| 2970 Elektrokonvulsieve behandeling (EKB)—per keer • Electro-convulsive treatment (ECT)—each time | 34,20 | 22,90 | 40,80+T |
| 2971 Binneaarse anti-depressiewe medikasie deur infiuus—per instoot (maksimum 1 instoot per 24 uur) • Intravenous anti-depressive medication through infusion—per push in (maximum 1 push in per 24 hours) | 17,20 | 11,50 | — |
| 14.13 Psigiatrise ondersoekmetodes • Psychiatric examination methods: | | | |
| 2972 Narkoanalise (maksimum van 3 sessies per behandeling)—per sessie • Narco-analysis (maximum of 3 sessions per treatment)—per session..... | 68,40 | 45,60 | — |
| 2973 Psigometrie (deur psigiatre—spesifiser ondersoek) (maksimum van 3 sessies per ondersoek)—per sessie • Phsychometry (by psychiatrist—specify examination) (maximum of 3 sessions per examination)—per session | 68,40 | 45,60 | — |
| 15. ALGEMEEN • GENERAL | | | |
| 3001 Inplantassie van korrels (koste van materiaal uitgesluit) • Implantation of pellets (excluding cost of material)... | 8,60 | 8,60 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | R | R | |
| 16. OOG • EYE | | | | |
| 16.1 Spreekkamerprosedures • Procedures performed in rooms: | | | | |
| Oogondersoek en fotografie verwys na een of albei oë, behalwe waar anders aangetoon • Eye investigations and photography refer to one or both eyes except where otherwise indicated. | | | | |
| Materiaal gebruik word uitgesluit • Material used is excluded. | | | | |
| Die tarief vir fotografie het nie betrekking op die aantal foto's wat geneem word nie. • The tariff for photography is not related to the number of photographs taken. | | | | |
| 3002 Gonioskopie • Gonioscopy | 20,00 | 20,00 | — | |
| 3013 Okuläre motiliteitsbepalings: omvattende ondersoek • Ocular motility assessment comprehensive examination..... | 34,20 | 22,90 | — | |
| 3014 Tonometrie per toets met maksimum van 2 toets vir uitloktonometrie (een of albei oë) • Tonometry per test with maximum of 2 tests for provocative tonometry (one or both eyes)..... | 20,00 | 20,00 | — | |
| 3015 Kartering van gesigsveld met manuele perimetre • Charting of visual field with manual perimeter | 79,90 | 53,20 | — | |
| <i>Spesiale oogondersoek • Special eye investigations:</i> | | | | |
| 3016 Retina drempeltoets sonder bergingsfasilitete • Retinal threshold test without storage facilities..... | 85,50 | 57,00 | — | |
| 3017 Retina drempeltoets insluitende rekenaarskyfbergung • Retinal threshold test inclusive of computer disc storage | 210,90 | 139,70 | — | |
| 3018 Retina drempelverloop evaluasie (addisioneel tot 3017) • Retinal threshold trend evaluation (additional to 3017)..... | 45,60 | 28,50 | — | |
| 3020 Pagimetrie: Alleenlik wanneer eie instrument gebruik word, per oog. Alleenlik as toevoeging tot kornea chirurgie • Pachymetry: Only when own instrument is used, per eye. Only in addition to corneal surgery | 131,30 | 87,60 | — | |
| 3021 Retinafunksie-bepaling insluitend refraksie na okuläre chirurgie (binne vier maande), maksimum twee ondersoek • Retinal function assessment including refraction after ocular surgery (within four months), maximum two examinations | 25,60 | 25,60 | — | |
| 3025 Elektroniese tonografie • Electronic tonography..... | 54,20 | 36,10 | — | |
| 3027 Fundusfotografie • Fundus photography..... | 60,00 | 40,00 | — | |
| 3029 Anterior-segment mikrofotografie • Anterior segment microphotography..... | 60,00 | 40,00 | — | |
| 3031 Fluoresseïen angiografie (kleurfotografie uitgesluit) • Fluorescein angiography (excluding colour photography) | 128,40 | 85,60 | — | |
| 3032 Ooglid en orbit fotografie • Eyelid and orbit photograph | 25,60 | 25,60 | — | |
| 3033 Interpretasie van 3031 verwys deur ander geneesheer • Interpretation of 3031 referred by other clinician | 45,70 | 30,50 | — | |
| 3034 Bepaling van lensinplantstuk sterkte per oog • Determination of lens implant power per eye..... | 42,80 | 28,50 | — | |
| 3035 Wanneer 'n klein prosedure wat gewoonlik in die spreekkamer uitgevoer word 'n algemene narkose of die gebruik van 'n teater vereis, kan bykomende gelde gehef word • Where a minor procedure usually done in the consulting rooms requires a general anaesthetic or use of an operating theatre, and additional fee may be charged | 62,80 | 41,90 | Soos per prosedure • As per procedure | |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 3036 | Fotokeratoskopie: Alleenlik vir patologiese korneas. Uitgesluit gevalle vir R. K. beraming. Alleenlik met spesiale motivering • Photokeratoscopy: For pathological corneas only. Excluding cases for R. K. assessment. Only on special motivation..... | 102,80 | 68,60 | — |
| 16.2 Retina: | | | | |
| 3037 | Chirurgiese behandeling van retinaloslating insluitende vervanging van vitreus uitsluitende vitrektomie • Surgical treatment of retinal detachment including vitreous replacement but excluding vitrectomy | 799,00 | 532,70 | 81,70+T |
| 3039 | Profilakse en behandeling van retina en choroid met krioterapie en/of diatermie en/of fotokoagulasie en/of laser per oog • Prophylaxis and treatment of retina and choroid by cryotherapy and/or diathermy and/or photocoagulation and/or laser per eye | 299,60 | 199,80 | 81,70+T |
| 3041 | Panretinale fotokoagulasie (per oog): in een sitting gedoen • Pan retinal photocoagulation (per eye): done in one sitting .. (Daaropvolgende sittings: Wysiger 0005) • (Subsequent sittings: Modifier 0005) | 428,00 | 285,40 | 81,70+T |
| 3044 | Verwydering van omsirkelende bande en/of induik-materiaal • Removal of encircling band and/or buckling material | 299,60 | 199,80 | 81,70+T |
| 16.3 Lens • Lens: | | | | |
| 3045 | Intra-kapsulêre ekstraksie • Intra-capsular extraction | 599,30 | 399,50 | 95,20+T |
| 3046 | Intraokulêre lensmateriaal • Intra-ocular lens material..... | 655,50 | 436,10 | — |
| 3047 | Ekstra-kapsulêr (kapsulotomie ingesluit) • Extra-capsular (including capsulotomy) | 599,30 | 399,50 | 95,20+T |
| 3049 | Inplasing van lenticulus addisioneel tot 3045 of 3047 (koste van lens uitgesluit) Wysiger 0005 nie van toepassing nie • Insertion of lenticulus in addition to 3045 or 3047 (cost of lens excluded). Modifier 0005 not applicable | 162,60 | 108,50 | 95,20+T |
| 3050 | Hantering en financiering van intraokulêre lensmateriaal • Handling and financing of intraocular lens material | 162,60 | 108,50 | — |
| 3051 | Benaalding of kapsulotomie • Needling or capsulotomy | 371,00 | 247,30 | 54,40+T |
| 3052 | Laser kapsulotomie • Laser capsulotomy | 299,60 | 199,80 | 54,40+T |
| 3057 | Verwydering van lenticulus • Removal of lenticulus | 599,30 | 399,50 | 95,20+T |
| 3059 | Inplasing van lenticulus wanneer 3045 of 3047 nie uitgevoer is nie (koste van lens uitgesluit) • Insertion of lenticulus when 3045 or 3047 was not executed (cost of lens excluded) . | 599,30 | 399,50 | 95,20+T |
| 16.4 Glaukoom • Glaucoma: | | | | |
| 3061 | Dreineringsoperasie • Drainage operation | 599,30 | 399,50 | 81,70+T |
| 3063 | Siklokrioterapie of siklodiatermie • Cyclocryotherapy or cyclodiathermy..... | 299,60 | 199,80 | 81,70+T |
| 3064 | Laser trabekuloplastie • Laser trabeculoplasty | 299,60 | 199,80 | 81,70+T |
| 3065 | Verwydering van bloed van voorste kamer • Removal of blood from anterior chamber | 299,60 | 199,80 | 54,40+T |
| 3067 | Goniotomie • Goniotomy | 599,30 | 399,50 | 95,20+T |
| 16.5 Vreemde voorwerp in oog • Intra-ocular foreign body: | | | | |
| 3071 | Anterior tot die Iris • Anterior to Iris | 362,40 | 241,60 | 54,40+T |
| 3073 | Posterior tot die Iris (profilaktiese hittebehandeling van retina ingesluit) • Posterior to Iris (including prophylactic thermal treatment to retina) | 599,30 | 399,50 | 81,70+T |
| 16.6 Strabismus • Strabismus: | | | | |
| | (Hetsy operasie uitgevoer op een of albei oë) • (Whether operation-performed on one eye of both) | | | |
| 3075 | Operasie op een of twee spiere • Operation on one or two muscles..... | 456,60 | 304,40 | 68,00+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R | R |
| 3076 | Operasie op drie of vier spiere • Operation on three or four muscles | 570,70 | 380,50 | 68,00+T |
| 3077 | Daaropvogende operasie een of twee spiere • Subsequent operation one or two muscles..... | 342,40 | 228,30 | 68,00+T |
| 3078 | Daaropvolgende operasie op drie of vier spiere • Subsequent operation on three or four muscles | 428,00 | 285,40 | 68,00+T |
| 16.7 Oogbol • Globe: | | | | |
| 3081 | Behandeling van <i>klein</i> perforerende besering • Treatment of <i>minor</i> perforating injury | 291,00 | 194,10 | 81,70+T |
| 3083 | Behandeling van <i>groot</i> perforerende besering • Treatment of <i>major</i> perforating injury | 645,00 | 429,90 | 81,70+T |
| 3085 | Enukleasie of Evisserasie • Enucleation or Evisceration | 299,60 | 199,80 | 68,00+T |
| 3087 | Enukleasie of Evisserasie met beweeglike implantstuk: Koste van implantstuk en prostese uitgesluit • Enucleation or Evisceration with mobile implant: Excluding cost of implant and prosthesis | 456,60 | 304,40 | 68,00+T |
| 3089 | Subkonjunktivale inspuiting indien nie tydens operasie gedoen nie • Subconjunctival injection if not done at time of operation | 28,50 | 28,50 | 68,00+T |
| 3091 | Retrobulbêre inspuiting (indien nie gedoen tydens operasie) • Retrobulbar injection (if not done at time of operation) | 45,70 | 45,70 | 54,40+ T |
| 3092 | Eksternalaser behandeling vir oppervlakkige letsels • External laser treatment for superficial lesions | 151,30 | 100,80 | — |
| 3096 | Byvoeging van lug of gas in vitreous as 'n na-operatiewe prosedure • Adding of air or gas in vitreous as a post-operative procedure | 371,00 | 247,30 | 95,20+ T |
| 3097 | Anterior vitrektomie • Anterior vitrectomy | 799,00 | 532,70 | 81,70+ T |
| 3098 | Verwydering van silikon uit oogbal • Removal of silicon from globe | 799,00 | 532,70 | 81,70+ T |
| 3099 | Posteriorvitrektomie insluitende anterior vitrektomie, omsirkeling van oogbol en vervanging van vitreus • Posterior vitrectomy including anterior vitrectomy, encircling of globe and vitreous replacement | 1195,60 | 797,00 | 81,70+ T |
| 3100 | Lensektomie gedoen saam met posterior vitrektomie • Lensectomy done at time of posterior vitrectomy | 85,60 | 85,60 | 81,70+ T |
| 16.8 Oogkas • Orbit: | | | | |
| 3101 | Dreinering van orbitale abses • Drainage of orbital abscess. | 299,60 | 199,80 | 68,00+ T |
| 3105 | Eksenterasie • Exenteration | 784,70 | 523,20 | 68,00+ T |
| 3107 | Orbitotomie wat beenflap vereis • Orbitotomy requiring bone flap | 684,90 | 456,60 | 68,00+ T |
| 3109 | Oogkasrekonstruksie • Eye socket reconstruction | 587,90 | 392,00 | 68,00+ T |
| 16.9 Kornea • Cornea: | | | | |
| 3111 | Kontaklensberaming: Aanvanklike passings en verdraagsaamheidsbesoeke • Contact lenses: Assessment involving preliminary fittings and tolerance visits | * | * | — |
| 3113 | Passing van kontaklense en instruksies aan die pasiënt: Oog-ondersoek, eerste aanpas van kontaklense en opvolgbesoek vir 1 jaar ingeslote • Fitting of contact lenses and instructions to patient: Includes eye examination, first fitting of the contact lenses and further post-fitting visits for 1 year . | 570,70 | 380,50 | — |
| 3115 | Passing van slegs een kontaklens en instruksies aan die pasiënt: Oogondersoek, eerste pas van kontaklens en opvolgbesoek vir een jaar ingeslote • Fitting of only one contact lens and instructions to the patient: eye examination, first fitting of the contact lens and further post-fitting visits for one year included | 473,70 | 315,90 | — |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify).

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3117 Verwydering van vreemde voorwerp: Op die basis van gelde per konsultasie • Removal of foreign body: On the basis of fee per consultation | * | * | 54,40+ T |
| 3118 Curettage van kornea na verwydering van vreemde voorwerp • Curettage of cornea after removal of foreign body ... | 28,50 | 28,50 | — |
| 3119 Tattooëring • Tattooing | 74,20 | 74,20 | 54,40+ T |
| 3121 Oorplanting (Lamellêr van volle dikte) • Graft (Lamellar of full thickness)..... | 824,60 | 549,70 | 81,70+ T |
| 3123 Insit van intra-korneale prostese • Insertion of intra-corneale prosthesis | 724,80 | 483,10 | 81,70+ T |
| 3125 Keratektomie of konjunktivale flap • Keratectomy or conjunctival flap | 362,40 | 241,60 | 81,70+ T |
| 3127 Kouterisasie van Kornea (deur chemiese, termale of krioterapie metodes) • Cauterization of Cornea (by chemical, thermal or cryotherapy methods)..... | 28,50 | 28,50 | 54,40+ T |
| 3130 Pterigium • Pterygium | 151,30 | 100,80 | 54,40+ T |
| 3131 Parasentese • Paracentesis..... | 151,30 | 100,80 | 54,40+ T |
| 16.10 Buise • Ducts: | | | |
| 3133 Sondering en/of deurspoeling, per buis • Probing and/or syringing, per duct..... | 28,50 | 28,50 | 54,40+ T |
| 3135 Inplasing van politeenbuis (bykomend): Unilateraal • Insertion of polythene tubes (additional): Unilateral..... | 37,10 | 37,10 | 54,40+ T |
| 3137 Uitsnyding van traansak: Unilateraal • Excision of lacrimal sac: Unilateral..... | 376,70 | 251,10 | 54,40+ T |
| 3139 Dakriosistorinostomie (Enkel) met of sonder politeenbuis • Dacryocystorhinostomy (Single) with or without polythene sac..... | 599,30 | 399,50 | 68,00+ T |
| 3141 Toemaak van punktum • Sealing of puncture..... | 57,10 | 57,10 | 54,40+ T |
| 3143 Driesnit-operasie • Tree-snip operation | 28,50 | 28,50 | 54,40+ T |
| <i>Herstel van kanalikulus • Repair of canaliculus:</i> | | | |
| 3145 Primêre prosedure • Primary procedure | 376,70 | 251,10 | 54,40+ T |
| 3147 Sekondêre prosedure • Secondary procedure | 499,40 | 332,90 | 54,40+ T |
| 16.11 Iris • Iris: | | | |
| 3149 Iridektomie of iridotomie met oop operasie as geïsoleerde prosedure • Iridectomy or iridotony by open operation as isolated procedure..... | 376,70 | 251,10 | 54,40+ T |
| 3153 Iridektomie of iridotomie met laser of fotokoagulasie as geïsoleerde prosedure (maksimum een prosedure) • Iridectomy or iridotony by laser or photocoagulation as isolated procedure (maximum one procedure) | 299,60 | 199,80 | 54,40+ T |
| 3157 Verdeling van anterior sinegieë as geïsoleerde prosedure • Division of anterior synechiae as isolated procedure | 376,70 | 251,10 | 54,40+ T |
| 16.12 Ooglede • Lids: | | | |
| 3161 Tarsorrafie • Tarsorrhaphy | 134,10 | 89,40 | 54,40+ T |
| 3165 Herstel van vel-lasersarie van die lid • Repair of skin lacerations of the lid | 134,10 | 89,40 | 54,40+ T |
| 3175 Ooglidoperasie vir fasiale senuweeverlamming, tarsorrafie ingesluit maar koste van materiaal uitgesluit • Lid operation for facial nerve paralysis including tarsorrhaphy but excluding cost of material | 533,60 | 355,80 | 54,40+ T |

* Per diens (spesifiseer) • Per service (specify).

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 16.12.1 Entropion of ektrapion d.m.v. • Entropion or ectropion: | | | |
| 3177 Kouterisasie • Cautery | 28,50 | 28,50 | 54,40+T |
| 3179 Hegting • Suture | 134,10 | 89,40 | 54,40+T |
| 3181 Oop operasie • Open operation | 299,60 | 199,80 | 54,40+T |
| 3183 Vry vel, slymvlies oorplanting of flap • Free skin, mucosal grafting or flap | 587,90 | 392,00 | 54,40+T |
| 16.12.2 Rekonstruksie van ooglid • Reconstruction of eyelid: | | | |
| <i>Prosedures vir gedeeltelike of volledige verlies van ooglid • Staged procedures for partial or total loss of eyelid:</i> | | | |
| 3185 Eerste stadium • First stage | 587,90 | 392,00 | 54,40+T |
| 3187 Daaropvolgende stadium • Subsequent stage | 587,90 | 392,00 | 54,40+T |
| 3189 Volle dikte ooglid laserssie a.g.v. besering: Direkte herstel • Full thickness eyelid laceration for injury: Direct repair | 376,70 | 251,10 | 54,40+T |
| 3191 Blefaroplastiek: Boonste oogled om funksie te verbeter • Blepharoplasty: Upper lids for improvement in function | 376,70 | 251,10 | 54,40+T |
| 16.12.3 Ptose • Ptosis: | | | |
| 3193 Herstel d.m.v. superior rektus, ligspier of frontalespier operasie • Repair by superior rectus, levator or frontalis muscle operation | 542,20 | 361,50 | 54,40+T |
| <i>Ptose: D.m.v. enige kleiner operasies; bv. draagbandoperasie • Ptosis: By lesser procedure e.g. sling operation:</i> | | | |
| 3195 Unilateraal • Unilateral | 271,10 | 180,70 | 54,40+T |
| 3197 Bilateraal • Bilateral | 393,80 | 262,50 | 54,40+T |
| 16.13 Konjunktiva • Conjunctiva: | | | |
| 3199 Herstel van konjunktiva deur oorplanting • Repair of conjunctiva by grafting | 376,70 | 251,10 | 54,40+T |
| 3200 Herstel van laserssie van konjunktiva • Repair of lacerated conjunctiva | 134,10 | 89,40 | 54,40+T |
| 16.14 Algemeen • General: | | | |
| 3201 YAG laser apparaat (verhuringsgelde) • YAG laser apparatus (hire fee) | 310,70 | — | — |
| 3202 FAKO emulsifiseringsapparaat (verhuringsgelde) • Phako emulcification apparatus (hire fee) | 310,70 | — | — |
| 17. OOR • EAR | | | |
| 3203 Verwydering van vreemde voorwerp by spreekkamer • Removal of foreign body at rooms | * | * | — |
| 3205 Verwydering van vreemde voorwerp onder algemene narkose • Removal of foreign body under general anaesthetic | 60,00 | 60,00 | 54,40+T |
| <i>Parasentese van trommelylies • Paracentesis of ear drum:</i> | | | |
| 3207 Een oor • One ear | 79,90 | 79,90 | 54,40+T |
| 3209 Beide ore • Both ears | 97,00 | 85,60 | 54,40+T |
| <i>Inplaas van politeenbuis ingesluit • Including insertion of polythene tubing:</i> | | | |
| 3211 Een oor • One ear | 97,00 | 85,60 | 54,40+T |
| 3213 Beide ore • Both ears | 142,70 | 95,10 | 54,40+T |
| <i>Meatus-atresie • Meatus atresia:</i> | | | |
| 3215 Traumatis • Traumatic | 467,90 | 311,90 | 54,40+T |
| 3219 Verwydering van enkele meatrale osteoom • Removal of osteoma from meatus: Solitary | 219,70 | 146,50 | 54,40+T |
| 3221 Verwydering van veelvuldige meatale osteome • Removal of osteoma from meatus: Multiple | 613,50 | 409,00 | 54,40+T |
| 3223 Verwydering van keratosis obturans onder algemene narkose • Removal of keratosis obturans under general anaesthetic | 154,10 | 102,70 | 54,40+T |

* Per diens (spesifieer) • Per service (specify).

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3225 Chirurgie aan die interne gehoorkanaal (Transtemporale roete of deur middelste fossa): Totale bedrag, gelde van neurochirurg ingesluit • Internal auditorymeatus surgery (Transtemporal or middle fossa approach): Total fee including fee for neuro-surgeon | 1 098,60 | 732,40 | 149,60+T |
| Blootlegging van nervus <i>facialis</i> • Exploration of facial nerve: | | | |
| 3227 Tympanomastoid segment • Tympano mastoid segment..... | 790,40 | 527,00 | 68,10+T |
| 3229 Labirint segment • Labyrinthine segment | 1 098,60 | 732,40 | 68,10+T |
| 3231 Labirintotomie • Labryinthotomy | 436,60 | 291,00 | 68,10+T |
| 3233 Labirintektomie vir Menière se siekte • Aseptic destruction of the labyrinth for Menière's Disease | 436,60 | 291,00 | 68,10+T |
| 3237 Eksploratiewe timpanotomie • Exploratory tympanotomy . | 168,30 | 112,20 | 68,10+T |
| 3239 Verwydering van akoestiese neuroom trans-labirintine toegang • Removal of acoustic neuroma trans-labyrinthine approach..... | 970,20 | 646,80 | 68,10+T |
| 3241 Otoplastiek (een oor) • Otoplasty (one ear) | 393,80 | 262,50 | 68,10+T |
| 3243 Miringoplastiek • Myringoplasty | 393,80 | 262,50 | 68,10+T |
| 3245 Timpanoplastiek met of sonder spiertransplantasie • Tympanoplasty with or without muscle grafting..... | 790,40 | 527,00 | 68,10+T |
| 3251 Labirintondersoeke (konsultasiegeld uitgesluit) • Labyrinthine tests (excluding consultation fee)..... | 28,50 | 28,50 | — |
| 3253 Elektronistagmografiese ondersoeke vir spontane en posisie-nystagmus • Electro-nystagmography for spontaneous and positional nystagmus | 71,30 | 71,30 | — |
| 3255 Kaloriese toets met elektronistagmografie • Caloric test done with electro-nystagmography | 199,80 | 133,20 | — |
| 3257 Kortikale mastoidektomie • Cortical mastoidectomy..... | 371,00 | 247,30 | 68,10+T |
| 3259 Radikale mastoidektomie (kleiner prosedures uitgesluit) • Radical mastoidectomy (excluding minor procedures) | 556,50 | 371,00 | 68,10+T |
| 3265 Rekonstruksie van posterior wand van die kanaal, ná radikale mastoidektomie • Reconstruction of posterior canal wall, following radical mastoidectomy..... | 913,20 | 608,80 | 68,10+T |
| Groot operasie vir rekonstruksie van uitwending oor • Major reconstruction of external ear: | * | — | — |
| 3271 Gedeeltelike of algehele rekonstruksie van uitwendige oor vir traumatische afwesigheid • Partial or total reconstruction for traumatic absence of external ear | * | — | — |

* Volgens ooreenkoms • By arrangement.

17.1 Oudiometrie • Audiometry:

REËLS VAN TOEPASSING OP HIERDIE ONDERAFDELING VAN DIE TARIEF RULES GOVERNING THIS SUBSECTION OF THE TARIFF

W. Indien 'n ander audiometriese toets as een van die onderstaande uitgevoer word, kan die vordering op dieselfde bedrag as in die geval van onderstaande items gestel word • If any other audiometric test than the following is carried out, the fee may be established as an equivalent to the following items.

Gelde kan gehef word vir alle na-operatiewe audiogramme • All post-operative audiograms may be charged for.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3273 Suiwer toon audiometrie (luggeleiding) • Pure tone audiom-etry (air conduction) | 18,60 | 12,40 | — |
| 3274 Suiwer toon audiometrie (been geleiding met maskering) • Pure tone audiometry (bone conduction with masking) | 18,60 | 12,40 | — |
| 3277 Spraak audiometrie: Inklusieve gelde (spraak audiogram, spraak ontvangs drempel, diskriminering stelling) • Speech audiometry: Inclusive fee (speech audiogram, speech reception threshold, discrimination score)..... | 28,50 | 19,00 | — |

18. FISIESE BEHANDELING • PHYSICAL TREATMENT**SPESIALE WYSIGER: AFDELING FISIESE BEHANDELING
SPECIAL MODIFIER: SECTION ON PHYSICAL TREATMENT**

- W/M 0077** (a) Wanneer twee afsonderlike areas tegelykertyd vir heeltemal verskillende toestande behandel word, word sodanig behandelings beskou as twee behandelings waarvoor afsonderlik gehef kan word • When two separate areas are treated simultaneously for totally different conditions, such treatment shall be regarded as two treatments for which separate fees may be charged.
- (b) Die aantal behandelings vir 'n pasiënt waarvoor die Kommissaris aanspreeklikheid sal aanvaar, word tot 20 beperk. Indien verdere behandelings nodig is, moet vir betaling daarvan met die Kommissaris onderhandel word • The number of treatments to a patient for which the Commissioner shall accept responsibility is limited to 20. If further treatments are necessary payment therefor must be arranged with the Commissioner.

Opmerking: Betaling vir fisioterapie wat toegedien word deur 'n geneesheer wat nie 'n spesialis is nie en wat reeds vir die algemene behandeling van die betrokke werksman verantwoordelik is, of wat toegedien word deur 'n vennoot, assistent of werknemer van so 'n geneesheer of enige ander algemene praktisyn of radioloog, geskied slegs met 'n uitdruklike goedkeuring van die Kommissaris: Indien moontlik, moet daar vooraf aansoek om goedkeuring gedoen word.

Note: Payment for physiotherapy administered by a non-specialist medical practitioner who is already in charge of the general treatment of the workman concerned or by any partner, assistant or employee of such practitioner or any other practitioner or radiologist *shall be made only with the express approval of the Commissioner: Application for approval to be made in advance if possible.*

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3281 Domisillère of verpleeginrigtingbehandeling (alleenlik van toepassing waar dit vir die pasiënt fisië onmoontlik is om na die spreekkamer te kom, en die apparaat na die pasiënt vervoer moet word) • Domiciliary or nursing home treatment (only applicable where a patient is physically incapable of attending the rooms, and the equipment has to be transported to the patient)..... | | | |
| 3282 Konsultasie vir spesialiste in fisiese geneeskunde wanneer behandelings gegee word (per behandeling) • Consultation for specialists in physical medicine when treatment is given (per treatment)..... | +2,10 | - | - |
| 3291 Ultrasoniese terapie • Ultrasonic therapy | 10,00 | - | - |
| 3295 Bestudering van geleiding deur sensoriese senuwree • Sensory nerve conduction studies | 12,90 | 8,60 | - |
| 3297 Skleroserende inspuittings (onkoste van spuitstof ingesluit) • Sclerosing injections (including cost of material)..... | 60,00 | 39,90 | - |
| 3301 Alle ander fisiese behandeling uitgevoer: Bedrag vir behandeling in sy geheel • All other physical treatments carried out: Complete physical treatment | 38,50 | 25,60 | - |
| | 14,30 | 9,50 | - |

19. RADIOLOGIE • RADIOLOGY**Diagnostiese prosedures • Diagnostic procedures:****WYSIGERS VAN TOEPASSING OP HIERDIE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIERS GOVERNING THIS SECTION OF THE TARIFF**

- W/M 0080** Veelvoudige ondersoeke: Volle tariewe • Multiple examinations: Full fees.
- W/M 0081** Her-ondersoeke: Geen vermindering • Repeat examinations: No reduction.
- W/M 0082** "+" Beteken dat hierdie item saam met 'n vorige item val en daarom nie aan vermindering onderworpe is nie • "+" Means that this item is complementary to a preceding item and is therefore not subject to reduction.
- W/M 0083** Wanneer 'n radioloog van hospitaaltoerusting gebruik maak mag slegs 66,6% (twee derdes) van die gelde vir die ondersoek gehef word • When a Radiologist makes use of hospital equipment, only 66,6% (two thirds) of the fee for the examination is chargeable.

Opmerking met betrekking tot betaling van geldie waar röntgenplate deur huisartse geneem word:

Notes in respect of fees payable when X-rays are taken by general practitioners:

(As die dienste van 'n radioloog normaalweg beskikbaar is, word verwag dat daarvan gebruik gemaak word. As omstandighede ten tyde van die eerste konsultasie ongunstig is om sodanige dienste te bekom, kan die huisarts self die eerste röntgenplate neem *mits* hy 'n sertifikaat indien te dien effekte dat dit in die beste belang van die werksman was dat die plate deur hom geneem is. Daaropvolgende plate van dieselfde besering moet egter deur 'n radioloog geneem word wat die toepaslike verslae op die gebruiklike wyse moet indien.)

(If the services of a radiologist are normally available, it is expected that they should be utilised. Should circumstances be unfavourable for obtaining such services at the time of the first consultation, the general practitioner may take the initial X-ray himself *provided* he submits a certificate to the effect that it was in the best interest of the workman for him to have taken the plates. Subsequent X-ray plates of the same injury, however, must be taken by a radiologist who has to submit the relevant reports in the normal manner.)

1. Indien 'n huisarts X-strale met sy eie apparaat neem waar die dienste van 'n spesialis radioloog onverkrygbaar is, mag hy die voorgeskrewe tarief vir die neem van die plate eis • When a general practitioner takes X-ray plates with his own equipment, if the services of a specialist radiologist are not available, he may claim at the prescribed fee.
2. (i) Indien 'n huisarts 'n X-straalondersoek by 'n provinsiale hospitaal aanvra waar die dienste van 'n spesialis radioloog beskikbaar is, word verwag dat die radioloog die plate sal lees waarvoor hy teen twee derdes van die voorgeskrewe tarief mag eis • If a general practitioner orders an X-ray examination at provincial hospital where the service of a specialist radiologist are available, it is expected that the radiologist shall read the photos for which he may claim at two thirds of the prescribed fee.
(ii) As die hospitaal se radiografiste nie beskikbaar is nie en die huisarts moet self die plate neem, kan hy teen 50% van die voorgeskrewe tarief vir daardie diens eis. In so 'n geval egter moet die radioloog so gou doenlik die huisarts se X-straalbevinding in 'n aparte verslag bevestig waarvoor die radioloog dan teen twee derdes van die voorgeskrewe tarief mag eis • If the radiographer of the hospital is not available and the general practitioner has to take the X-ray plates himself, he may claim at 50% of the prescribed fee for that service. In that case, however, he could get confirmation of his X-ray findings in a report from the radiologist as soon as possible. The radiologist may then claim at two thirds of the prescribed fee for such service.
3. Indien 'n huisarts 'n X-straalondersoek by 'n provinsiale hospitaal aanvra waar daar geen dienste deur 'n spesialis radioloog gelewer word nie sal hy nie vir die lees van die plate vergoed word nie aangesien dit as 'n integrale deel van die ondersoek beskou word, maar indien hy deur die Kommissaris versoek word om 'n *skriftelike verslag* oor die geval in te dien, kan hy twee derdes van die voorgeskrewe tarief daarvoor eis • If a general practitioner orders an X-ray examination at a provincial hospital where there are no specialist radiological services available, he will not be paid for reading the plates as such a service is considered as an integral part of routine diagnosis, but if he is requested by the Commissioner to submit a *written report* on the case, he may claim at two thirds of the prescribed fee in respect thereof.
4. Indien 'n huisarts self plate moet neem en lees by 'n provinsiale hospitaal waar die dienste van 'n radiograf en 'n spesialis radioloog nie beskikbaar is nie kan hy/sy teen 50% van die voorgeskrewe tarief vir daardie diens eis • If a general practitioner has to take and read X-ray plates at a provincial hospital where the services of a radiographer and a specialist radiologist are not available he/she may claim 50% of the prescribed fee for such service.

WM 0084 In die geval van radiologiese items waarvan films gebruik gemaak word moet praktisyns die geldie opwaarts of afwaarts regstel in ooreenstemming met veranderings in die prys van films in vergelyking met November 1979; die berekening moet gedoen word op die basis dat 10% van die geldwaarde van die eenheid uit filmkoste bestaan • In the case of radiological items where films are used practitioners should adjust the fee upwards or downwards in accordance with changes in the price of films in comparison with November 1979; the calculation must be done on the basis that film costs comprise 10% of the monetary value of the unit.

W/M 0085 In gevalle waar 'n radiologiese ondersoek nie voorafgegaan word deur 'n konsultasie deur die betrokke radioloog nie, mag hy die netto koste van wegdoenbare materiaal wat gebruik is, hef. Elke item wat gebruik is moet duidelike op die rekening aangedui word • In cases where a radiological examination is not preceded by a consultation by the radiologist, he may charge the nett cost of disposable material used. Each item must be clearly indicated on the account.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | R | R | |
| 19.1 Skelet • Skeleton: | | | | |
| 19.1.1 Ledemate • Limbs: | | | | |
| 3305 Vinger, toon • Finger, toe | 28,80 | 19,10 | — | |
| 3307 Ledemaat per streek, bv. skouer, elmboog, knie, voet, hand, pols of enkel ('n aangrensende deel wat nie 'n addisionele stel opnames vereis nie, word nie bygevoeg nie bv. die pols by handopnames • Limb per region e.g. shoulder, elbow, knee, foot, hand, wrist, or ankle (an adjacent part which does not require an additional set of views should not be added e.g. wrist or hand) | 35,20 | 23,40 | — | |
| 3309 Smith-Petersen- of ekwivalent kontrole, in teater • Smith-Petersen or equivalent control, in theatre | 175,60 | 117,00 | — | |
| 3311 Spanningsopnames, bv. gewrig • Stress studies, e.g. joint ... | 35,20 | 23,40 | — | |
| 3313 Lengteopnames per regter- en linker paar lang bene • Length studies per right and left pair of long bones..... | 35,20 | 23,40 | — | |
| 3317 Skeletopname • Skeletal survey | 127,10 | 84,80 | — | |
| 3319 Artrografie per gewrig • Arthrography per joint | 70,00 | 46,60 | — | |
| 3320 Insit van kontrasmedium of lug: Voeg by • Introduction of contrast medium or air. Add..... | +62,60 | +41,80 | — | |
| 19.1.2 Werwelkolom • Spinal column: | | | | |
| 3321 Per streek, bv. nek, sakrum, koksiks, een streek torakaal • Per region, e.g. cervical, sacral, coccygeal, one region thoracic | 50,20 | 33,50 | — | |
| 3323 Lumbale werwels en bekken • Lumbar spine and pelvis | 83,30 | 55,60 | — | |
| 3325 Spanningsopname • Stress studies | 50,20 | 33,50 | — | |
| 3327 Hele werwelkolom en pelvis • Whole spine and pelvis | 150,50 | 100,30 | — | |
| 3331 Bekken (Ilio-sakrale gewrigte of heupe word slegs bygetel wanneer 'n aparte stel opnames van die addisionele gebied vereis word). • Pelvis (Sacro-iliac or hip joints to be added where an extra set of views is required) | 50,20 | 33,50 | — | |
| <i>Mielografie • Myelography:</i> | | | | |
| 3333 Lumbaal • Lumbar | 131,10 | 87,40 | 54,40+T | |
| 3334 Torakaal • Thoracic | 100,80 | 67,20 | 54,40+T | |
| 3335 Servikaal • Cervical | 161,40 | 107,50 | 54,40+T | |
| 3336 Veelvuldig (lumbaal, torakaal en servikaal): Dieselfde geldie as vir eerste segment (geen bykomende insit van kontrasmedium) • Multiple (lumbar, thoracic, cervical): same fee as for first segment (no additional introduction of contrast medium) | — | — | 54,40+T | |
| <i>Demonstrasie interne-gehoorkanale deur positiewe kontras sisternografie • Internal auditory meatus demonstration by positive contrast cisternography:</i> | | | | |
| 3341 Unilateraal • Unilateral | 116,60 | 77,70 | — | |
| 3343 Bilateraal • Bilateral | 155,30 | 103,60 | — | |
| 3344 Insit van kontrasmedium: Voeg by • Introduction of contrast medium: Add..... | +85,00 | +56,70 | — | |
| 3345 Diskografie • Discography | 157,10 | 104,80 | 54,40+T | |
| 3347 Insit van kontras medium: Voeg by • Introduction of contrast medium: Add | +128,10 | +85,40 | 54,40+T | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 19.1.3 Skedel • Skull: | | | |
| 3349 Skedelstudies • Skull studies | 71,10 | 47,40 | — |
| 3351 Paranasale sinusse • Paranasal sinuses | 50,00 | 33,30 | — |
| 3352 Skedel en sinusse • Skull and sinuses..... | 121,10 | 80,70 | — |
| 3353 Aangesigsbene en/of oogholtes • Facial bones and or orbits | 57,20 | 38,20 | — |
| 3355 Mandibula • Mandible | 42,70 | 28,40 | — |
| 3357 Nasale been • Nasal bone | 35,40 | 23,60 | — |
| 3359 Mastoïed: Bilateraal • Mastoid: Bilateral | 81,80 | 54,50 | — |
| <i>Tande • Teeth:</i> | | | |
| 3361 Een kwadrant • One quadrant..... | 16,60 | 11,00 | — |
| 3363 Twee kwadrante • Two quadrants | 28,80 | 19,10 | — |
| 3365 Volle mond • Full mouth | 50,00 | 33,30 | — |
| 3366 Rotasietomografie van die kaak en tandé • Rotation tomography of the teeth and jaws | 60,60 | 40,40 | — |
| 3367 Temporo-mandibulére gewrigte • Temporo-mandibular joints..... | 50,00 | 33,30 | — |
| 3369 Tomografie: Totale bedrag • Tomography: Total fee..... | 123,80 | 82,50 | — |
| 3371 Lokalisering van vreemde voorwerp in die oog • Localisation of foreign body in the eye | 71,10 | 47,40 | — |
| 3373 Orbitografie met kontrasmedium of lug • Orbitography with contrast medium or air | 52,30 | 34,90 | 54,40+T |
| 3375 Plus insit van kontrasmedium of lug: Voeg by • Plus introduction of contrast medium or air: Add | +150,50 | +100,30 | 54,40+T |
| 3377 Ensefalografie • Encephalography | 141,10 | 94,10 | 54,40+T |
| 3379 Vir insit van lug voeg by • For introduction of air add | +107,40 | +71,60 | 54,40+T |
| 3381 Ventrikulografie • Ventriculography..... | 123,80 | 82,50 | 54,40+T |
| 3383 Positiwekontras-ventrikulografie • Positive-contrastventriculography | 123,80 | 82,50 | 54,40+T |
| 3385 Post-nasale studies • Post-nasal studies..... | 28,80 | 19,10 | — |
| 3387 Maksillofasiale kefalometrie • Maxillo-facial cephalometry | 39,90 | 26,60 | — |
| 3389 Dakrosistografie • Dacrocystography | 50,10 | 33,40 | 54,40+T |
| 3391 Vir insit van kontrasmedium voeg by • For introduction of contrast medium add | +50,10 | +33,40 | 54,40+T |
| 19.2 Spysverteringskanaal • Alimentary tract: | | | |
| 3393 Dermspoeling: Voeg by • Bowel washout: Add | +21,80 | +14,50 | — |
| 3395 Sialografie (plus 80% vir elke bykomende klier) • Sialography (plus 80% for each additional gland) | 57,50 | 38,40 | 54,40+T |
| 3397 Insit van kontrasmedium (plus 80% vir elke bykomende klier—voeg by) • Introduction of contrast medium (plus 80% for each additional gland—add) | +50,20 | +33,50 | 54,40+T |
| 3399 Farinks en esofagus • Pharynx and oesophagus..... | 57,50 | 38,40 | — |
| 3403 Esofagus, maag en duodenum (oorsigsfoto van die buik ingesluit) • Oesophagus, stomach and duodenum (control film of abdomen included) | 81,80 | 54,50 | — |
| 3405 Dubbel Kontras: Voeg by • Double contrast: Add | +33,30 | +22,20 | — |
| 3406 Dundermaal (oorsigsfoto van die buik ingesluit tensy deel van item 3408) • Small bowel meal (control film of abdomen included except when part of item 3408) | 81,80 | 54,50 | — |
| 3408 Gastroointestinale kanaal deurvolgning (insluitende kontrole film van die buik, esofagus, maag, duodenum, dunderm en kolon) • Gastro-intestinal tract follow through (including control film of the abdomen, oesophagus, duodenum, small bowel and colon) | 131,10 | 87,40 | — |
| 3409 Barium kliesma (oorsigfoto van die buik ingesluit) • Barium enema (control film of abdomen included) | 83,30 | 55,60 | — |
| 3411 Lug-kontrasstudie (voeg by) • Air contrast study (add)..... | +87,80 | +58,60 | — |
| 3417 Gastriese-/esophageale/duodenale intubasie-kontrole • Gastric-/oesophageal/duodenal intubation control | 26,70 | 17,80 | — |
| 3419 Gastriese/esophageale intubasie insit van buis (voeg by) • Gastric-/oesophageal intubation insertion of tube (add) | +25,40 | +16,90 | — |
| 3421 Duodenale intubasie: Insit van buis (voeg by) • Duodenal intubation: Insertion of tube (add) | +50,00 | +33,30 | — |
| 3423 Hipotoniese duodenografie (3403 en 3405 ingesluit) (voeg by) • Hypotonic duodenography (3403 and 3405 included) (add)..... | +133,20 | +88,70 | — |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| 19.3 Galweë • Biliary tract: | | | | |
| | <i>Cholangiografie • Cholangiography:</i> | | | |
| 3427 | Intraveneus • Intravenous | 99,90 | 66,60 | — |
| 3429 | Intraveneuse infusietegniek: Voeg by item 0205 • Intravenous drip technique: Add item 0205 | 99,90 | 66,60 | — |
| 3431 | Operatief: Eerste reeks: Voeg by item 3607 slegs as die Radioloog self in die teater teenwoordig is • Operative: First series: Add item 3607 only when the Radiologist attends personally in the theatre | 95,70 | 63,80 | — |
| 3432 | Daaropvolgende reeks • Subsequent series..... | 47,80 | 31,90 | — |
| 3433 | Post-operatief • Post operative | 75,60 | 50,50 | — |
| 3435 | Insit van kontrasmedium (voeg by) • Introduction of contrast medium (Add) | +25,40 | +16,90 | — |
| 3437 | Transhepaties, perkutaan • Trans hepatic, percutaneous | 83,30 | 55,60 | — |
| 3439 | Insit van kontrasmedium (voeg by) • Introduction of contrast medium (add)..... | +150,50 | +100,30 | — |
| 3441 | Tomografie van galweë (voeg by) • Tomography of biliary tract (add) | +42,70 | +28,40 | — |
| 19.4 Borskas • Chest: | | | | |
| 3443 | Larinks (Tomografie ingesluit) • Larynx (Tomography included) | 57,00 | 37,90 | — |
| 3445 | Borskas • Chest | 42,70 | 28,40 | — |
| 3447 | Borskas en hartstudies • Chest and cardiac studies | 57,20 | 38,20 | — |
| 3449 | Ribbes • Ribs..... | 56,00 | 37,40 | — |
| 3450 | Borskas en ribbes • Chest plus ribs..... | 71,10 | 47,40 | — |
| 3451 | Sternum of sternoklavikulaire gewrigte • Sternum or sternoclavicular joints | 57,20 | 38,20 | — |
| | <i>Brongrafie • Bronchography:</i> | | | |
| 3453 | Unilateraal • Unilateral | 57,20 | 38,20 | 108,80+T |
| 3455 | Bilateraal • Bilateral | 87,80 | 58,60 | 108,80+T |
| 3457 | Insit van kontras medium ingesluit • Introduction of contrast medium included | 162,30 | 108,20 | — |
| 3461 | Pleurografie • Pleurography | 57,20 | 38,20 | 40,80+T |
| 3463 | Vir insit van kontrasmedium: Voeg by • For introduction of contrast medium: Add | +12,80 | +8,50 | — |
| 3465 | Laringografie • Laryngography | 50,00 | 33,30 | — |
| 3467 | Vir insit van kontrasmedium: Voeg by • For introduction of contrast medium: Add | +45,40 | +30,30 | — |
| 3468 | Toraksinlaat • Thoracic Inlet | 28,80 | 19,10 | — |
| 19.5 Buik • Abdomen: | | | | |
| 3477 | Oorsigfoto van die Buik (wat nie deel vorm van bv. bariummaal, bariumkliesma, piëlogram, cholelistogram of cholangiogram ensvoorts nie) • Control films of the abdomen (not being part of examination for barium meal, barium enema, pyelogram, cholecystogram, cholangiogram etc.)..... | 42,70 | 28,40 | — |
| 3479 | Akute buikstudies of ekwivalente opnames • Acute abdomen or equivalent studies..... | 71,10 | 47,40 | — |
| 3483 | Pneumoperitoneografie • Pneumoperitoneography | 73,90 | 49,30 | — |
| 3485 | Insit van gas: Voeg by • Introduction of gas: Add..... | +50,00 | +33,30 | — |
| 19.6 Urineweë • Urinary tract | | | | |
| | <i>Intraveneuse piëlogram • Intravenous pyelogram:</i> | | | |
| 3487 | Oorsigfoto ingesluit, asook blaasopnames vóór en ná ledging • Control film included and bladder views before and after micturition | 95,70 | 63,80 | — |
| 3489 | Intraveneuse infusietegniek (voeg by item 0205) • Drip technique (add item 0205) | 95,70 | 63,80 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R |
| 3491 Intraveneuse piëlogram tydreeks (alleenlik vir hypertensie studies) (Voeg by) • Intravenous pyelogram time sequence (for hypertension study only) (add) | +30,30 | +20,20 | — |
| 3493 Hidrasie-toets: Voeg by • Waterload test: Add | +55,50 | +37,00 | — |
| 3497 Sistografie alleen of uretragrafie alleen (retrograad) • Cystography only or urethrography only (retrograde) | 87,80 | 58,60 | — |
| <i>Sisto-uretografie • Cysto-urethrography:</i> | | | |
| 3499 Retrograad • Retrograde | 144,70 | 96,40 | — |
| 3503 Insit van kontrasmedium: Voeg by • Introduction of contrast medium: Add | +16,60 | +11,00 | — |
| 3505 Piëlografie retrograadprograad • Retrograde-prograde | 83,30 | 55,60 | 40,80+T |
| <i>Pre-sakrale pneumografie • Pre-sacral pneumography:</i> | | | |
| 3507 Met tomografie • With tomography | 133,50 | 89,00 | — |
| 3509 Insit van lug of gas ingesluit • Including introduction of air or gas | 263,70 | 175,70 | — |
| 3511 Renale sistpunksie/piëlopunksie: Voeg by • Renal cyst/pelvic puncture: Add | +68,10 | +45,40 | — |
| 3513 Tomografie van nierweë: Voeg by • Tomography of renal tract: Add | +42,70 | +28,40 | — |
| 3514 Intra-operatiewe steriele nierondersoek: Voeg by • Intra-operative sterile examination of the kidney: Add | +13,60 | +9,10 | — |

19.8 Vaskulêre studies • Vascular studies:

WYSIGER VAN TOEPASSING OP VASKULÊRE STUDIES
MODIFIER GOVERNING VASCULAR STUDIES

0086 Vaskulêre groepe: "Filmreeks" en "Inplaas van Kontrasmedium" vul mekaar aan en vorm saam 'n enkele ondersoek: die gelde betaalbaar vir hierdie items is gevoldig nie onderworpe aan verhoging ooreenkomsdig die bepalings van Wysiger 0080 nie • Vascular groups: "Film series" and "Introduction of Contrast Media" are complementary and together constitute a single examination: neither fee is therefore subject to increase in terms of Modifier 0080.

19.8.1 Filmreeks • Film Series:

WYSIGER VAN TOEPASSING OP "FILMREEKS"
MODIFIER GOVERNING "FILM SERIES"

0087 Per bykomende reeks van Item 3531 tot Item 3547: 50% van die gelde • Per additional series of Item 3531 to Item 3547: 50% of the fees.

In die geval van 'n aortagram vir perifere vatsiekte word die onderste ledemate nie apart bygetel nie • In the case of an aortagram for peripheral vascular disease the lower limbs are not added as well.

In die geval selektiewe ondersoek van takke van die aorta word die kateterisasie en ondersoek van die aorta nie bygetel nie • In the case of selective catheterisation of a branch of the aorta, the catheterisation and examination of the aorta are not added.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R |
| <i>Serebrale angiografie • Cerebral angiography:</i> | | | |
| 3527 Eerste twee reekse • First two series | 114,10 | 76,10 | 54,40+T |
| 3529 Verdere reekse: Elk • Additional series: Each | 42,70 | 28,40 | — |
| 3531 Perifere angiografie: per ledemaat: Eerste reeks • Peripheral angiography: per limb: First series | 83,30 | 55,60 | 54,40+T |
| 3533 Ander arteriografie: per veld: Eerste reeks • Other arteriography: per field: First series | 119,00 | 79,30 | — |
| 3534 Digitale vaskulêre subtraksie • Digital vascular subtraction | 514,70 | 343,10 | 54,40+T |
| 3535 Aortografie: Eerste reeks • Aortography: First series | 119,00 | 79,30 | 54,40+T |

| | | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | R | R |
| 3537 | Kine kardiale angiografie: Per reeks vir eerste 6 reekse • Cine cardiac angiography: Per series for first 6 series | 156,80 | 104,60 | 122,40+T |
| 3543 | Venakavografie: Eerste reeks • Vena cavography: First series | 104,80 | 69,80 | — |
| 3545 | Venografie: Eerste reeks • Venography: Per field or limb ... | 83,30 | 55,60 | — |
| 3547 | Splenoportografie • Splenoportography..... | 119,00 | 79,30 | 54,40+T |
| 19.8.2 Inplasing vankontrasmedium • Introduction of contrast medium: | | | | |
| 3553 | Femorale arterie: Direkte inspuiting • Femoral artery: Direct injection | 68,10 | 45,40 | — |
| 3555 | Ander arterie of aorta: Direkte inspuiting • Other artery or aorta: Direct injection | 100,50 | 66,90 | — |
| 3557 | Kateterisasie van arterie of aorta (inluitende percutane kateterisasie van die aksillêre arterie): Voeg by • Catheterisation of artery or aorta (including percutaneous catheterisation of the axillary artery): Add | +150,50 | +100,30 | 54,40+T |
| 3559 | Selektiewe kateterisasie van arterie of stygende aorta (manipulasie van 'n kateter vanaf 'n groot bloedvat gewoonlik die aorta, in 'n kleiner vertakking met behulp van fluoroskopie • Selective catheterisation of artery or ascending aorta (manipulation of a catheter from a large vessel, usually the aorta into a smaller branch under fluoroscopy)..... | 200,70 | 133,80 | 54,40+T |
| WYSIGER VAN TOEPASSING OP KORONERE ANGIOGRAFIE | | | | |
| MODIFIER GOVERNING CORONARY CINE ANGIOGRAPHY | | | | |
| 0088 | Veelvuldige selektiewe kateterisasie: vir elke addisionele, selektiewe kateterisasie na die eerste selektiewe kateterisasie, verminder die gelde met 50% • Multiple selective catheterisation: for each additional selective catheterisation after the first selective catheterisation, reduce the fee with 50%. | | | |
| 3561 | Selektiewe kateterisasie van vena-renalis en vena-cava vir rennien bepaling • Selective catheterisation of vena-renalis and vena-cava for renin determination | 200,70 | 133,80 | 54,40+T |
| 3563 | Direkte intraveneuse inplasing in ledemaat: Voeg by • Direct intravenous for limb: Add | +33,60 | +22,40 | 54,40+T |
| 3571 | Splenoportografie: Direkte inspuiting of kateter: Voeg by • Splenoportography: Direct injection or catheter: Add | +95,70 | +63,80 | — |
| 3573 | Splenoportografie: met drukstudies: Voeg by • Splenoportography: With pressure studies: Add | +50,10 | +33,40 | — |
| 3575 | Insnyding vir venografie: Voeg by • "Cut-downs" for venography: Add | +50,10 | +33,40 | — |
| 19.9 Tomografie en kinematografie • Tomography and cinematography: | | | | |
| 3577 | Tomografie (konvensioneel behalwe waar anders vermeld): Voeg by 100% met dien verstande dat indien tomografie in meer as een vlak gedoen word gelde vir die addisionele ondersoeke teen 50% van die tarief bereken sal word met 'n maksimum van twee addisionele ondersoeke • Tomography (conventional except where otherwise specified): Add 100% provided that if it is more than one dimension fee shall be charged for the additional investigation at 50% of the tariff with a maximum of two additional investigations. | | | |
| 3579 | Tomografie (met beweging in meer as een dimensie): Voeg by 150% • Tomography (multi-dimensional in motion): Add 150%. | | | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3581 Kinematografie: Vir eerste reeks: Voeg by 100% • Cinematography: For first series: Add 100%. | | | |
| 3583 Kinematografie: Vir tweede en elke volgende reeks: Voeg by 80% • Cinematography: For each series after the first: Add 80% of the primary fee. | | | |

19.9.1 Rekenaartomografie • Computed Tomography:**WYSIGER VAN TOEPASSING OP HIERDIE BESONDERE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIER GOVERING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF**

W/M 0089 Die getal snitte van elke ondersoek en die matriksgetal moet aangedui word. 'n Volle reeks snitte sal agt of meer wees vir breinondersoekte, 12 of meer vir borskondersoekte en 16 of meer vir buikondersoekte. Gelde vir ondersoekte op 'n matriksgetal van minder as 250 word met 50% verminder • The number of section of each examination and the matrix number must be specified. A full series of sections would be eight or more for brain examinations, 12 or more for chest examinations, and 16 or more for abdomen examinations. Fees for examination on a matrix number of less than 250 shall be reduced by 50%.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3585 Kop, enkel ondersoek, volle reeks • Head, single examination, full series..... | 436,20 | — | 68,00+T |
| 3587 Kop, herondersoek by dieselfde besoek, na kontras, volle reeks • Head, repeat examination at the same visit, after contrast, full series | 149,90 | — | 68,00+T |
| 3589 Borskas • Chest | 504,30 | — | 68,00+T |
| 3591 Buik (longbasis en/of bekken ingesluit) • Abdomen (including base of chest and/or pelvis) | 586,00 | — | 68,00+T |
| 3593 Veelvuldige ondersoek: Vir 'n bykomstige liggaamsdeel word die geld vir die kleiner item verminder na • Multiple examinations: For an additional part the lesser fee shall be reduced to | 136,30 | — | 68,00+T |
| 3595 Ledemate en ander beperkte ondersoek • Limbs and other limited examinations..... | 136,30 | — | 68,00+T |
| 3597 Kontrasmiddels: Algemene Reël Y geld • Contrast media: General Rule Y applies | | | |

19.10 Diverse • Miscellaneous:**ALGEMENE REËLS • GENERAL RULES**

- Y. Tensy waar anders aangedui, mag radioloë eis vir die koste van kontrasmateriaal • Except where otherwise indicated, radiologists are entitled to claim for contrast material used.
 Z. Geen gelde onderworpe aan meer as een vermindering • No fee to be subject to more than one reduction.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3601 Fluoroskopie: Per halfuur: Voeg by (Item 3445 en 3447 sluit deurligting in) • Fluoroscopy: Per half hour: Add (Items 3445 and 3447 include fluoroscopy) | +35,20 | +23,40 | — |
| 3602 Waar 'n C-arm mobiele röntgeneenheid in die hospitaal of teater gebruik word: per half-uur: Voeg by • Where a C-arm portable X-ray unit is used in hospital or theatre: per half hour: Add | +48,50 | +32,40 | — |
| 3603 Sinografie: Insputing ingesluit • Sinography: Includes fee for injection | 83,90 | 55,90 | — |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3607 Teenwoordigheid by operasie in teater of by radiologiese prosedure uitgevoer deur 'n chirurg of internis in X-straalafdeling behalwe 3309: Per halfuur: Plus gelde vir onderzoek gedoen • Attendance at operation in theatre or at radiological procedure performed by a surgeon or physician in X-ray department except 3309: Per half hour: Plus fee for examination performed | | 25,40 | 16,90 |
| 3609 Bepaling van ligging van vreemde voorwerp: Tarief vir deel wat ondersoek is, plus twee derdes vir elke bykomstige reeks, plus geld vir fluoroskopie indien dit uitgevoer word • Foreign body localisation: Fee for part examined plus two-thirds for every additional series plus fluoroscopy fee if this is done – | | — | — |
| 3611 Bepaling van ligging: Vreemde voorwerp, met inplasing van steriele naaldmerkers: Voeg by • Foreign body localisation: Introduction of sterile needle markers: Add | +50,00 | +33,30 | — |
| 3613 Stel van steriele blaaike • Setting of sterile trays..... | 10,00 | 10,00 | — |

19.11 Ultrasoniese ondersoeke • Ultrasonic investigations:

**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP ULTRASONIESE ONDERSOEKE
MODIFIERS GOVERNING ULTRASONIC INVESTIGATIONS**

- 0152 B-Mode Statiese Grysskaal ondersoek • B-Mode Static Greyscale examinations 10% van die gelde • 10% of the fee.
- 0154 Liniére Skikking Grysskaal Reële tyd • Linear Array Greyscale Realtime 40% van die gelde • 40% of the fee.
- 0155 Liniére Skikking Gefaseerde Fokus Grysskaal • Linear Array Phased Focus Greyscale 40% van die gelde • 40% of the fee.
- 0156 Meganiese Reële tyd Sektor Skandering (Grysskaal) • Mechanical Realtime Sector Scan (Greyscale) 100% van die gelde • 100% of the fee.
- 0157 Gefaseerde Skikking Elektroniese Sektor Skandering • Phased Array Electronic Sector Scan 100% van die gelde • 100% of the fee.
- 0158 Wanneer B-Modus Statiese Grysskaal ondersoek (0152) of Liniére Skikking Gefaseerde Fokus Grysskaal ondersoek (0154) addisioneel tot enige van 0155 tot 0157 uitgevoer word, moet die toepaslike persentasie by die gelde vir die ondersoek wat uitgevoer is, gevoeg word • When B-Mode Static Greyscale examination (0152) or Linear Array Greyscale Realtime examination (0154) are performed additional to any one of 0155 to 0157, then the appropriate percentage must be added to the fee for the examination performed.
- 0160 Aspirasie van biopsie prosedure uitvoer onder direkte ultrasoniese kontrole d.m.v. 'n ultrasoniese aspirasie biopsie klankkop (Statiese Reële tyd). Gelde vir die deel wat ondersoek word plus • Aspiration of biopsy procedure performed under direct ultrasonic control by an ultrasonic aspiration biopsy transducer (Static Realtime). Fee for part examined plus 30% van die gelde • 30% of the fee.

In geval van 'n verwysing, moet die verwysende geneesheer 'n skriftelike motivering verskaf aan die radioloog of ander geneesheer wat die ondersoek doen. 'n Kopie van die motivering moet aangeheg word aan die eerste rekening wat aan die werkgewer gelewer word.

In case of a referral, the referring doctor must submit a letter of motivation to the radiologist or other practitioner doing the scan. A copy of the letter of motivation must be attached to the first account rendered to the employer.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3619 Bekken organe (abdominale klankkop) • Pelvic organs (abdominal probe) | 136,30 | 90,80 | — |
| 3621 Eggo kardiografie (M. Mode) • Cardiac examination (M. Mode) | 68,10 | 45,40 | — |
| 3622 Eggo kardiografie: 2 Dimensioneel • Cardiac examination: 2 Dimensional | 136,30 | 90,80 | — |
| 3623 Eggo kardiografie + inspanning: Voeg by • Cardiac examination + effort: Add | +27,30 | +18,20 | — |
| 3624 Eggo kardiografie + kontras: Voeg by • Cardiac examinations + contrast: Add | +27,30 | +18,20 | — |
| 3625 Eggo kardiografie + doppler: Voeg by • Cardiac examinations + doppler: Add | +136,30 | +90,80 | — |
| 3626 Eggo kardiografie + fonokardiografie: Voeg by • Cardiac examinations + phonocardiography: Add | +27,30 | +18,20 | — |
| 3627 Volle abdominale ondersoek (insluitend lever, galblaas, milt, pankreas, abdominale vaskuläre anatomie, para-aorta area) • Examination of the whole abdomen (including liver, gall bladder, spleen, pancreas, abdominal vascular anatomy, para-aortic area) | 136,30 | 90,80 | — |
| 3628 Urienewéë • Renal tract | 136,30 | 90,80 | — |
| 3630 Ondersoek van 'n massa (ekstra-abdominaal) • Examination of a mass (extra abdominal) | 136,30 | 90,80 | — |
| 3631 Oogondersoek • Ophthalmic examination | 136,30 | 90,80 | — |
| 3632 Meet van aksiale lengte en bepaling van sterkte van 'n intra-ökuläre lens • Axial length measurement and calculation of intra-ocular lens power | 136,30 | 90,80 | — |
| 3634 Perifere vaskuläre ondersoek • Peripheral vascular scan | 106,30 | 70,90 | — |
| 3635 + Doppler | 106,30 | 70,90 | — |
| 3636 Dupleks ondersoek • Duplex scan | 212,60 | 141,80 | — |
| 19.12 Ondersoek met mobiele eenheid • Portable units examination: | | | |
| 3637 Waar Röntgen-eenheid vervoer moet word: Voeg by • Where X-ray unit has to be transported: Add | +78,80 | +52,60 | — |
| 3639 Waar mobiele Röntgen-eenheid in die hospitaal gehou en gebruik word: Voeg by • Where portable X-ray unit is kept and used in the hospital: Add | +30,30 | +20,20 | — |
| 3640 Teateronderzoeken (met mobiele eenhede of vaste installasie) • Theatre investigations (with portable unit or fixed installation) | +13,60 | +9,10 | — |

Opmerking: In verband met veelvuldige onderzoeken sien wysiger 0080 • **Note:** In regard to multiple examinations see modifier 0080.

19.13 Diagnostiese procedures wat die gebruik van radio-isotope vereis • Diagnostic procedures requiring the use of radio-isotopes:

**REËL VAN TOEPASSING OP HIERDIE ONDERAFDELING VAN DIE TARIEF
RULE GOVERNING THIS SUBSECTION OF THE TARIFF**

AA. Procedures sluit nie die koste van die Isotoop in nie • Procedures to exclude cost of Isotope.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | R | R |
| 3641 Speurtoets • Tracer test | 100,50 | 66,90 | — |
| 3642 Herhaling van verdere speurtoetse vir dieselfde ondersoek • Repeat of further tracer tests for same investigation | 48,70 | 32,50 | — |
| 3643 Indien beide speurtoetse en terapeutiese procedures uitgevoer word, moet die helfte van die bedrag vir die speurtoets plus die bedrag vir terapie gevra word • If both tracer and therapeutic procedures are done, half fee of tracer test to be charged plus therapeutic fee | | | |

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|
| | | | R | | |
| 3645 Ander orgaanafstasting met radio-isotope • Other organ scanning with use of relevant radio isotopes..... | 248,80 | 165,90 | — | | |
| 19.14 Interventionele radiologiese prosedures • Interventional radiological procedures: | | | | | |
| WYSIGER VAN TOEPASSING OP INTERVENTIONELE RADIOLOGIESE PROSEDURES | | | | | |
| MODIFIER GOVERNING INTERVENTIONAL RADIOLOGICAL PROCEDURES | | | | | |
| 0090 Radioloog se gelde vir deelname in 'n span: R75,80 per $\frac{1}{2}$ uur of gedeelte daarvan vir alle interventionele radiologiese prosedures. Voor- of na-operatiewe angiografie, kateterisasie, rekenaartomografie, ultralank- of X-straal-ondersoek is uitgesluit • Radiologist's fee for participation in a team: R75,80 per $\frac{1}{2}$ hour or part thereof for all interventional radiological procedures, excluding any pre- or post-operative angiography, catheterisation, CT-scanning, ultrasoundscanning or X-ray procedures. | | | | | |
| 5022 Embolisasie van ekstrakraniale arteries vir bloeding • Embolisation of extracranial arteries for bleeding | 227,00 | — | 122,50+T | | |
| 5028 Antegrade piëlografie met inplasing van dreineringsskateter in die nierbekken of ureter • Antegrade pyelography with insertion of the drainage catheter into the renal pelvis or ureter..... | 151,40 | — | 81,70+T | | |
| 5034 Aspirasie of biopsie d.m.v. 'n fyn naald • Fine needle aspiration or biopsy | 75,60 | — | 81,70+T | | |
| 5036 Inplaas van dreineringsskateter in abdominale abses met ultralank of rekenaartomografiese kontrole • Insertion of drainage catheter into abdominal abscess under ultrasound or CT control | 75,60 | — | 81,70+T | | |
| 19.15 Magnetiese Resonansie Beelding • Magnetic Resonance Imaging | | | | | |
| 3649 Magnetiese resonansie beelding van 'n bepaalde enkele anatomiese liggaamsdeel uitgevoer met die toepaslike radiofrekwensiels en wat T1- en T2- opnames insluit • Magnetic resonance imaging of a specific single anatomical region performed with the applicable radio frequency coil including T1 and T2 weighted images. Spesifieke anatomiese liggaamsdele neergelê vir MR-ondersoekte: Kop insluitend brein, kranio servikale aansluiting en sella tursica; servikale werwels; torakale werwels; lumbale werwels; buik; bekken; orbit; gewrigte insluitend temperomandibuläre gewrigte; oor; ledemate; larinks; testikels; nek insluitend toraksingang • Specific anatomical regions set for MR-investigations: Head, including brain, crano cervical junction and pituitary fossa; cervical spine; thoracic spine; lumbar spine; abdomen; pelvis; orbit; joints, including temporo-mandibular joints; ear; limbs; larynx; testicles; neck, including thoracic inlet | 1 513,80 | 1 009,20 | — | | |

Opmerking: In gevalle waar daar reeds X-strale, miëlogramme, diskogramme of rekenaartomografie gedoen is, sal betaling slegs oorweeg word indien die Kommissaris se goedkeuring vooraf verkry is. Waar daar nog geen van die gemelde ondersoekte gedoen is nie, is vooraf goedkeuring vir die neem van magnetiese resonansie beelding nie nodig nie. Indien 'n MRB onder hierdie voorwaarde gedoen is, moet egter weer eens vooraf goedkeuring van die Kommissaris vir die neem van gemelde prosedures verkry word. • **Note:** In cases where X-rays, myelography, discography or computed tomography have already been done payment will only be considered if prior consent has been obtained from the Commissioner. Where none of these investigations have been carried out, prior consent will not be necessary in the taking of the Magnetic Resonance Imaging. If the Magnetic Resonance Imaging has been done under these terms, prior consent must again be obtained from the Commissioner for the taking of the other procedures.

20. RADIOTERAPIE • RADIOTHERAPY**WYSIGERS VAN TOEPASSING OP HIERDIE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIERS GOVERNING THIS SECTION OF THE TARIFF**

- 0092** Indien sowel speurtoetse as terapeutiese procedures uitgevoer word, word die helfte van die bedrag vir die speurtoets plus die bedrag vir die terapeutiese procedure gehef • If both tracer test and therapeutic procedures are conducted, half of the fee for the tracer test plus the fee for the therapeutic procedure shall be charged.
- 0093** Die gelde vir radioterapie geld net waar die spesialis in radioterapie sy eie apparaat gebruik • The fees for radiotherapy shall apply only where a specialist in radiotherapy uses his own apparatus.
- 0094** Waar 'n spesialis in radioterapie hospitaal-toerusting gebruik, word die gelde met een derde verminder • Where a specialist in radiotherapy use hospital equipment, the fee is reduced by one third.

**REËL VAN TOEPASSING OP HIERDIE AFDELING VAN DIE TARIEF
RULE COVERING THIS SECTION OF THE TARIFF**

BB. Die gelde in hierdie afdeling sluit NIE die koste van radium of isotope in NIE • The fees in this section do NOT include the cost of radium or isotopes.

| | Spesialis Specialist | Huisarts General practitioner | Narkose Anaesthetic |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | R | R | R |
| 20.1 Oppervlakterapie • Superficial therapy: | | | |
| | <i>Benigne letsels per behandeling • Benign lesions per treatment:</i> | | |
| 3651 | Een of twee velde • One or two fields | 18,10 | — |
| | <i>Bykomende gebiede elk • Additional fields each:</i> | | |
| 3653 | Minimum | 6,60 | — |
| 3655 | Maksimum • Maximum | 177,30 | — |

21. PATHOLOGIE • PATHOLOGY**WYSIGER VAN TOEPASSING OP HIERDIE BEPAALDE AFDELING VAN DIE TARIEF
MODIFIER GOVERNING THIS SPECIFIC SECTION OF THE TARIFF**

- 0097** Wanneer items wat onder Patologie en Anatomiese Patologie ressorteer, ook deur ander Spesialiste of Huisartse gedoen word, moet die rekening teen twee derdes van die patoloog se tarief gehef word • Where items under Pathology and Anatomical Pathology fall within the province of other Specialists or General Practitioners, then the fee is to be charged at two thirds of the pathologist's fee

* **Opmerkings:** Vir Histologie- en Sitologie-tariewe verwys na items 4561–4593 onder Afdeling 22: Anatomiese Patologie • **Notes:** For fees for Histology and Cytology refer to items 4561–4593 under Section 22: Anatomical Pathology

| | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | R | R |
| 21.1 Hematologie • Haematology: | | | |
| 3701 | AKTH of adrenalien- eosinofiel respons • ACTH or adrenalin-eosinophil response | 19,60 | 13,10 |
| 3703 | Autohemolise: Kwantitatief • Autohaemolysis: Quantitative | 15,90 | 10,60 |
| 3704 | Antitrombien III • Antithrombin III | 19,60 | 13,10 |
| 3705 | Alkaliebestande hemoglobien • Alkali resistant haemoglobin | 12,30 | 8,20 |
| 3706 | Coombs-verbruik • Coombs' consumption | 19,60 | 13,10 |
| 3708 | Coombs-toets aangebring deur geneesmiddel • Drug induced Coombs' test | 19,60 | 13,10 |
| 3709 | Antiglobulentoets (Coombs-metode of getripsineerde rooiselle) • Antiglobulin test (Coombs' or trypsinized red cells) | 10,00 | 6,60 |
| 3710 | Antiliggaam-tirasie • Antibody titration | 19,60 | 13,10 |
| 3711 | Arneth-telling • Arneth count | 6,20 | 4,10 |
| 3712 | Antiliggaam identifikasie • Antibody identification | 23,00 | 15,30 |
| 3713 | Bloevityd (sluit nie die koste van simplateapparaat in nie) • Bleeding time (does not include the cost of the simplate device) | 6,20 | 4,10 |
| 3715 | "Buffy" laag ondersoek • Buffy layer examination | 54,30 | 36,20 |

| | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | R | R |
| 3717 Beenmurg sitologiese ondersoek alleen • Bone marrow cytological examination only | 54,30 | 36,20 |
| 3719 Beenmurg aspirasie • Bone marrow: Aspiration | 22,90 | 15,20 |
| 3720 Beenmurg trefien biopsie (sluit nie aspirasie of histologiese ondersoek in nie) • Bone marrow trephine biopsy (excluding aspiration and histological examination) | 37,20 | 24,80 |
| 3721 Kapillere breekbaarheid: Hess • Capillary fragility: Hess | 3,70 | 2,40 |
| 3723 Sirkulerende antistolmiddele • Circulating anticoagulants | 15,90 | 10,60 |
| 3724 Koagulasiefaktor-inhibeerderessais • Coagulation factor inhibitor assay..... | 25,80 | 17,20 |
| 3725 Slotselretraksie • Clot retraction | 4,90 | 3,30 |
| 3727 Stollingstyd • Coagulation time..... | 6,20 | 4,10 |
| 3729 Koue agglutinene • Cold agglutinins..... | 9,90 | 6,60 |
| 3731 Verenigbaarheid vir bloedtransfusie • Compatability for blood transfusion | 9,90 | 6,60 |
| 3735 Donath-Landsteiner (kwalitatief) • Donath-Landsteiner (quilitative) | 9,90 | 6,60 |
| 3739 Eritrosiettelling • Erythrocyte count | 6,20 | 4,10 |
| 3741 Stollingsfaktor-essais: funksioneel • Coagulation factor assay: functional..... | 25,80 | 17,20 |
| 3743 Eritrosiet-besinkingsnelheid • Erythrocyte sedimentation rate | 6,80 | 4,50 |
| 3744 Fibrien-stabiliserende faktor (ureum-oplosbaarheidstoets) • Fibrin stabilizing factor (urea test) | 12,30 | 8,20 |
| 3745 Fibrinolisiens • Fibrinolysin | 12,30 | 8,20 |
| 3746 Fibrien monomere • Fibrin monomers | 7,30 | 4,90 |
| 3747 Foliensuur-uitsuiweringstoets • Folic acid clearance test | 44,20 | 29,50 |
| 3749 Foliensuur-absorpsietoets • Folic acid absorption test | 44,20 | 29,50 |
| 3751 Osmotiese breekbaarheid (sifting) • Osmotic fragility (screen) | 6,20 | 4,10 |
| 3753 Osmotiese breekbaarheidstoets (voor en na inkubasie) • Osmotic fragility (before and after incubation)..... | 49,10 | 32,70 |
| 3755 Volle bloedtelling (insluitende items 3739, 3762, 3783, 3785, 3791)/Full blood count (including items 3739, 3762, 3783, 3785, 3791) | 28,70 | 19,10 |
| 3756 Volledige kruisverenigbaarheid/Full cross match | 19,60 | 13,10 |
| 3757 Stollingsfaktore (kwantitatief)/Coagulation factors (quantitative)..... | 55,20 | 36,80 |
| 3759 Stollingsfaktor-korreksiestudies/Coagulation factor correction study..... | 25,80 | 17,20 |
| 3760 Stolingsondersoek, maksimum/Coagulation studies, maximum | 296,30 | 197,60 |
| 3761 Groepering (A-, B-, O- en Rh-antigene)/Grouping (A-, B-, O-and Rh antigens).... | 9,90 | 6,60 |
| 3762 Hemoglobienbepaling • Haemoglobin estimation..... | 4,90 | 3,30 |
| 3763 Kontakgeaktiveerde produk-essai • Contact activated product assay..... | 44,20 | 29,50 |
| 3767 Euglobienlysietyd • Euglobulin lysis time..... | 19,60 | 13,10 |
| 3768 Hemoglobien A (kolomchromatografie) • Haemoglobin A (column chromatography) | 40,80 | 27,30 |
| 3769 Hemoglobien-eleketroforese • Haemoglobin electrophoresis | 25,80 | 17,20 |
| 3770 Hemoglobien-S (oplosbaarheidstoets) • Haemoglobin-S (solubility test) | 9,90 | 6,60 |
| 3773 Ham se aangesurde serumtoets • Ham's acidified serum test | 21,80 | 14,50 |
| 3775 Heinz-ligmaampies • Heinz bodies | 6,20 | 4,10 |
| 3777 Heparienbepaling • Heparin estimation | 25,80 | 17,20 |
| 3779 Heparien-Protamientitrasie • Heparin-protamine titration | 19,60 | 13,10 |
| 3781 Heparien toleransie • Heparin tolerance | 19,60 | 13,10 |
| 3783 Leukosiet differensiële telling • Leucocyte differential count | 16,90 | 11,30 |
| 3785 Leukosiet: totale telling • Leucocytes: total count | 4,90 | 3,30 |
| 3789 Neutrofiel alkaliese fosfatase • Neutrophil alkaline phosphatase | 76,30 | 50,90 |
| 3791 Gepakte selvolume: Hematokrit • Packed cell volume: Haematocrit..... | 4,90 | 3,30 |
| 3793 Plasma-hemoglobien • Plasma haemoglobin | 18,40 | 12,30 |
| 3795 Plaatjieklopming • Platelet aggregation per aggregant | 15,90 | 10,60 |
| 3796 Plaatjie-antiliggame: agglutinasie • Platelet antibodies: agglutination | 14,70 | 9,90 |
| 3797 Plaatjetelling • Platelet count | 6,20 | 4,10 |
| 3798 Plaatjie-antiliggame: Coombsverbruikstoets • Platelet antibodies: Coombs' consumption | 19,60 | 13,10 |
| 3799 Plaatjieklewerigheid • Platelet adhesiveness | 12,30 | 8,20 |
| 3801 Protrombienverbruik • Prothrombin consumption..... | 15,90 | 10,60 |
| 3803 Protrombienbepaling (twee stadia) • Prothrombin determination (two stages) | 15,90 | 10,60 |
| 3805 Protrombienindeks • Prothrombin index | 14,20 | 9,40 |

| | | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R | R |
| 3807 | Herklassifisering • Reclassification time | 6,20 | 4,10 |
| 3809 | Retikulosietelling • Reticulocyte count | 8,10 | 5,50 |
| 3814 | Sukrose-Lisetoeits vir PNH • Sucrose lysis test for PNH | 9,90 | 6,60 |
| 3815 | Strypven- of reptilase-tyd: elk • Strypven or reptilase time: each | 6,20 | 4,10 |
| 3816 | T en B-selle EAC-merkers (per merker) • T and B-cells EAC markers (per marker) | 55,20 | 36,80 |
| 3817 | Tromboplastien-generasie • Thromboplastin generation | 35,60 | 23,80 |
| 3819 | Tromboplastien-inhibisie • Thromboplastin Inhibition | 44,20 | 29,50 |
| 3821 | Viskositeit: heel bloed of plasma • Viscosity: whole blood or plasma | 9,90 | 6,60 |
| 3825 | Fibronogeentiter • Fibrinogen titre | 9,90 | 6,60 |
| 3827 | Fibrindex toets • Fibrindex test | 9,90 | 6,60 |
| 3830 | Glukose 6-fosfaat-dehidrogenase: kwantitatief • Glucose 6-phosphate-dehydrogenase: quantitative | 43,60 | 29,10 |
| 3831 | Rooisel piruvaat. Kinase: Kwalitatief • Red cell pyruvate kinase: qualitative | 21,80 | 14,50 |
| 3833 | Glutatioon: rooiselle • Glutatione: red cells | 22,00 | 14,70 |
| 3835 | Hemoglobien F in bloedsmeer • Haemoglobin F in blood smear | 15,90 | 10,60 |
| 3837 | Gedeeltelike tromboplastientyd • Partial thromboplastin time | 15,90 | 10,60 |
| 3839 | Plasminogeen-essai • Plasminogen assay | 34,30 | 22,90 |
| 3841 | Trombientyd (sifting) • Thrombin time (screen) | 6,20 | 4,10 |
| 3843 | Trombientyd (reeks) • Thrombin time (serial) | 20,90 | 13,90 |
| 3845 | Tromboplastiengenerasie (sifting) • Thromboplastin generation (screen) | 22,00 | 14,70 |
| 3847 | Hemoglobien H • Haemoglobin H | 6,20 | 4,10 |
| 3849 | Fibrienolisiens: diffusieplaat • Fibrinolysin: diffusion plate | 15,90 | 10,60 |
| 3851 | Fibrien degradasieprodukte (diffusieplaat) • Fibrin degeneration products (diffusion plate) | 28,20 | 18,80 |
| 3853 | Fibrien degradasie produkte (latex plaatjie) • Fibrin degeneration products (latex slide) | 12,30 | 8,20 |
| 3855 | Hemagglutinasie inhibisie • Hemagglutination inhibition | 27,00 | 18,00 |
| 3861 | Nitro-biou tetrazolium leukosietfunksie • Nitro blue tetrazolium leucocyte function | 25,80 | 17,20 |
| 21.2 | Mikroskopiese ondersoek • Microscopic examinations: | | |
| 3865 | Parasiete in bloedsmeer • Parasites in blood smear | 15,30 | 10,20 |
| 3866 | Bilharzia: hatch toets • Bilharzia: hatch test | 8,10 | 5,50 |
| 3867 | Diverse (liggaamsvog, urien, eksudaat, skimmels, etter, skrapings, sputum, wonde, ens.) • Miscellaneous (body fluids, urine, exudate, fungi, pus, scrapings, sputum, wounds, etc.) | 11,50 | 7,70 |
| 3869 | Fekaliese (parasiete ingesluit) • Faeces (including parasites) | 13,30 | 8,90 |
| 3871 | Addis-telling • Addis count | 15,90 | 10,60 |
| 3873 | Transmissie elektronmikroskopie • Transmission electron microscopy | 231,70 | 154,40 |
| 3874 | Skanderings-elektronmikroskopie • Scanning electron microscopy | 272,60 | 181,80 |
| 3875 | Insluitingsliggaampies • Inclusion bodies | 12,30 | 8,20 |
| 3878 | Kristal identifikasie gepolariseerde ligmikroskopie • Crystal identification polarized light microscopy | 12,30 | 8,20 |
| 3880 | Antigeen bespeuring met poliklonale antiliggame • Antigen detection with polyclonal antibodies | 12,30 | 8,20 |
| 3881 | Mikobakterie • Mycobacteria | 8,10 | 5,50 |
| 3882 | Antigeenbespeuring met monoklonale antiliggame • Antigen detection with monoclonal antibodies | 29,50 | 19,60 |
| 3883 | Konsentrasiestegnieke vir parasiete • Concentration techniques for parasites | 8,10 | 5,50 |
| 3884 | Donkerveld, fase—of interferensie-kontrasmikroskopie, Nomarski of Fontanta • Dark field, phase—or interference contrast microscopy, Nomarski or Fontana | 17,20 | 11,50 |
| 3885 | Sitochemiese kleuring • Cytochemical stain | 14,90 | 9,90 |
| 21.3 | Bakteriologie (kweking en biologiese ondersoek) • Bacteriology (culture and biological examination): | | |
| 3886 | Outogene vaksien • Autogenous vaccine | 34,30 | 22,90 |
| 3887 | Antibiotikum-gevoeligheidsessai: MIC, MBC en persentasie gedood • Antibiotic susceptibility: MIC, MBC, + % kill | 30,50 | 20,30 |
| 3888 | Antibiotikumgevoeligheidstoets (Kirby-Bauer, Stokes) • Antibiotic susceptibility test (Kirby-Bauer, Stokes) | 10,30 | 6,80 |

| | | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R | R |
| 3889 | Vinnige semikwantitatiewe antibiogram • Rapid semiquantitative antibiogram | 15,00 | 10,00 |
| 3890 | Antibiotikum-essai vir weefsels en vloeistof • Antibiotic assay of tissues and fluids ... | 37,90 | 25,30 |
| 3891 | Bloedkweking: aerobies • Blood culture: aerobic | 15,90 | 10,60 |
| 3892 | Bloedkweking: anaerobies • Blood culture: anaerobic | 15,90 | 10,60 |
| 3893 | Bakteriologiese kweking: diverse • Bacteriological culture: miscellaneous | 17,20 | 11,50 |
| 3894 | Radiometriese Bloedkweking • Radiometric blood culture | 29,50 | 19,60 |
| 3895 | Bakteriologiese kweking: puntenerige organismes • Bacteriological culture: fastidious organisms | 27,00 | 18,00 |
| 3896 | In vivo kweking: bakterie • In vivo culture: bacteria | 43,60 | 29,10 |
| 3897 | In vivo kweking: virus • In vivo culture: virus | 43,60 | 29,10 |
| 3898 | Bakteriese eksotoksiens produksie (in vitro essai) • Bacterial exotoxin production (in vitro assay) | 12,30 | 8,20 |
| 3899 | Bakteriese eksotoksiens produksie (in vivo essay) • Bacterial exotoxin production (in vivo assay) | 56,40 | 37,60 |
| 3901 | Fungus-kweking • Fungal culture | 12,30 | 8,20 |
| 3903 | Antibiotikum vlak: biologiese vog • Antibiotic level: biological fluids | 31,90 | 21,20 |
| 3904 | Antibiotikumgevoeligheds-essai veelvuldige stamme (plaatmetode) • Antibiotic sensitivity assay multiple strains (plate method) | 32,50 | 21,70 |
| 3905 | Identifikasie van virus of rickettsia • Identification of virus or rickettsia | 56,40 | 37,60 |
| 3906 | Identifikasie: chlamidia • Identification: chlamydia | 43,60 | 29,10 |
| 3907 | Kweking vir stafilokokkus aureus • Culture for staphylococcus aureus | 6,20 | 4,10 |
| 3908 | Anaerobiese kweking: omvattend • Anaerobe culture: comprehensive | 27,00 | 18,00 |
| 3909 | Anaerobiese kweking: beperkte prosedure • Anaerobe culture: limited procedure | 12,30 | 8,20 |
| 3910 | Biologiese vog essai: Bact. Stat + % gedood • Biological fluid assay: Bact. Stat, + % kill | 30,60 | 20,40 |
| 3912 | Bakteriofaag-tipering • Bacteriophage typing | 12,30 | 8,20 |
| 3915 | Mikobakterie kweking • Mycobacteriumculture | 12,30 | 8,20 |
| 3917 | Mikoplasma kweking: beperk • Mycoplasma culture: limited | 6,20 | 4,10 |
| 3918 | Mikoplasma kweking: omvattend • Mycoplasma culture: comprehensive | 27,00 | 18,00 |
| 3919 | Identifikasie van mikobakterie • Identification of mycobacterium | 27,00 | 18,00 |
| 3920 | Mikobakterie: antibiotikumsensitiwiteit • Mycobacterium: antibiotic sensitivity | 27,00 | 18,00 |
| 3921 | Ondersoek vir sinergisme van antibiotiese middels • Antibiotic synergistic study | 56,40 | 37,60 |
| 3922 | Lewendesetelling • Viable cell count | 3,70 | 2,40 |
| 3923 | Biochemiese ident. van bakterie: verkort • Biochemical ident. of bacterium: abridged | 8,60 | 5,70 |
| 3924 | Biologiese ident. van bakterie: omvattend • Biochemical ident. of bacterium: extended | 34,10 | 22,70 |
| 3925 | Serologiese ident. van bakterie: verkort • Serological ident. of bacterium: abridged | 8,60 | 5,70 |
| 3926 | Serologiese ident. van bakterie: omvattend • Serological ident. of bacterium: extended | 27,80 | 18,60 |
| 3927 | Streptokokkus groepering • Grouping of streptococci | 19,80 | 13,20 |
| 21.4 | Serologie • Serology: | | |
| 3933 | IgE: Totaal; EMIT of ELISA • IgE: Total; EMIT or ELISA | 31,90 | 21,20 |
| 3935 | Outo-antiliggame deur gemerkte antiliggame • Auto antibodies by labelled antibodies | 43,60 | 29,10 |
| 3938 | Presipitasie toets per antigen • Precipitation test per antigen | 12,30 | 8,20 |
| 3939 | Agglutinasietoets per antigen • Agglutination test per antigen | 15,00 | 10,00 |
| 3940 | Haemagglutinasietoets: per antigen • Haemagglutination test: per antigen | 27,00 | 18,00 |
| 3941 | Gewysigde Coombs-toets vir brucellose • Modified Coombs' test for brucellosis | 12,30 | 8,20 |
| 3943 | Antiliggaam titer teen bakteriese eksotoksiens • Antibody titer to bacterial exotoxin | 9,90 | 6,60 |
| 3944 | IgE: spesifieke antiliggaam titer: ELISA/EMIT: per Ag • IgE: specific antibody titer: ELISA/EMIT: per Ag | 33,80 | 22,50 |
| 3945 | Komplementbindingstoets • Complement fixation test | 15,90 | 10,60 |
| 3946 | IgM: spesifieke antiliggaam titer: ELISA/EMIT: per Ag • IgM: specific antibody titer: ELISA or EMIT: per Ag | 38,30 | 25,50 |
| 3947 | C-reaktieve proteen • C-reactive protein | 9,90 | 6,60 |
| 3948 | IgG: spesifieke antiliggaam titer: ELISA/EMIT: per Ag • IgG: specific antibody titer: ELISA/EMIT: Per Ag | 35,30 | 23,60 |
| 3949 | Kwalitatiewe Kahn, VDRL of ander flokkulasie • Qualitative Kahn, VDRL or other flocculation | 6,20 | 4,10 |

| | | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R | R |
| 3950 | Neutrofiel-fagositose • Neutrophil phagocytosis | 68,70 | 45,80 |
| 3952 | Neutrofiel-chemotakse • Neutrophil chemotaxis | 185,30 | 123,50 |
| 3953 | Buisie agglutinasietoets • Tube agglutination test | 11,30 | 7,50 |
| 3954 | Neutrofieldodingsvermoë • Neutrophil killing ability | 98,10 | 65,40 |
| 3955 | Paul Bunnell: vermoedelik • Paul Bunnell: presumptive | 6,20 | 4,10 |
| 3956 | Infektiewe Mononuklouse latex-plaatjetoets (Monospot of ekwivalent) • Infectious Mononucleous latex slide test (Monospot or equivalent) | 23,20 | 15,40 |
| 3957 | Paul Bunnell: absorpsie • Paul Bunnell: absorption | 12,30 | 8,20 |
| 3958 | Paneeltipering: weefselverenigbaarheid • Panel typing for tissue matching | 98,10 | 65,40 |
| 3959 | Rose Waaler agglutinasietoets • Rose Waaler agglutination test | 12,30 | 8,20 |
| 3960 | Gonokokkale antiliggame: glasieagglutinasie • Gonococcal antibodies: slide agglutination | 14,70 | 9,90 |
| 3961 | Voorwerpglas-agglutinasietoets • Slide agglutination test | 7,20 | 4,80 |
| 3962 | Rebuck-huidvensters • Rebuck skin window | 14,70 | 9,90 |
| 3963 | Serum komplement vlak: per komponent • Serum complement level: each component | 8,60 | 5,70 |
| 3964 | Gestimuleerde NBT-toets • Stimulated NBT test | 17,20 | 11,50 |
| 3966 | Weefseltipering: per HLA lokus • Tissue typing: per HLA locus | 73,50 | 49,10 |
| 3967 | Outo-antiliggame: gesensitiseerde rooiselle • Auto-antibody: sensitized erythrocytes | 12,30 | 8,20 |
| 3969 | Western klad tegniek • Western blot technique | 201,70 | 134,40 |
| 3970 | Epstein-Barr virus antiliggaam titer • Epstein-Barr virus antibody titer | 18,40 | 12,30 |
| 3971 | Immuno-diffusie toets: per antigeen • Immuno-diffusion test: per antigen | 8,60 | 5,70 |
| 3973 | Immuno-elektroforese: per immuunserum • Immuno electrophoresis: per immune serum | 25,80 | 17,20 |
| 3974 | Indirekte immunofluoresensie toets (HIV) • Indirect immunofluorescence test (HIV) | 33,80 | 22,50 |
| 3975 | Indirekte immunofluoresensiertoets (Bakterieel, viraal, parasitär) • Indirect immuno-fluorescence test (Bacterial, viral, parasitic) | 15,90 | 10,60 |
| 3976 | LIF of MIF produksie: per stimulant • LIF or MIF production: per stimulant | 214,50 | 143,00 |
| 3977 | Kontra immuno-elektroforese • Counter immuno-electrophoresis | 18,40 | 12,30 |
| 3978 | Limfosit-transformasie • Lymphocyte transformation | 140,90 | 94,00 |
| 21.5 | Huidtoetse • Skin tests: | | |
| 3979 | Diverse antigene: elk • Miscellaneous antigens: each | 6,20 | 4,10 |
| 3981 | Bakterieë • Bacteria | 12,30 | 8,20 |
| 3983 | Byegif • Bee venom | 7,30 | 4,90 |
| 3985 | Voedsel: 15 antigene • Foods: 15 antigens | 25,80 | 17,20 |
| 3987 | Inasemstowwe: 10 antigene • Inhalants: 10 antigens | 14,70 | 9,90 |
| 3989 | Bykomstige antigene: elk • Additional antigens: each | 1,60 | 1,00 |
| 21.6 | Biochemiese toetse: Bloed • Biochemical tests: Blood: | | |
| 3991 | Abnormale pigmente: kwalitatief • Abnormal pigments: qualitative | 12,30 | 8,20 |
| 3993 | Abnormale pigmente: kwantitatief • Abnormal pigments: quantitative | 24,50 | 16,40 |
| 3995 | Suurfosfatase • Acid phosphatase | 14,20 | 9,40 |
| 3997 | Suurfosfatase fraksionasie • Acid phosphatase fractionation | 4,90 | 3,30 |
| 3999 | Albumien • Albumin | 8,50 | 5,70 |
| 4000 | Alkohol • Alcohol | 18,40 | 12,30 |
| 4001 | Alkaliese fosfatase • Alkaline phosphatase | 14,20 | 9,40 |
| 4002 | Alkaliese fosfatase-iso-ensieme • Alkaline phosphatase-iso-enzymes | 31,90 | 21,20 |
| 4003 | Ammoniak: ensiematies • Ammonia: enzymatic | 21,00 | 14,00 |
| 4004 | Ammoniak: monitor • Ammonia: monitor | 12,30 | 8,20 |
| 4005 | Alfa-antitripsiën • Alpha-antitrypsin | 19,60 | 13,10 |
| 4006 | Amilase • Amylase | 14,20 | 9,40 |
| 4009 | Bilirubien: totaal • Bilirubin: total | 13,00 | 8,70 |
| 4010 | Bilirubien: gekonjugeerd • Bilirubin: conjugated | 9,90 | 6,60 |
| 4011 | Bromied • Bromides | 12,30 | 8,20 |
| 4014 | Kadmium: atoomabsorpsie • Cadmium: atomic absorb | 17,20 | 11,50 |
| 4017 | Kalsium: spektrofotometries • Calcium: spectrophotometric | 9,90 | 6,60 |

| | | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R | R |
| 4018 | Kalsium: atoomabsorpsie • Calcium: atomic absorption..... | 19,70 | 13,10 |
| 4019 | Karoteen • Carotene..... | 6,20 | 4,10 |
| 4023 | Chloried • Chloride | 7,10 | 4,80 |
| 4025 | Cholesterol: totaal, vry en esters • Cholesterol: total, free and esters | 25,80 | 17,20 |
| 4027 | Cholesterol totaal • Cholesterol total | 9,90 | 6,60 |
| 4028 | HDL cholesterol • HDL cholesterol | 14,20 | 9,40 |
| 4029 | Cholinesterase: serum of rooisel: elk • Cholinesterase: serum or erythrocyte: each ... | 20,40 | 13,60 |
| 4031 | Totale CO ₂ • Total CO ₂ | 14,20 | 9,40 |
| 4032 | Kreatinien • Creatinine | 9,90 | 6,60 |
| 4042 | D-Xylose absorpsiotoets: twee uur • D-Xylose absorption test: two hours | 35,80 | 23,90 |
| 4045 | Fibrinogen: kwantitatief • Fibrinogen: quantitative | 9,90 | 6,60 |
| 4047 | Hollander se toets • Hollander test | 67,50 | 45,00 |
| 4049 | Glukose toleransietoets (2 monsters) • Glucose tolerance test (2 specimens) | 24,50 | 16,40 |
| 4050 | Glukose strokietoets met fotometriese lesing • Glucose strip-test with photometric reading | 4,90 | 3,30 |
| 4051 | Galaktose • Galactose | 30,60 | 20,40 |
| 4052 | Glukose toleransietoets (3 monsters) • Glucose tolerance test (3 specimens) | 35,80 | 23,90 |
| 4053 | Glukose toleransietoets (4 monsters) • Glucose tolerance test (4 specimens) | 47,30 | 31,60 |
| 4057 | Glukose • Glucose | 9,90 | 6,60 |
| 4061 | Glukose toleransietoets (5 monsters) • Glucose tolerance test (5 specimens) | 58,80 | 39,20 |
| 4064 | Geglkosileerde hemoglobien: chromatografie • Glycated haemoglobin: chromatography | 19,60 | 13,10 |
| 4065 | Glukosetoleransie: intraveneus • Glucose tolerance: intravenous | 42,30 | 28,20 |
| 4067 | Litium: vlam ionisasie • Lithium: flame ionization..... | 14,20 | 9,40 |
| 4068 | Litium: atoomabsorpsie • Lithium: atomic absorption..... | 20,40 | 13,60 |
| 4069 | Yster • Iron | 18,40 | 12,30 |
| 4070 | Geïoniseerde kalsium • Ionized calcium | 18,40 | 12,30 |
| 4073 | Ysterbindingsvermoë • Iron-binding capacity | 20,90 | 13,90 |
| 4077 | Astrup: pH, pCO ₂ , stand, bikarbonaat en basisoormaat • Astrup: pH, pCO ₂ , stand, bicarb + base excess | 36,80 | 24,50 |
| 4079 | Ketone in plasma: kwalitatief • Ketones in plasma: qualitative | 6,20 | 4,10 |
| 4081 | Middel vlak-biologiese vog: kwantitatief • Drug level-biological fluid: quantitative .. | 29,50 | 19,60 |
| 4083 | Leusien-aminopeptidase • Leucine aminopeptidase | 12,30 | 8,20 |
| 4085 | Lipase | 14,20 | 9,40 |
| 4089 | Lipiedstudie maksimum • Lipid study, maximum | 61,80 | 41,20 |
| 4091 | Lipoproteien-elektroferese • Lipoprotein electrophoresis..... | 24,50 | 16,40 |
| 4093 | Osmolaliteit: serum of urien • Osmolality: serum or urine | 18,40 | 12,30 |
| 4094 | Magnesium: spektrofotometries • Magnesium: spectrophotometric..... | 9,90 | 6,60 |
| 4095 | Magnesium: atoomabsorpsie • Magnesium: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4096 | Kwik: atoomabsorpsie • Mercury: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4097 | Koper: spektrofotometries • Copper: spectrophotometric | 9,90 | 6,60 |
| 4098 | Koper: atoomabsorpsie • Copper: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4100 | Para-amino-hippuursuur • Para-aminohippuric acid | 24,50 | 16,40 |
| 4105 | Proteïen-elektroforese • Protein electrophoresis | 24,50 | 16,40 |
| 4109 | Fosfaat • Phosphate | 9,90 | 6,60 |
| 4111 | Fosfolipide • Phospholipids | 8,60 | 5,70 |
| 4113 | Kalium • Potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4114 | Natrium • Sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4117 | Proteïen: totaal • Protein: total | 8,50 | 5,70 |
| 4121 | pH, pCO ₂ of pO ₂ : elk • pH, pCO ₂ or pO ₂ : each | 18,40 | 12,30 |
| 4123 | Pirodruwesuur • Pyruvic acid | 12,30 | 8,20 |
| 4125 | Salisilate • Salicylates | 12,30 | 8,20 |
| 4126 | Sekretien-pankreosimien-respons • Secretin-pancreozymin response | 71,10 | 47,40 |
| 4127 | Seruloplasmien • Caeruloplasmin | 12,30 | 8,20 |
| 4128 | Fenielalanien: kwantitatief • Phenylalanine: quantitative | 30,60 | 20,40 |
| 4129 | Glutamaat dehidrogenase (GDH) • Glutamate dehydrogenase (GDH) | 14,70 | 9,90 |
| 4130 | Aspartaat aminotransferase (AST) • Aspartate aminotransferase (AST) | 14,70 | 9,90 |
| 4131 | Alanien aminotransferase (ALT) • Alanine aminotransferase (ALT) | 14,70 | 9,90 |
| 4132 | Kreatien kinase (CK) • Cretine kinase (CK) | 14,70 | 9,90 |

| | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R |
| 4133 Laktaat dehidrogenase (LD) • Lactate dehidrogenase (LD) | 14,70 | 9,90 |
| 4134 Gamma glutamieltransferase (GGT) • Gamma glutamyl transferase (GGT) | 14,70 | 9,90 |
| 4135 Aldolase | 14,70 | 9,90 |
| 4136 Angiotensien omskakelingsensiem (ACE) • Angiotensin converting enzyme (ACE) | 24,50 | 16,40 |
| 4137 Laktaat dehidrogenase isoensiem • Lactate dehydrogenase isoenzyme | 29,50 | 19,60 |
| 4138 Kreatienkinasie isoensiem • Creatinekinase isoenzyme | 29,50 | 19,60 |
| 4139 Adenosien deaminase • Adenosine deaminase | 14,70 | 9,90 |
| 4141 Tolbutamiedtoets: intraveneus • Tolbutamide test: intravenous | 36,80 | 24,50 |
| 4142 Rooiselensieme: elk • Redcell enzymes: each | 21,20 | 14,20 |
| 4143 Serum/plasma ensieme: elk • Serum/plasma enzymes: each | 14,70 | 9,90 |
| 4144 Transferriën • Transferrin | 31,90 | 21,20 |
| 4145 Lood: spektrofotometries • Lead: spectrophotometric | 12,30 | 8,20 |
| 4146 Lood: atoom absorpsie • Lead: atomic absorption | 81,80 | 54,50 |
| 4147 Triglyceride • Triglyceride | 16,90 | 11,30 |
| 4151 Ureum • Urea | 9,90 | 6,60 |
| 4155 Uriensuur • uric acid | 10,30 | 6,80 |
| 4157 Vitamien A-versadigingstoets • Vitamin A-saturation test | 41,60 | 27,70 |
| 4158 Vitamien E (tokoferol) • Vitamin E (tocopherol) | 9,90 | 6,60 |
| 4159 Vitamien A • Vitamin A | 17,20 | 11,50 |
| 4160 Vitamien C (askorbiensuur) • Vitamin C (ascorbic acid) | 6,20 | 4,10 |
| 4171 Natrium + kalium + chloride + CO ₂ + ureum • Sodium + potassium + chloride + CO ₂ + urea | 43,20 | 28,80 |
| 4172 ELISA of EMIT tegniek (geneesmiddel essay) • ELISA or EMIT technique (drug assay) | 33,90 | 22,60 |
| 4181 Kwant. proteïen bepalings: Mancini metode • Quant. protein estimation: Mancini method | 21,10 | 14,00 |
| 4182 Kwant. proteïen bepaling: nefelometer • Quant. protein estimation: nephelometer .. | 22,50 | 15,00 |
| 4183 Kwant. proteïen bepaling: gemerkte antiliggaam • Quant. protein estimation: labelled antibody | 33,90 | 22,60 |
| 4185 Laktose • Lactose | 29,50 | 19,60 |
| 4187 Sink: atoomabsorpsie • Zinc: atomic absorption | 17,20 | 11,50 |
| 21.7 Biochemiese toets: Urine • Biochemical tests: Urine: | | |
| 4189 Abnormale pigmente • Abnormal pigments | 12,30 | 8,20 |
| 4191 Hemosidirien in uriensediment • Haemosiderin in urinary sediment | 6,20 | 4,10 |
| 4193 Akapton toets: homogentisiensuur • Alkapton test: homogentisic acid | 12,30 | 8,20 |
| 4195 Aminolevuliensuur • Amino laevulinic acid | 49,10 | 32,70 |
| 4197 Amilase • Amylase | 14,20 | 9,40 |
| 4199 Askorbiensuur • Ascorbic acid | 6,20 | 4,10 |
| 4201 Bence-Jones proteïen • Bence-Jones protein | 7,30 | 4,90 |
| 4202 Bence-Jones proteïen: Bradshaw's-toets • Bence-Jones protein: Bradshaw's test | 6,20 | 4,10 |
| 4203 Fenol • Phenol | 9,90 | 6,60 |
| 4204 Kalsuum: atoomabsorpsie • Calcium: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4205 Kalsium: spektrofotometries • Calcium: spectrophotometric | 9,90 | 6,60 |
| 4206 Kalsium: absorpsie en ekskresie studies • Calcium: absorption and excretion studies | 68,10 | 45,40 |
| 4207 Katekolamiene, fluorimetriese siftingstoets • Catecholamines fluorimetric screen test | 30,60 | 20,40 |
| 4208 Lood: spektrofotometries • Lead: spectrophotometric | 12,30 | 8,20 |
| 4209 Lood: atoomabsorpsie • Lead: atomic absorption | 136,30 | 90,80 |
| 4211 Galpigmente: kwalitatief • Bile pigments: qualitative | 6,20 | 4,10 |
| 4212 Kwalitatief glukose en proteïen (strokie metode) • Qualitative glucose and protein (dipstick method) | 2,70 | 1,80 |
| 4213 Proteïen: kwantitatief • Protein: quantitative | 6,20 | 4,10 |
| 4214 Kwik • Mercury | 19,70 | 13,10 |
| 4215 Metapiroonrespons • Metapyrone response | 61,40 | 41,00 |
| 4216 Mukopolisakkariede: kwalitatief • Mucopolysaccharides: qualitative | 9,90 | 6,60 |
| 4217 Oksalate • Oxalates | 12,30 | 8,20 |
| 4218 Glukose: kwantitatief • Glucose: quantitative | 6,20 | 4,10 |
| 4219 Steroiede: chromatografie (elk) • Steroids: chromatography (each) | 19,60 | 13,10 |

| | | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | R | R |
| 4221 | Kreatinien • Creatinine | 9,90 | 6,60 |
| 4223 | Kreatinien-opruiming • Creatinine clearance | 20,90 | 13,90 |
| 4225 | Xilose • Xylose | 8,60 | 5,70 |
| 4227 | Elektroforese: kwalitatief • Electrophoreses: qualitative | 12,30 | 8,20 |
| 4229 | Uriensuuropruiming • Uric acid clearance | 20,90 | 13,90 |
| 4234 | Histidien: kwalitatief • Histidine: qualitative | 6,20 | 4,10 |
| 4235 | Howard-toets: vier monsters • Howard test: four specimens | 53,90 | 36,00 |
| 4237 | 5-Hidrosie-indolasynsuur: siftingstoets • 5-Hydroxy-indole-acetic acid: screen | 7,30 | 4,90 |
| 4239 | 5-Hidrosie-indolasynsuur, kwantitatief • 5-Hydroxy-indole-acetic acid: quantitative | 18,40 | 12,30 |
| 4241 | Indikan of indool: kwalitatief • Indican or indole: qualitative | 8,60 | 5,70 |
| 4243 | Kepler-toets • Kepler test | 18,40 | 12,30 |
| 4245 | Vitamien A-siftingstoets • Vitamin A-screen test | 14,70 | 9,90 |
| 4247 | Ketone: dompelstrokiemetode uitgesluit • Ketones: excluding dip-stick method | 6,20 | 4,10 |
| 4248 | Reduserende stowwe • Reducing substances | 4,90 | 3,30 |
| 4249 | Melanogeneen (melanien) • Melanogen (melanin) | 12,30 | 8,20 |
| 4251 | Metanefriene: kolom chromatografie • Metanephrenes: column chromatography | 60,10 | 40,00 |
| 4254 | Nitrosonaftolttoets vir tirosien • Nitrosonaphtol test for tyrosine | 6,20 | 4,10 |
| 4257 | Ortostatiese albuminurie: drie bepalings • Orthostatic albuminuria: three assays | 4,90 | 3,30 |
| 4263 | pH: Dompelstrokiemetode uitgeslote • pH: Excluding dip-stick method | 2,40 | 1,60 |
| 4265 | Dunlaag chromatografie: enkelrigting • Thin layer chromatography: one way | 18,40 | 12,30 |
| 4266 | Dunlaag chromatografie: tweerigting • Thin layer chromatography: two way | 30,60 | 20,40 |
| 4269 | Fenelpirodruwesuur: ferrichloried • Phenylpyruvic acid: ferric chloride | 6,20 | 4,10 |
| 4271 | Fosfaat uitskeidings indeks • Phosphate excretion index | 60,10 | 40,00 |
| 4282 | Kwalitatiewe toets vir metaboliese siektes • Qualitative test for metabolic disorders | 32,70 | 21,80 |
| 4283 | Magnesium: spektrofotometries • Magnesium: spectrophotometric | 9,90 | 6,60 |
| 4284 | Magnesium: atoomabsorpsie • Magnesium: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4285 | Identifikasie van koolhidrate • Identification of carbohydrate | 20,90 | 13,90 |
| 4287 | Identifikasie van geneesmiddel: kwalitatief • Identification of drug: qualitative | 12,30 | 8,20 |
| 4288 | Identifikasie van geneesmiddel: kwantitatief • Identification of drug: quantitative | 29,50 | 19,60 |
| 4293 | Ureum opruiming • Urea clearance | 14,70 | 9,90 |
| 4297 | Koper: spektrofotometries • Copper: spectrophotometric | 8,60 | 5,70 |
| 4298 | Koper: atoomabsorpsie • Copper: Atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4299 | Indole: kwantitatief • Indoles: quantitative | 18,40 | 12,30 |
| 4301 | Chloried • Chloride | 7,10 | 4,80 |
| 4307 | Ammoniumchloried-ladingstoets • Ammonium chloride loading test | 60,10 | 40,00 |
| 4309 | Urobilinogeneen: kwantitatief • Urobilinogen: quantitative | 18,40 | 12,30 |
| 4313 | Fosfaat • Phosphate | 9,90 | 6,60 |
| 4315 | Kalium • Potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4316 | Natrium • Sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4319 | Ureum • Urea | 9,90 | 6,60 |
| 4321 | Uriensuur • Uric acid | 9,90 | 6,60 |
| 4322 | Fluoried • Fluoride | 14,20 | 9,40 |
| 4323 | Totale proteïen en proteïenelektroforese • Total protein and protein electrophoresis | 30,60 | 20,40 |
| 4325 | VMA: kwantitatief • VMA: quantitative | 30,60 | 20,40 |
| 4335 | Sistien: kwantitatief • Cystine: quantitative | 34,30 | 22,90 |
| 4336 | Dinitrofenol-hidrasientoets vir ketosure • Dinitrophenol hydrazine test: ketoacids | 6,20 | 4,10 |
| 4337 | Hidrosieprolien: kwantitatief • Hydroxyproline: quantitative | 51,50 | 34,30 |
| 4338 | Hidrosieprolien: kwalitatief • Hydroxyproline: qualitative | 18,40 | 12,30 |
| 21.8 | Biochemiese toetse: Fekalieë • Biochemical tests: Faeces | | |
| 4339 | Chloried • Chloride | 7,10 | 4,80 |
| 4343 | Vet: kwalitatief • Fat: qualitative | 8,60 | 5,70 |
| 4345 | Vet: kwantitatief • Fat: quantitative | 60,10 | 40,00 |
| 4347 | pH | 2,40 | 1,60 |
| 4351 | Okkulte bloed: chemiese toets • Occult blood: chemical test | 6,20 | 4,10 |
| 4357 | Kalium • Potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4358 | Natrium • Sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4361 | Sterkobilien • Stercobilin | 6,20 | 4,10 |
| 4363 | Sterkobilinogeneen: kwantitatief • Stercobilinogen: quantitative | 18,40 | 12,30 |
| 4365 | Triptiese aktiwiteit • Tryptic activity | 6,20 | 4,10 |

| | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | R | R |
| 21.9 Biochemiese toetse: Diverse • Biochemical tests: Miscellaneous: | | |
| 4371 Amilase in eksudaat • Amylase in exudate | 14,20 | 9,40 |
| 4375 Kalsium in vog: spektrofotometries • Calcium in fluid: spectrophotometric | 9,90 | 6,60 |
| 4376 Kalsium in vog: Atoomabsorpsie • Calcium in fluid: atomic absorption | 19,70 | 13,10 |
| 4381 Maaginhoud: per monster • Gastric contents: per specimen | 6,20 | 4,10 |
| 4387 Maaginhoud: maksimum stimulasietoets • Gastric contents: maximal stimulation | 73,50 | 49,10 |
| 4389 Maagsap: totale suur • Gastric fluid: total acid | 6,20 | 4,10 |
| 4391 Niersteen: chemiese ontleiding • Renal calculus: chemistry | 14,70 | 9,90 |
| 4392 Niersteen: kristallografie • Renal calculus: crystallography | 44,30 | 29,60 |
| 4393 Speeksel: kalium • Saliva: potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4394 Speeksel: natrium • Saliva: sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4395 Sweet: natrium • Sweat: sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4396 Sweet: kalium • Sweat: potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4397 Sweet: chloried • Sweat: chloride | 7,10 | 4,80 |
| 4398 Sweetafdruk: siftingstoets • Sweat imprint: screening test | 12,30 | 8,20 |
| 4399 Sweetversameling deur ionotoforese • Sweat collection by iontophoresis | 12,30 | 8,20 |
| 4400 Triptofaanladingsstoets • Tryptophane loading test | 60,10 | 40,00 |
| 21.10 Serebro spinale vog • Cerebrospinal fluid: | | |
| 4401 Seltelling • Cell count | 9,40 | 6,30 |
| 4407 Seltelling, proteïen, glukose en chloried • Cell count, protein, glucose and chloride .. | 20,90 | 13,90 |
| 4409 Chloried • Chloride | 7,10 | 4,80 |
| 4415 Kalium • Potassium | 9,90 | 6,60 |
| 4416 Natrium • Sodium | 9,90 | 6,60 |
| 4417 Proteïen: kwalitatief • Protein: qualitative | 2,40 | 1,60 |
| 4419 Proteïen: kwantitatief • Protein: quantitative | 8,50 | 5,70 |
| 4421 Glukose • Glucose | 9,90 | 6,60 |
| 4423 Ureum • Urea | 9,90 | 6,60 |
| 4425 Proteïenelektroforese • Protein electrophoresis | 34,30 | 22,90 |
| 21.11 Diverse toetse • Miscellaneous tests: | | |
| 4426 Monster hanteringsfooi • Specimen handling fee | 6,20 | 4,10 |
| 4427 Kolleksiemateriaal (per pasiënt) • Collection material (per patient) | 1,40 | — |
| 4429 Teenwoordigheid in teater • Attendance in theatre | 73,50 | — |
| 4430 Rekombinerende DNA tegniek • Recombinant DNA technique | 68,10 | 45,40 |
| 4432 Entomologiese ondersoek • Entomological examination | 28,20 | 18,80 |
| 21.12 Isotope • Isotopes: | | |
| 4528 Ferriteit • Ferritin | 33,90 | 22,60 |
| 21.13 Buite normale werksure en reisgelde (slegs van toepassing op patoloë) • After hour service and travelling fees (applicable to pathologists only): | | |
| 4541 Gelde vir teenwoordigheid buite die laboratorium binne 'n radius van ses kilometer, reisgeld ingesluit • Attendance fee outside the laboratory within six kilometre radius including travelling | 8,60 | — |
| Reisgelde buite 'n radius van ses kilometer van laboratorium of huis (watter een die naaste is) per kilometer, een rigting (sien item 5003) • Travelling fee outside six kilometre radius from laboratory or house (whichever is the nearest) per kilometre, one way (see item 5003) | | |
| 4547 Diens buite normale werkure: (Maandag tot Vrydag) 17:00 tot 07:00, Saterdag 13:00 tot Maandag 07:00 en openbare vakansiedae • After hour service: (Monday to Friday) 17:00 to 07:00, Saturday 13:00 to Monday 07:00 and public holidays | Tarief + 50% Tariff + 50% | |
| 4548 Minimum tarief gedurende normale ure • Minimum fee during normal hours | 8,10 | — |
| 4549 Minimumgelde vir diens buite normale werkure • Minimum fee for after hour service | 17,20 | — |
| 4551 Gelde vir dienste nie vermeld in die voorafgaande skedule, sal baseer word op die gelde van 'n vergelykbare diens in die Tarief • Fees not detailed above will be based on the fee for a comparable service in the Tariff of fees | — | — |
| 4553 Die maksimum bedrag vir die eerste algehele ondersoek van die lewerfunksie van pasiënt is • The maximum fee for the first complete investigation of liver functions of a patient will be | 141,10 | 94,10 |

| | Patoloog Pathologists | Ander spesialiste en huisarts Other specialists and general practitioner |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | R | R |
| 22. ANATOMIESE PATHOLOGIE • ANATOMICAL PATHOLOGY | | |
| <i>Let wel • Note:</i> Histologie-ondersoeke wat meer as vyf blokke behels behoort spesiale oorweging te geniet • Histological examinations entailing more than five blocks should receive special consideration. | | |
| Eksfoliatiewe sitologie • Exfoliative cytology: | | |
| <i>Sputum en alle liggaamsvog • Sputum and all body fluids:</i> | | |
| 4561 Eerste eenheid • First unit | 40,60 | 27,00 |
| 4563 Elke addisionele eenheid • Each additional unit | 11,80 | 7,90 |
| 4567 Histologie, per eenheid of monster • Histology, one unit or sample..... | 60,60 | 40,40 |
| 4569 Histologie, twee blokke • Histology, two blocks..... | 75,60 | 50,50 |
| 4571 Histologié (meer as twee eenhede), per addisionele blok • Histology (more than two units), per additional block..... | 7,50 | 5,00 |
| 4573 Kariotipering • Karyotyping..... | 227,00 | 151,40 |
| 4575 Histologie en bevrore snit in laboratorium • Histology and frozen section in laboratory..... | 68,70 | 45,80 |
| 4577 Histologie en weefselonderzoek in operasiesaal • Histology and tissue examination in theatre..... | 123,80 | 82,50 |
| 4579 Teenwoordigheid in teater sonder ondersoek • Attendance in theatre – no examination..... | 79,60 | 53,00 |
| 4583 Seriesneë (ingeslote 4567) • Serial sections (including 4567)..... | 57,00 | 37,90 |
| 4587 Histologie konsultasie • Histology consultation | 30,60 | 20,40 |
| 4589 Spesiale kleuring • Special stains | 20,30 | 13,60 |
| 4591 Immuno-fluorescien/Immunoperoksidase studies • Immuno-fluorescence/Immuno proxidase studies..... | 62,60 | 41,80 |
| 4593 Elektron-mikroskopiese ondersoek • Electron microscopy | 284,60 | 189,70 |

IV. REISKOSTE • TRAVELLING EXPENSES**VERWYS NA ALGEMENE REËL P • REFER TO GENERAL RULE P**

Waar 'n geneesheer meer as 5 kilometer moet reis om 'n pasiënt te besoek, word sy gelde as volg bereken • When a doctor has to travel more than 5 kilometres to visit a patient, the fees shall be calculated as follows:

Konsultasie, besoek of chirurgiese gelde • Consultation, visit or surgical fee: Plus

- 5001 Koste van openbare vervoer en reistyd of • Cost of public transport and travelling time or
 5003 R0,38 per km vir elke kilometer verder as 10 kilometer in totaal, afgelê in *eie motor*: 19 km totaal = 9 × 0,38 sent = R3,42 sent (geen reistyd) • R0,38 per km for each kilometre in excess of 10 kilometres total travelled in *own car*: 19 km total = 9 × 0,38 cent = R3,42 cents (no travelling time).

Waar afstande 30 km oorskry word gelde bereken teen R0,60 per kilometer verder as 10 km in totaal: 31 km totaal = 21 × 60 sent = R12,60 (*GEEN REISTYD*).

Where distances exceed 30 km the fee shall be calculated at a rate of R0,60 for each kilometre in excess of 10 km total: 31 km total = 21 × 60 cents = R12,60 (*NO TRAVELLING TIME*).

Reistyd. (Slegs van toepassing wanneer van openbare vervoer gebruik gemaak word) • *Travelling time.* (Only applicable when public transport is used.)

- 5005 R51,40 per uur of deel daarvan vir 'n Spesialis • Specialist R51,40 per hour or part thereof.
 5007 Huisarts: R34,20 per uur of deel daarvan • General Practitioner: R34,20 per hour or part thereof.
 5009 Na ure: Spesialis: R77,00 per uur of deel daarvan • After hours: Specialist: R77,00 per hour or part thereof.
 5011 Na ure: Huisarts: R51,40 per uur of deel daarvan • After hours: General Practitioner: R51,40 per hour or part thereof.

- 5013** Reisgelde is nie betaalbaar indien 'n mediese praktisyn 'n afstand reis om as assistent behulpsaam te wees by 'n operasie op 'n pasiënt deur homself na die chirurg verwys nie • Travelling fees are not payable to medical practitioners when they travel from a distance to assist at an operation on cases referred to surgeons by them.
- 5015** Reiskoste kan vir reise van die mediese praktisyn se woonhuis af in ant. oord op oproepe ontvang gedurende die nag of naweke geëis word, in gevalle waar reisgeld gehef mag word. (Vir afstande van 5 kilometer of verder vanaf die beginpunt) • Travelling expenses may be charged from the medical practitioner's residence for calls received at night or during weekends in cases where travelling fees are allowed. (For distances of 5 kilometres or more from starting point.)

INHOUD

| No. | Bladsy No. | Koerant No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| GOEWERMENTSKENNISGEWING | | |
| Mannekrag, Departement van <i>Goewermentskennisgewing</i> | | |
| 2698 Ongevallewet (30/1941): Voorskryf, met ingang vanaf 1 Januarie 1990, van die "Tarief vir Geneeskundige Behandeling" | 1 | 12212 |

CONTENTS

| No. | Page No. | Gazette No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| GOVERNMENT NOTICE | | |
| Manpower, Department of <i>Government Notice</i> | | |
| 2698 Workmen's Compensation Act (30/1941): Prescribe, with effect from 1 January 1990, of the "Scale of Fees for Medical Aid" | 1 | 12212 |