Government Gazette
Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIEK VAN SUID AFRIKA

Vol. 628 | 27 October / Oktober 2017 | No. 41207

N.B. The Government Printing Works will not be held responsible for the quality of "Hard Copies" or "Electronic Files" submitted for publication purposes

ISSN 1682-5843

9 771682 584003 41207

AIDS HELPLINE: 0800-0123-22 Prevention is the cure

IMPORTANT NOTICE:

THE GOVERNMENT PRINTING WORKS WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY ERRORS THAT MIGHT OCCUR DUE TO THE SUBMISSION OF INCOMPLETE / INCORRECT / ILLEGIBLE COPY.

NO FUTURE QUERIES WILL BE HANDLED IN CONNECTION WITH THE ABOVE.

Contents

No.		Gazette No.	Page No.
	GOVERNMENT NOTICES • GOEWERMENTSKENNISGEWINGS		
Transport, Department of/ Vervoer, Departement van			
1144	The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N17 Section 5: Amendment of Declaration No. 355 of 2006	41207	4
1144	Nasionale Paaie, Wet (7/1998): Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N17 Seksie 5: Wysiging van Verklaring No. 355 van 2006	41207	5
1145	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Declaration Amendment of National Road N3 Section 7X	41207	44
1145	Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk: Verklaring Wysiging van Nasionale Pad N3 Seksie 7X	41207	44
1146	South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998): Withdrawal of Government Notice No. 541 of 22 April 2003–N2 Mthatha to Mtamvuna River	41207	68
1146	Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998): Terugtrekking van Goewermentskennisgewing No. 541 van 22 April 2003–N2 Mthatha tot Mtamvunarivier	41207	69

GOVERNMENT NOTICES • GOEWERMENTSKENNISGEWINGS

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 1144 **27 OCTOBER 2017**

THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LIMITED

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N17 SECTION 5

AMENDMENT OF DECLARATION No. 355 OF 2006.

By virtue of Section 40(1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 355 of 2006 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 38 of Plan No. P911/16.

In the town of Lake Chrissie the route enters the town along N17 Section 5 from the east and follows the street known as Parkwood Street at the time of declaration.

(National Road N17 Section 5: Ermelo – Oshoek Border Post)

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 1144 **27 OKTOBER 2017**

DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE PADAGENTSKAP MSB BEPERK

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N17 SEKSIE 5

WYSIGING VAN VERKLARING No. 355 VAN 2006.

Kragtens Artikel 40(1)(a) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, Wet 1998 (Wet No. 7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 355 van 2006 deur dit in sy geheel te vervang, met bygaande velle 1 tot 38 van Plan No. P911/16.

In die dorp van Chrissiesmeer kom die pad die dorp binne vanuit die ooste langs die N17 Seksie 5 en volg die straat bekend as Parkwoodstraat tydens datum van verklaring.

(Nasionale Pad N17Seksie 5: Ermelo – Oshoek Grenspos)

MINISTER VAN VERVOER


ERMELO TOWNSHIP
NOOITGEDACHT 268-IT
HIGHLAND GROVE RANCH 384-IT
VAN OUDSHOORN STROOM 261-IT
BUHRMANNS TAFELKOP 135-IT
VAN OUDSHOORN STROOM 261-IT
REM PTN 13
PTN 226
PTN 119
REM PTN 27
PTN 115
REM PTN 86
PTN 84
REM PTN 103
PTN 116
REM PTN 57
REM PTN 10
REM PTN 5
PTN 38
PTN 120
REM PTN 111
PTN 75
PTN 118
REM PTN 60
PTN 121
PTN 117
DOS STREET
SERV.
P.O.W. SERV.
AREA SERV.
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 1 van 38
Sheet 1 of 38
Plan P911/16


BUHRMANNS TAFELKOP 135-IT
DIE EIKE 141-IT
UITGEVALLEN 134-IT
UIT EIKE 133-IT
MOOIFONTEIN 109-IT
LELIEFONTEIN 136-IT
BLOEMFONTEIN 132-IT
261-IT
135-IT
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17
represents the road reserve of a portion of National Route N17
Seksie 5
Section 5
Vel 2 van 38
Sheet 2 of 38
Plan P911/16


MOOIFONTEIN 109-IT
REM
PTN 18
BLOEMFONTEIN 132-IT
PTN 5
VLAKFONTEIN 108-IT
REM PTN 2
REM PTN 9
PTN 14
PTN 22
PTN 15
REM PTN 12
REM PTN 7
PTN 19
REM PTN 1
WELGELEGEN 107-IT
REM PTN 3
PTN 19
PTN 1
REM PTN 3
PTN 3
PTN 18
REM
PTN 13
REM PTN 7
REM PTN 9
PTN 14
REM PTN 2
BLOEMFONTEIN 132-IT
REM PTN 9
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 3 van 38
Sheet 3 of 38
Plan P911/16


WELGELEGEN 107-IT
GEMSBOKHEUVEL 87-IT
REM PTN 14
REM PTN 8
REM PTN 7
REM PTN 2
REM PTN 13
REM PTN 3
PTN 20
PTN 21
PTN 19
PTN 16
PTN 17
PTN 18
PTN 23
PTN 24
REM PTN 12
REM PTN 1
CL OF P.L. SERV.
+2 919 000
+2 919 500
+2 918 000
+2 917 000
+2 916 000
+2 915 500
+2 915 000
+91 000
+89 500
+89 000
+88 500
+88 000
+87 500
9
10
11
N17
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17
represents the road reserve of a portion of National Route
Seksie 5
Section
Vel 4 van 38
Sheet of
Plan P911/16



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17
represents the road reserve of a portion of National Route N17

Seksie 5
Section 5

Vel 5 van 38
Sheet 5 of 38

Plan P911/16


LELIEFONTEIN 79-IT
SIMONSDAL 88-IT
BOTHWELL 90-IT
LAKE CHRISSIE TOWN
LOT 152 LAKE CHRISSIE TOWN
REM PTN 1
REM PTN 2
REM PTN 3
PTN 5
PTN 6
PTN 7
PTN 8
PTN 11
PTN 12
REM PTN 6
REM/152
892/152
7/152
153
HAMILTON STR
ALBRECHT STR
CAMPBELL STR
PARKWOOD STR
CAROLINA STR
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 6 van 38
Sheet of
Plan P911/16
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown


LAKE CHRISSIE TOWN
FLORENCE 78-IT
BOTHWELL 90-IT
BLAAUWATER 91-IT
REM PTN 1
REM PTN 2
REM
PTN 8
PTN 9
PTN 10
PTN 11
PTN 12
REM PTN 6
REM/152
PTN 2
X +2 907 500
X +2 908 000
Y +74 500
Y +72 500
Y +75 500
Y +73 500
Y +74 000
Y +73 000
17
18
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 7 van 38
Sheet of
Plan P911/16


BLAAUWATER 91-IT
BLAAUWATER 91-IT
BELLEVUE 76-IT
BELLEVUE 76-IT
REM PTN 1
PTN 2
PTN 3
REM
REM PTN 1
REM PTN 3
PTN 8
REM PTN 1
REM PTN 3
PTN 5
REM
REM PTN 1
REM PTN 2
PTN 7
REM PTN 4
PTN 6
PTN 9
REM PTN 4
REM PTN 3
PTN 8
REM PTN 3
REM PTN 1
REM
L200 L201 L202 L203 L204 L205 L206 L207 L208 L209 L210 L211 L212 L213 L214 L215 L216 L217 L218 L219 L220 L221 L222 L223 L224
R192 R193 R194 R195 R196 R197 R198 R199 R200 R201 R202 R203 R204 R205 R206 R207 R208 R209 R210 R211 R212 R213 R214 R215
19
20
21
Y +70 500
Y +71 500
Y +69 500
Y +67 000
X +2 907 000
X +2 907 500
X +2 906 000
X +2 906 500
Y +70 000
Y +69 000
Y +67 500
Y +66 000
Y +65 500
X +2 905 500
X +2 906 000
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 8 van 38
Sheet 8 of 38
Plan P911/16


BELLEVUE 76-IT
KELVINSIDE 95-IT
KELVINSIDE 95-IT
SPIOENKOP 73-IT
KELVINSIDE 95-IT
MIDDLE OF UMPILUSI RIVER
REM
PTN 5
PTN 14
PTN 13
PTN 6
REM PTN 4
REM PTN 3
REM PTN 6
L225
L226
L227
L229
L230
L231
L232
L233
L234
L235
L236
L238
L239
L240
L241
L242
L243
L244
R215
R216
R217
R218
R219
R220
R221
R222
R223
R224
R225
R226
R227
R228
R230
R231
R232
R233
R234
R235
X +2 905 000
X +2 904 500
X +2 904 000
X +2 903 500
X +2 904 000
Y +65 000
Y +64 000
Y +63 500
Y +62 000
Y +62 500
Y +61 000
Y +59 000
Y +58 500
22
23
24
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17 5
represents the road reserve of a portion of National Route Seksie Section
Vel Sheet 9 van of 38
Plan P911/16


SPIOENKOP 73-IT
WARBURTON 71-IT
WARBURTON 72-IT
FERNIEHAUGH 70-IT
REM PTN 1
REM PTN 2
REM PTN 6
PTN 10
PTN 11
PTN 12
PTN 13
PTN 14
PTN 16
REM PTN 8
R33/8
E.P.L. SERV.
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17 Seksie 5
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route Section
Vel 10 van 38
Sheet of
Plan P911/16


NGANGA TOWNSHIP
FERNIEHAUGH 70-IT
VLAKFONTEIN 69-IT
JESSIEVALE 200-IT
FERNIEHAUGH 70-IT
REM PTN 1
PTN 9
REM PTN 4
PTN 11
REM PTN 3
PTN 10
PTN 5
REM PTN 5
PTN 12
REM PTN 7
PTN 13
PTN 2
REM PTN 1
REM
PTN 1
E.P.L. SERV
STR
Y +51 500
Y +52 000
Y +52 500
Y +53 000
X +2 902 500
X +2 903 000
X +2 902 500
Y +49 000
Y +49 500
R261
R262
R263
R264
R265
R266
R267
R268
R269
R270
R271
R272
R273
R274
R275
R276
R277
R278
R279
R280
R281
L264
L265
L266
L267
L268
L269
L270
L271
L272
L273
L274
L275
L276
L277
L278
L279
L280
L281
L282
L283
L284
L285
L286
L287
L288
L289
L290
L291
L292
L293
L294
L295
L296
27
28
347
352
353
340
332
325
324
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 11 van 38
Sheet of
Plan P911/16


VLAKFONTEIN 69-IT
REM
PTN 1
PTN 3
PTN 9
JESSIEVALE 200-IT
REM
KLIPPLAATDRIFT 179-IT
PTN 6
PTN 4
179-IT
PTN 2
KLIPPLAATDRIFT 165-IT
PTN 4
ISABELLADALE 199-IT
REM
PTN 4
PTN 2
JESSIEVALE 200-IT
PTN 1
REM
PTN 2
R33/7
KLIPPLAATDRIFT 179-IT
PTN 2
KLIPPLAATDRIFT 165-IT
REM PTN 1
PTN 5
PTN 6
REM PTN 2
PTN 8
ISABELLADALE 199-IT
REM
PTN 4
E.P.L. SERV
29
30
31
N17
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete Seksie 5
of National Route Section
Vel 12 van 38
Sheet of
Plan P911/16


KLIPPLAATDRIFT 179-IT
HOLNEK 180-IT
ISABELLADALE 199-IT
PITTVILLE 197-IT
GOEDEHOOP 182-IT
REM PTN 1
REM PTN 2
PTN 2
PTN 3
PTN 4
PTN 5
PTN 8
REM
E.P.L. SERV.
SERV.
SERV. AREA
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 13 van 38
Sheet 13 of 38
Plan P911/16


GOEDEHOOP 182-IT
PITTVILLE 197-IT
THE BROOK 196-IT
THE BROOK 196-IT
183-IT
REM PTN 7
REM PTN 6
REM PTN 1
PTN 9
PTN 10
PTN 3
PTN 18
PTN 11
PTN 14
PTN 13
PTN 12
REM
SERV.
E.P.L. SERV.
35
36
N2
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 14 van 38
Sheet of
Plan P911/16



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd

Die figuur getoon
The figure shown

stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section

Vel 15 van 38
Sheet of
Plan P911/16


ZONSTRAAL 194-IT
BONNE BRAES 195-IT
ZONSTRAAL 194-IT
REM PTN 1
REM PTN 2
REM PTN 17
PTN 21
PTN 13
REM PTN 6
PTN 12
PTN 6
PTN 4
PTN 5
PTN 7
39
40
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 16 van 38
Sheet of
Plan P911/16


LOCHIEL TOWNSHIP
LOCHIEL EXT. 1
BRANDYBAL 171-IT
LOCHIEL 192-IT
ZONSTRAAL 194-IT
BRANDYBAL 171-IT
LOCHIEL 192-IT
REM PTN 2
PTN 10
PTN 8
REM
REM PTN 3
REM PTN 5
REM PTN 9
PTN 11
PTN 12
PTN 5
PTN 7
REM PTN 1
PTN 8
PTN 10
E.P.L. SERV.
N17
(41)
(42)
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17 Seksie 5
represents the road reserve of a portion of National Route N17 Section 5
Die figuur getoon
The figure shown
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Vel 17 van 38
Sheet 17 of 38
Plan P911/16


BRANDYBAL 171-IT
LOCHIEL 192-IT
AANKOMST 191-IT
ENKHABA 545-IT 185-IT
MOOIPLAATS
REM PTN 3
PTN 11
REM PTN 1
PTN 6
REM
PTN 8
REM PTN 6
PTN 9
43
44
45
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 18 van 38
Sheet
Plan P911/16


MOOIPLAATS 185-IT
ENKHABA 545-IT
REM PTN 3
PTN 10
REM PTN 1
PTN 9
REM
PTN 5
PTN 1
HARTEBEESTKOP 190-IT
REM PTN 2
PTN 21
SMITSFIELD 546-IT
AANKOMST 191-IT
PTN 20
REM PTN 1
EKULENDENI 547-IT
N2
46
47
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N17 Seksie 5
of National Route Section
Vel 19 van 38
Sheet of
Plan P911/16


EKULENDENI 547-IT
SMITSFIELD 198-IT
HARTEBEESTKOP 190-IT
TYGERKLOOF 193-IT
OSHOEK 212-IT
HARTEBEESTKOP 190-IT
REM PTN 1
REM PTN 6
REM PTN 5
REM PTN 4
REM PTN 2
REM PTN 7
REM PTN 11
PTN 19
PTN 23
PTN 22
PTN 21
PTN 6
PTN 193
PTN 25
PTN 24
REM PTN 4
48
49
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N17 Seksie 5
represents the road reserve of a portion of National Route Section
Vel 20 van 38
Sheet of
Plan P911/16



Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk The South African National Roads Agency SOC Ltd	Die figuur getoon The figure shown	stel die padreserwe voor van 'n gedeelte represents the road reserve of a portion van Nasionale Roete N17 Seksie 5 of National Route Section	Vel 21 van 38 Sheet of Plan P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L1	99 448.71	2 933 771.32	R1	99 438.72	2 933 809.09
L2	99 407.18	2 933 753.26	R2	99 389.76	2 933 786.91
L3	99 377.44	2 933 735.87	R3	99 357.65	2 933 768.32
L4	99 338.20	2 933 706.93	R4	99 313.96	2 933 735.53
L5	99 306.29	2 933 674.81	R5	99 278.21	2 933 700.32
L6	99 270.62	2 933 632.03	R6	99 248.43	2 933 669.64
L7	99 244.48	2 933 598.90	R7	99 099.96	2 933 478.07
L8	99 174.13	2 933 509.32	R8	98 797.61	2 933 087.93
L9	99 088.60	2 933 407.64	R9	98 757.13	2 933 032.96
L10	98 969.99	2 933 253.18	R10	98 702.59	2 932 965.13
L11	98 710.23	2 932 891.60	R11	98 595.58	2 932 865.98
L12	98 696.17	2 932 902.18	R12	98 593.09	2 932 868.74
L13	98 622.00	2 932 839.32	R13	98 557.67	2 932 839.10
L14	98 597.91	2 932 821.28	R14	98 512.39	2 932 801.19
L15	98 571.03	2 932 801.14	R15	98 449.53	2 932 776.29
L16	98 565.36	2 932 796.89	R16	98 338.07	2 932 701.45
L17	98 492.55	2 932 751.58	R17	98 175.31	2 932 597.20
L18	98 454.96	2 932 728.24	R18	98 120.00	2 932 562.36
L19	98 446.05	2 932 722.71	R19	98 110.78	2 932 556.55
L20	98 413.93	2 932 703.84	R20	98 076.15	2 932 536.22
L21	98 389.62	2 932 681.88	R21	97 668.27	2 932 288.35
L22	98 169.30	2 932 549.38	R22	97 652.34	2 932 278.67
L23	97 732.73	2 932 284.09	R23	97 609.90	2 932 247.73
L24	97 676.91	2 932 250.13	R24	97 558.76	2 932 217.72
L25	97 590.38	2 932 192.96	R25	97 507.03	2 932 177.98
L26	97 541.28	2 932 157.22	R26	97 469.98	2 932 146.03
L27	97 494.23	2 932 117.38	R27	97 397.30	2 932 077.55
L28	97 406.07	2 932 032.20	R28	97 323.26	2 931 996.53
L29	97 347.96	2 931 966.74	R29	97 257.86	2 931 912.74
L30	97 267.11	2 931 862.78	R30	97 202.38	2 931 832.59
L31	97 207.29	2 931 771.58	R31	97 146.86	2 931 742.95
L32	97 152.69	2 931 661.42	R32	97 142.69	2 931 732.57
L33	97 112.43	2 931 572.96	R33	96 925.19	2 931 190.78
L34	97 015.98	2 931 324.29	R34	96 847.51	2 930 984.27
L35	96 967.51	2 931 198.91	R35	96 793.19	2 930 839.85
L36	96 836.54	2 930 854.91	R36	96 711.67	2 930 694.58
L37	96 806.16	2 930 784.43	R37	96 616.73	2 930 525.40
L38	96 761.05	2 930 698.74	R38	96 481.62	2 930 284.63
L39	96 567.83	2 930 356.13	R39	96 443.10	2 930 216.00
L40	96 515.61	2 930 261.04	R40	96 404.00	2 930 073.34
L41	96 464.58	2 930 140.61	R41	96 353.80	2 929 890.21
L42	96 439.60	2 930 055.78	R42	96 300.78	2 929 696.80
L43	96 414.07	2 929 965.44	R43	96 299.40	2 929 696.49
L44	96 385.32	2 929 864.49	R44	96 282.24	2 929 635.08
L45	96 383.95	2 929 865.61	R45	96 277.98	2 929 619.85
L46	96 336.69	2 929 705.06	R46	96 273.29	2 929 603.06
L47	96 321.43	2 929 653.21	R47	96 267.63	2 929 582.81
L48	96 311.40	2 929 619.14	R48	96 259.14	2 929 552.45
L49	96 310.51	2 929 616.12	R49	96 245.65	2 929 529.34
L50	96 288.58	2 929 541.60	R50	96 208.66	2 929 400.73
L51	96 235.98	2 929 357.02	R51	96 195.39	2 929 338.87

Vel / Sheet	22	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L52	96 228.71	2 929 309.79	R52	96 187.51	2 929 269.16
L53	96 225.63	2 929 256.05	R53	96 119.95	2 929 214.02
L54	96 226.42	2 929 224.92	R54	96 084.60	2 929 164.93
L55	96 189.88	2 929 224.72	R55	96 023.34	2 929 076.02
L56	96 166.62	2 929 218.81	R56	95 997.70	2 929 039.35
L57	96 115.68	2 929 144.16	R57	95 910.88	2 928 902.91
L58	96 003.74	2 928 980.12	R58	95 683.53	2 928 415.50
L59	95 946.07	2 928 888.00	R59	95 559.27	2 928 139.52
L60	95 842.76	2 928 667.05	R60	95 407.56	2 927 802.55
L61	95 732.31	2 928 424.19	R61	95 095.21	2 927 116.77
L62	95 719.31	2 928 395.73	R62	94 680.48	2 926 203.95
L63	95 593.56	2 928 120.56	R63	94 678.04	2 926 198.57
L64	95 477.86	2 927 867.41	R64	94 630.56	2 926 079.62
L65	95 210.04	2 927 276.50	R65	94 587.07	2 925 927.38
L66	95 037.29	2 926 897.27	R66	94 467.09	2 925 497.57
L67	94 722.00	2 926 192.89	R67	94 203.07	2 924 555.56
L68	94 666.50	2 926 068.91	R68	94 187.80	2 924 500.88
L69	94 529.08	2 925 581.45	R69	94 019.70	2 923 898.87
L70	94 359.59	2 924 973.57	R70	93 933.90	2 923 591.60
L71	94 222.32	2 924 483.09	R71	93 811.65	2 923 154.79
L72	94 059.61	2 923 900.52	R72	93 715.86	2 922 812.51
L73	93 963.16	2 923 558.52	R73	93 590.05	2 922 362.99
L74	93 825.20	2 923 064.10	R74	93 496.73	2 922 029.32
L75	93 804.81	2 922 990.87	R75	93 401.25	2 921 687.93
L76	93 708.38	2 922 645.14	R76	93 328.84	2 921 435.12
L77	93 615.63	2 922 313.06	R77	93 285.38	2 921 331.50
L78	93 464.98	2 921 775.18	R78	93 233.77	2 921 240.55
L79	93 414.10	2 921 593.00	R79	93 186.43	2 921 174.37
L80	93 364.33	2 921 422.26	R80	93 117.96	2 921 097.36
L81	93 319.37	2 921 314.96	R81	93 086.16	2 921 066.85
L82	93 287.92	2 921 259.58	R82	92 825.41	2 920 852.18
L83	93 265.72	2 921 220.50	R83	92 816.64	2 920 845.04
L84	93 215.88	2 921 150.66	R84	92 478.20	2 920 569.48
L85	93 145.16	2 921 071.00	R85	92 094.67	2 920 257.54
L86	93 110.85	2 921 038.26	R86	92 040.38	2 920 215.25
L87	92 862.18	2 920 829.35	R87	91 970.41	2 920 169.15
L88	92 480.98	2 920 523.00	R88	91 586.58	2 919 931.73
L89	92 477.36	2 920 503.93	R89	91 302.23	2 919 755.71
L90	92 075.35	2 920 138.61	R90	91 059.52	2 919 605.70
L91	91 762.50	2 919 963.98	R91	90 718.21	2 919 393.92
L92	91 752.59	2 919 990.05	R92	90 544.47	2 919 284.76
L93	91 686.22	2 919 949.18	R93	90 534.01	2 919 278.94
L94	91 335.37	2 919 730.84	R94	90 519.80	2 919 271.03
L95	91 312.54	2 919 718.04	R95	90 350.00	2 919 139.63
L96	90 963.68	2 919 501.66	R96	90 302.28	2 919 096.48
L97	90 574.14	2 919 261.05	R97	90 195.64	2 918 989.94
L98	90 572.22	2 919 259.57	R98	90 097.16	2 918 872.93
L99	90 558.49	2 919 248.99	R99	89 939.24	2 918 663.42
L100	90 548.28	2 919 241.12	R100	89 419.79	2 917 974.10
L101	90 375.83	2 919 111.82	R101	89 317.73	2 917 839.10
L102	90 224.79	2 918 965.41	R102	89 103.23	2 917 555.37

Vel / Sheet	23	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L103	90 127.56	2 918 850.23	R103	88 926.05	2 917 320.10
L104	89 961.38	2 918 630.01	R104	88 704.02	2 917 025.24
L105	89 667.58	2 918 240.50	R105	88 415.79	2 916 643.73
L106	89 647.10	2 918 213.36	R106	88 413.23	2 916 640.31
L107	89 492.72	2 918 008.76	R107	88 062.83	2 916 174.89
L108	89 335.14	2 917 799.91	R108	87 781.03	2 915 800.60
L109	89 116.87	2 917 510.29	R109	87 699.03	2 915 692.41
L110	88 951.23	2 917 290.69	R110	87 562.79	2 915 510.98
L111	88 766.11	2 917 045.25	R111	87 173.21	2 914 993.95
L112	88 713.32	2 916 975.26	R112	86 720.47	2 914 393.51
L113	88 309.16	2 916 439.74	R113	86 596.38	2 914 228.30
L114	87 986.44	2 916 011.68	R114	86 529.08	2 914 142.77
L115	87 728.79	2 915 668.70	R115	86 473.49	2 914 074.68
L116	87 678.47	2 915 601.93	R116	86 251.08	2 913 802.23
L117	87 502.26	2 915 368.14	R117	85 923.76	2 913 400.60
L118	87 219.24	2 914 992.49	R118	85 813.27	2 913 265.18
L119	86 879.06	2 914 541.12	R119	85 565.73	2 912 964.70
L120	86 543.53	2 914 101.40	R120	85 535.95	2 912 934.07
L121	86 520.78	2 914 073.47	R121	85 415.89	2 912 833.87
L122	86 287.69	2 913 787.37	R122	85 186.76	2 912 686.36
L123	85 911.53	2 913 326.24	R123	85 033.95	2 912 588.79
L124	85 606.80	2 912 954.40	R124	84 580.31	2 912 297.77
L125	85 545.88	2 912 890.92	R125	84 248.21	2 912 084.73
L126	85 541.68	2 912 886.55	R126	83 816.43	2 911 807.71
L127	85 436.58	2 912 802.54	R127	83 505.55	2 911 608.57
L128	85 008.02	2 912 526.97	R128	83 121.63	2 911 362.26
L129	84 608.28	2 912 270.89	R129	83 032.99	2 911 299.21
L130	84 600.42	2 912 265.84	R130	82 728.45	2 911 059.56
L131	84 013.19	2 911 889.65	R131	82 366.97	2 910 775.11
L132	83 829.98	2 911 772.01	R132	81 915.33	2 910 419.43
L133	83 525.74	2 911 576.64	R133	81 876.75	2 910 389.04
L134	83 143.06	2 911 331.17	R134	81 406.83	2 910 018.42
L135	83 053.85	2 911 268.25	R135	81 009.73	2 909 711.66
L136	82 749.74	2 911 028.47	R136	80 595.95	2 909 395.63
L137	82 393.58	2 910 747.67	R137	80 584.03	2 909 386.52
L138	81 975.20	2 910 419.00	R138	80 097.66	2 909 014.78
L139	81 867.69	2 910 334.54	R139	79 824.73	2 908 805.99
L140	81 502.51	2 910 046.85	R140	79 537.10	2 908 585.95
L141	81 073.02	2 909 712.36	R141	79 461.79	2 908 528.79
L142	80 621.56	2 909 367.54	R142	79 367.06	2 908 453.57
L143	80 620.05	2 909 366.38	R143	79 317.21	2 908 415.66
L144	80 118.67	2 908 983.24	R144	79 296.49	2 908 399.22
L145	80 055.05	2 908 935.30	R145	79 228.23	2 908 331.82
L146	79 847.58	2 908 776.54	R146	79 168.08	2 908 272.38
L147	79 586.00	2 908 576.41	R147	79 146.68	2 908 248.26
L148	79 390.18	2 908 423.62	R148	79 101.00	2 908 229.61
L149	79 269.87	2 908 311.81	R149	78 095.69	2 908 197.32
L150	79 218.57	2 908 261.10	R150	78 020.85	2 908 196.35
L151	79 132.89	2 908 213.91	R151	77 949.68	2 908 186.97
L152	79 126.27	2 908 223.76	R152	77 874.16	2 908 167.66
L153	79 103.84	2 908 216.26	R153	77 816.35	2 908 151.34

Vel / Sheet	24	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L154	79 101.46	2 908 215.70	R154	77 716.48	2 908 125.35
L155	78 096.84	2 908 162.58	R155	77 068.58	2 907 946.19
L156	78 052.27	2 908 160.40	R156	76 990.85	2 907 924.70
L157	78 009.86	2 908 157.41	R157	76 891.96	2 907 897.38
L158	77 960.91	2 908 144.48	R158	76 443.14	2 907 775.53
L159	77 885.51	2 908 124.76	R159	76 304.78	2 907 737.65
L160	77 827.95	2 908 110.22	R160	76 220.68	2 907 724.38
L161	77 729.07	2 908 085.26	R161	76 205.52	2 907 721.98
L162	76 993.24	2 907 884.50	R162	76 028.81	2 907 709.15
L163	76 772.25	2 907 825.64	R163	75 386.30	2 907 667.14
L164	76 480.98	2 907 746.44	R164	75 223.41	2 907 656.46
L165	76 433.12	2 907 733.49	R165	75 153.92	2 907 651.90
L166	76 340.70	2 907 708.48	R166	75 039.39	2 907 644.57
L167	76 238.84	2 907 686.26	R167	74 915.45	2 907 636.50
L168	76 160.36	2 907 679.02	R168	74 422.92	2 907 604.45
L169	75 524.83	2 907 638.40	R169	74 034.89	2 907 579.36
L170	75 199.44	2 907 617.05	R170	73 850.23	2 907 566.72
L171	74 933.50	2 907 599.61	R171	73 743.14	2 907 546.58
L172	74 473.93	2 907 569.64	R172	73 626.48	2 907 489.92
L173	74 415.96	2 907 565.86	R173	73 571.20	2 907 446.39
L174	74 000.24	2 907 538.71	R174	73 492.25	2 907 384.20
L175	73 869.21	2 907 530.36	R175	73 290.21	2 907 228.02
L176	73 779.06	2 907 517.08	R176	73 179.38	2 907 187.55
L177	73 693.54	2 907 485.58	R177	73 149.03	2 907 163.07
L178	73 650.36	2 907 457.58	R178	73 089.62	2 907 146.92
L179	73 602.03	2 907 426.25	R179	73 075.53	2 907 145.02
L180	73 460.91	2 907 311.42	R180	73 044.93	2 907 140.91
L181	73 431.05	2 907 292.46	R181	72 983.24	2 907 137.15
L182	73 360.00	2 907 230.73	R182	72 909.57	2 907 141.58
L183	73 314.88	2 907 200.65	R183	72 818.34	2 907 161.55
L184	73 241.24	2 907 162.96	R184	72 725.46	2 907 198.88
L185	73 203.57	2 907 133.00	R185	72 716.96	2 907 216.84
L186	73 196.10	2 907 130.74	R186	72 584.21	2 907 288.52
L187	73 174.35	2 907 127.76	R187	72 448.74	2 907 360.03
L188	73 159.55	2 907 124.53	R188	72 302.82	2 907 413.84
L189	73 146.44	2 907 114.03	R189	72 179.20	2 907 439.41
L190	73 029.86	2 907 104.94	R190	72 104.91	2 907 446.13
L191	73 021.65	2 907 104.30	R191	72 049.89	2 907 447.73
L192	72 981.82	2 907 110.75	R192	71 898.11	2 907 439.51
L193	72 883.28	2 907 120.49	R193	71 438.61	2 907 408.71
L194	72 695.05	2 907 186.51	R194	71 161.03	2 907 390.00
L195	72 559.52	2 907 259.39	R195	70 975.76	2 907 374.76
L196	72 422.64	2 907 328.06	R196	70 901.64	2 907 360.38
L197	72 278.42	2 907 381.30	R197	70 807.94	2 907 333.10
L198	72 183.12	2 907 400.50	R198	70 759.10	2 907 315.55
L199	72 025.41	2 907 409.42	R199	70 748.78	2 907 311.26
L200	71 871.52	2 907 399.91	R200	70 405.35	2 907 168.26
L201	71 412.11	2 907 369.09	R201	69 833.41	2 906 930.36
L202	71 040.22	2 907 344.15	R202	69 265.84	2 906 694.59
L203	70 966.93	2 907 335.17	R203	68 699.23	2 906 458.92
L204	70 892.07	2 907 319.38	R204	68 607.19	2 906 419.17

Vel Sheet	25	Van 38 of	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L205	70 787.57	2 907 285.98	R205	68 402.19	2 906 332.57
L206	70 781.92	2 907 283.63	R206	68 192.44	2 906 245.04
L207	70 281.85	2 907 076.08	R207	67 963.63	2 906 150.00
L208	69 856.21	2 906 899.08	R208	67 433.87	2 905 929.84
L209	69 288.80	2 906 663.14	R209	66 502.95	2 905 542.66
L210	68 717.58	2 906 425.20	R210	66 096.76	2 905 373.87
L211	68 689.12	2 906 411.61	R211	65 683.20	2 905 202.10
L212	68 540.60	2 906 349.18	R212	65 549.75	2 905 146.84
L213	68 420.17	2 906 298.93	R213	65 234.39	2 905 015.63
L214	68 265.04	2 906 234.19	R214	65 159.73	2 904 984.64
L215	68 163.86	2 906 192.32	R215	65 116.72	2 904 967.45
L216	68 163.20	2 906 193.17	R216	65 071.66	2 904 951.92
L217	67 453.89	2 905 898.40	R217	65 020.88	2 904 937.87
L218	66 987.75	2 905 704.53	R218	64 949.76	2 904 921.74
L219	66 497.40	2 905 501.39	R219	64 528.48	2 904 828.39
L220	66 157.88	2 905 360.24	R220	63 927.51	2 904 697.51
L221	66 122.33	2 905 345.46	R221	63 085.74	2 904 511.11
L222	66 104.66	2 905 338.11	R222	62 527.12	2 904 384.88
L223	65 628.17	2 905 139.68	R223	62 381.42	2 904 352.74
L224	65 166.37	2 904 948.18	R224	61 898.78	2 904 245.97
L225	65 066.82	2 904 907.53	R225	61 855.40	2 904 234.88
L226	64 821.45	2 904 855.45	R226	61 442.00	2 904 144.59
L227	64 551.67	2 904 798.43	R227	61 075.58	2 904 063.22
L228	63 945.13	2 904 664.02	R228	60 639.70	2 903 966.65
L229	63 514.29	2 904 568.72	R229	60 192.66	2 903 867.71
L230	63 084.79	2 904 473.64	R230	59 976.03	2 903 824.56
L231	62 644.25	2 904 375.97	R231	59 973.74	2 903 821.90
L232	62 357.62	2 904 309.72	R232	59 817.28	2 903 787.06
L233	61 964.71	2 904 222.81	R233	59 474.09	2 903 711.08
L234	61 907.62	2 904 210.82	R234	59 020.09	2 903 610.41
L235	61 094.61	2 904 030.39	R235	58 103.63	2 903 407.52
L236	60 647.60	2 903 930.90	R236	57 719.07	2 903 322.10
L237	60 275.01	2 903 848.49	R237	57 450.42	2 903 261.46
L238	60 273.33	2 903 850.27	R238	57 326.48	2 903 230.04
L239	60 094.26	2 903 810.37	R239	57 295.62	2 903 222.21
L240	59 977.58	2 903 785.09	R240	57 259.39	2 903 211.51
L241	59 496.50	2 903 677.88	R241	57 220.34	2 903 198.26
L242	58 897.61	2 903 545.33	R242	57 171.48	2 903 178.63
L243	58 297.34	2 903 412.27	R243	57 119.56	2 903 154.12
L244	58 108.09	2 903 370.31	R244	57 092.10	2 903 139.86
L245	57 416.36	2 903 217.13	R245	56 900.49	2 903 032.35
L246	57 284.45	2 903 183.81	R246	56 731.68	2 902 942.37
L247	57 252.27	2 903 175.32	R247	56 716.93	2 902 934.51
L248	57 176.48	2 903 145.98	R248	56 486.57	2 902 805.90
L249	57 030.52	2 903 069.21	R249	56 086.81	2 902 592.15
L250	56 722.87	2 902 896.46	R250	55 968.72	2 902 560.02
L251	56 540.78	2 902 794.22	R251	55 899.48	2 902 542.11
L252	56 147.60	2 902 578.08	R252	55 684.65	2 902 534.28
L253	56 117.61	2 902 564.58	R253	55 150.53	2 902 560.91
L254	56 094.50	2 902 556.06	R254	55 100.31	2 902 563.41
L255	56 054.63	2 902 541.36	R255	54 624.90	2 902 587.07

Vel / Sheet	26	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L256	55 905.35	2 902 505.70	R256	54 335.92	2 902 601.55
L257	55 814.39	2 902 501.83	R257	53 932.63	2 902 621.42
L258	55 689.15	2 902 500.46	R258	53 777.97	2 902 629.04
L259	55 621.80	2 902 499.73	R259	53 622.24	2 902 636.72
L260	55 203.53	2 902 520.55	R260	53 530.53	2 902 641.30
L261	55 079.55	2 902 526.72	R261	53 286.74	2 902 653.44
L262	55 075.07	2 902 526.95	R262	52 963.93	2 902 669.50
L263	53 535.33	2 902 604.05	R263	52 636.66	2 902 685.51
L264	52 680.87	2 902 647.17	R264	52 176.99	2 902 704.52
L265	52 650.85	2 902 648.68	R265	51 887.16	2 902 718.51
L266	52 563.35	2 902 653.10	R266	51 862.33	2 902 720.03
L267	52 463.38	2 902 658.14	R267	51 523.77	2 902 740.80
L268	52 431.05	2 902 659.77	R268	51 296.15	2 902 752.20
L269	52 403.08	2 902 661.18	R269	50 715.63	2 902 794.65
L270	52 355.10	2 902 663.61	R270	50 621.28	2 902 818.69
L271	52 307.13	2 902 666.03	R271	50 581.48	2 902 830.90
L272	52 261.22	2 902 668.34	R272	50 449.90	2 902 871.26
L273	52 217.56	2 902 670.55	R273	50 263.30	2 902 895.69
L274	52 190.83	2 902 671.89	R274	50 131.18	2 902 885.27
L275	52 154.66	2 902 673.72	R275	50 071.47	2 902 872.70
L276	52 118.53	2 902 675.54	R276	49 955.58	2 902 834.06
L277	52 082.39	2 902 677.37	R277	49 898.67	2 902 812.03
L278	52 046.26	2 902 679.19	R278	49 547.50	2 902 676.65
L279	51 873.38	2 902 687.91	R279	49 330.84	2 902 593.35
L280	51 854.81	2 902 688.85	R280	49 135.86	2 902 518.38
L281	51 516.45	2 902 703.22	R281	48 637.42	2 902 325.82
L282	50 926.50	2 902 737.13	R282	48 217.04	2 902 163.73
L283	50 752.84	2 902 749.08	R283	47 922.69	2 902 050.46
L284	50 692.60	2 902 755.02	R284	47 836.61	2 902 018.94
L285	50 627.88	2 902 777.11	R285	47 755.73	2 901 992.22
L286	50 563.82	2 902 797.06	R286	47 709.49	2 901 977.83
L287	50 446.03	2 902 833.74	R287	47 632.44	2 901 956.01
L288	50 296.49	2 902 857.40	R288	47 595.86	2 901 946.48
L289	50 136.83	2 902 847.95	R289	47 302.76	2 901 870.52
L290	49 993.74	2 902 808.26	R290	46 949.57	2 901 779.09
L291	49 966.09	2 902 797.69	R291	45 772.89	2 901 475.44
L292	49 893.96	2 902 770.12	R292	45 673.80	2 901 449.86
L293	49 560.90	2 902 641.15	R293	45 617.34	2 901 434.32
L294	49 351.82	2 902 560.83	R294	45 554.22	2 901 418.41
L295	49 302.29	2 902 541.80	R295	45 496.50	2 901 405.59
L296	48 845.90	2 902 365.92	R296	45 431.67	2 901 393.69
L297	48 324.75	2 902 168.76	R297	45 358.82	2 901 383.74
L298	47 939.39	2 902 006.33	R298	45 303.11	2 901 378.23
L299	47 851.09	2 901 974.04	R299	45 298.65	2 901 377.79
L300	47 793.05	2 901 953.63	R300	45 237.77	2 901 373.92
L301	47 762.79	2 901 943.51	R301	45 062.31	2 901 366.54
L302	47 705.82	2 901 922.32	R302	45 024.47	2 901 363.60
L303	47 295.76	2 901 830.04	R303	44 975.91	2 901 357.35
L304	46 938.41	2 901 737.62	R304	44 923.20	2 901 347.28
L305	45 855.08	2 901 456.72	R305	44 878.79	2 901 336.55
L306	45 520.53	2 901 372.07	R306	44 822.37	2 901 319.25

Vel Sheet	27	Van of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L307	45 503.82	2 901 369.03	R307	44 768.88	2 901 298.81
L308	45 437.81	2 901 357.04	R308	44 731.42	2 901 282.73
L309	45 363.69	2 901 346.71	R309	44 323.11	2 901 100.97
L310	45 316.09	2 901 342.00	R310	43 939.41	2 900 930.08
L311	45 301.82	2 901 340.59	R311	43 889.20	2 900 907.94
L312	45 239.72	2 901 336.78	R312	43 844.09	2 900 889.01
L313	45 065.26	2 901 329.39	R313	43 789.45	2 900 868.38
L314	45 037.45	2 901 327.21	R314	43 738.18	2 900 851.40
L315	44 915.86	2 901 306.70	R315	43 684.05	2 900 835.23
L316	44 770.80	2 901 258.79	R316	43 615.56	2 900 817.98
L317	44 518.53	2 901 146.75	R317	43 553.33	2 900 805.60
L318	43 880.96	2 900 863.61	R318	43 478.69	2 900 793.86
L319	43 717.19	2 900 805.52	R319	43 408.36	2 900 786.40
L320	43 461.48	2 900 751.08	R320	43 358.89	2 900 783.18
L321	43 339.52	2 900 744.62	R321	43 312.76	2 900 781.55
L322	42 703.01	2 900 737.28	R322	43 081.66	2 900 779.32
L323	42 543.84	2 900 708.10	R323	42 865.07	2 900 777.77
L324	42 411.24	2 900 653.39	R324	42 742.52	2 900 776.05
L325	42 397.96	2 900 643.86	R325	42 703.09	2 900 774.59
L326	42 378.07	2 900 633.39	R326	42 668.43	2 900 771.64
L327	42 364.41	2 900 626.19	R327	42 556.59	2 900 750.78
L328	42 326.94	2 900 600.63	R328	42 438.26	2 900 706.98
L329	42 056.02	2 900 401.08	R329	42 414.99	2 900 696.64
L330	41 983.93	2 900 347.75	R330	42 393.45	2 900 687.06
L331	41 952.79	2 900 326.11	R331	42 358.89	2 900 666.75
L332	41 909.36	2 900 297.79	R332	42 343.56	2 900 657.74
L333	41 899.86	2 900 291.73	R333	42 304.55	2 900 631.38
L334	41 886.98	2 900 284.61	R334	42 034.58	2 900 430.36
L335	41 803.72	2 900 238.61	R335	41 965.77	2 900 381.24
L336	41 705.13	2 900 194.88	R336	41 877.10	2 900 321.44
L337	41 602.61	2 900 159.59	R337	41 788.75	2 900 270.63
L338	41 268.61	2 900 061.74	R338	41 691.61	2 900 230.16
L339	40 900.56	2 899 954.09	R339	41 682.43	2 900 227.04
L340	40 812.44	2 899 928.49	R340	41 591.34	2 900 196.04
L341	40 568.42	2 899 858.12	R341	41 293.77	2 900 108.40
L342	40 307.34	2 899 779.28	R342	41 260.43	2 900 098.60
L343	40 221.90	2 899 753.91	R343	41 096.16	2 900 050.30
L344	40 145.09	2 899 727.36	R344	40 830.73	2 899 971.81
L345	40 088.30	2 899 705.03	R345	40 679.27	2 899 926.88
L346	40 038.22	2 899 683.52	R346	40 638.69	2 899 914.93
L347	40 011.65	2 899 670.61	R347	40 284.89	2 899 810.73
L348	39 928.67	2 899 630.27	R348	40 173.39	2 899 775.95
L349	39 814.11	2 899 560.56	R349	39 994.60	2 899 701.09
L350	39 763.18	2 899 526.27	R350	39 910.52	2 899 662.03
L351	39 729.77	2 899 503.17	R351	39 834.76	2 899 619.47
L352	39 655.86	2 899 450.12	R352	39 705.77	2 899 535.92
L353	39 500.02	2 899 342.63	R353	39 624.92	2 899 478.76
L354	39 319.68	2 899 208.87	R354	39 461.23	2 899 358.33
L355	39 279.15	2 899 183.77	R355	39 221.42	2 899 182.10
L356	39 241.65	2 899 151.95	R356	39 169.05	2 899 130.08
L357	39 197.43	2 899 109.17	R357	39 118.46	2 899 077.70

Vel / Sheet	28	Van 38 / of	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X		Y	X
L358	39 152.47	2 899 060.04	R358	39 101.44	2 899 054.89
L359	39 108.16	2 899 002.21	R359	39 052.22	2 898 988.47
L360	39 085.80	2 898 966.19	R360	39 025.31	2 898 949.29
L361	39 047.17	2 898 891.15	R361	39 013.77	2 898 928.79
L362	38 966.32	2 898 754.36	R362	38 931.23	2 898 807.58
L363	38 905.95	2 898 666.10	R363	38 838.10	2 898 634.71
L364	38 869.78	2 898 615.20	R364	38 753.77	2 898 527.25
L365	38 836.69	2 898 564.55	R365	38 637.07	2 898 405.37
L366	38 803.11	2 898 517.75	R366	38 578.77	2 898 358.86
L367	38 786.04	2 898 484.56	R367	38 469.43	2 898 241.50
L368	38 760.49	2 898 452.36	R368	38 442.66	2 898 224.28
L369	38 727.16	2 898 407.40	R369	38 358.38	2 898 167.57
L370	38 698.32	2 898 376.99	R370	38 277.93	2 898 115.97
L371	38 671.33	2 898 355.84	R371	38 247.46	2 898 099.77
L372	38 637.08	2 898 324.61	R372	38 005.04	2 897 979.78
L373	38 617.21	2 898 305.53	R373	37 864.21	2 897 909.77
L374	38 604.38	2 898 293.21	R374	37 811.71	2 897 880.49
L375	38 555.27	2 898 257.37	R375	37 755.42	2 897 843.74
L376	38 500.61	2 898 213.59	R376	37 718.27	2 897 815.97
L377	38 466.66	2 898 183.53	R377	37 672.59	2 897 778.27
L378	38 413.32	2 898 148.78	R378	37 637.37	2 897 744.43
L379	38 379.83	2 898 123.57	R379	37 532.27	2 897 645.86
L380	38 293.53	2 898 074.67	R380	37 511.64	2 897 618.96
L381	38 232.67	2 898 038.64	R381	37 468.52	2 897 577.05
L382	38 072.74	2 897 964.31	R382	37 447.82	2 897 554.67
L383	37 974.77	2 897 919.02	R383	37 373.47	2 897 480.79
L384	37 845.69	2 897 854.34	R384	37 030.66	2 897 135.53
L385	37 779.36	2 897 812.12	R385	36 820.84	2 896 925.25
L386	37 736.10	2 897 778.33	R386	36 732.81	2 896 839.77
L387	37 707.06	2 897 752.80	R387	36 363.49	2 896 494.08
L388	37 673.46	2 897 723.27	R388	36 296.73	2 896 431.98
L389	37 636.50	2 897 680.46	R389	36 267.71	2 896 406.70
L390	37 608.08	2 897 650.44	R390	36 222.93	2 896 370.82
L391	37 379.17	2 897 433.85	R391	36 192.34	2 896 348.83
L392	37 065.16	2 897 118.12	R392	36 146.43	2 896 319.98
L393	37 041.42	2 897 090.66	R393	36 092.32	2 896 290.75
L394	36 896.49	2 896 939.59	R394	36 044.98	2 896 269.06
L395	36 851.46	2 896 899.61	R395	36 014.70	2 896 258.10
L396	36 805.66	2 896 847.51	R396	35 868.00	2 896 199.28
L397	36 774.91	2 896 819.51	R397	35 834.63	2 896 185.43
L398	36 753.53	2 896 801.53	R398	35 793.58	2 896 166.87
L399	36 726.93	2 896 778.16	R399	35 750.53	2 896 143.78
L400	36 701.95	2 896 761.00	R400	35 722.75	2 896 126.27
L401	36 478.94	2 896 552.35	R401	35 684.79	2 896 097.40
L402	36 388.10	2 896 467.36	R402	35 656.16	2 896 075.73
L403	36 321.68	2 896 405.28	R403	35 625.14	2 896 049.73
L404	36 291.69	2 896 379.38	R404	35 595.96	2 896 022.73
L405	36 260.85	2 896 354.52	R405	35 559.67	2 895 984.87
L406	36 221.12	2 896 324.97	R406	35 520.25	2 895 937.94
L407	36 156.92	2 896 284.47	R407	35 423.83	2 895 803.90
L408	36 129.17	2 896 269.83	R408	35 388.38	2 895 759.68

Vel 29 Van 38	P911/16
Sheet of	

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L409	36 096.01	2 896 252.33	R409	35 366.80	2 895 730.06
L410	36 045.38	2 896 229.47	R410	35 278.78	2 895 602.35
L411	35 919.66	2 896 177.85	R411	35 257.21	2 895 574.49
L412	35 855.70	2 896 151.56	R412	35 231.27	2 895 544.56
L413	35 822.05	2 896 136.61	R413	35 223.34	2 895 535.41
L414	35 790.61	2 896 120.97	R414	35 191.15	2 895 502.65
L415	35 754.61	2 896 100.58	R415	35 151.48	2 895 467.46
L416	35 703.57	2 896 064.78	R416	35 112.78	2 895 437.86
L417	35 665.66	2 896 035.80	R417	35 074.72	2 895 411.89
L418	35 624.22	2 895 997.18	R418	35 041.28	2 895 391.10
L419	35 585.74	2 895 957.65	R419	34 987.69	2 895 365.00
L420	35 544.60	2 895 909.34	R420	34 939.02	2 895 344.70
L421	35 427.04	2 895 746.18	R421	34 899.40	2 895 331.58
L422	35 403.71	2 895 708.25	R422	34 560.48	2 895 228.46
L423	35 361.80	2 895 650.00	R423	34 362.14	2 895 167.44
L424	35 307.39	2 895 574.37	R424	34 316.15	2 895 154.39
L425	35 290.54	2 895 552.95	R425	34 266.51	2 895 144.23
L426	35 273.23	2 895 533.26	R426	34 225.69	2 895 139.53
L427	35 250.06	2 895 510.47	R427	34 102.43	2 895 141.41
L428	35 213.00	2 895 473.15	R428	33 982.23	2 895 169.13
L429	35 159.25	2 895 427.20	R429	33 884.46	2 895 216.49
L430	35 097.15	2 895 383.36	R430	33 702.28	2 895 322.21
L431	35 046.88	2 895 353.88	R431	33 647.91	2 895 350.67
L432	34 986.76	2 895 324.99	R432	33 468.13	2 895 456.05
L433	34 940.63	2 895 307.16	R433	33 239.19	2 895 590.24
L434	34 917.75	2 895 299.66	R434	32 967.68	2 895 747.26
L435	34 856.32	2 895 280.79	R435	32 739.70	2 895 879.08
L436	34 572.52	2 895 194.12	R436	32 698.94	2 895 900.38
L437	34 378.47	2 895 134.34	R437	32 661.69	2 895 918.65
L438	34 352.56	2 895 126.57	R438	32 657.13	2 895 920.62
L439	34 331.44	2 895 120.70	R439	32 600.46	2 895 945.17
L440	34 284.77	2 895 110.70	R440	32 563.50	2 895 961.18
L441	34 242.90	2 895 104.43	R441	32 509.63	2 895 988.15
L442	34 189.63	2 895 100.06	R442	32 464.87	2 895 995.89
L443	34 152.66	2 895 100.40	R443	32 422.06	2 896 008.34
L444	34 100.30	2 895 104.46	R444	32 409.93	2 896 011.87
L445	34 062.18	2 895 110.13	R445	32 212.48	2 896 052.17
L446	34 023.73	2 895 118.29	R446	32 147.48	2 896 059.73
L447	33 972.75	2 895 132.74	R447	32 085.70	2 896 064.53
L448	33 961.11	2 895 138.03	R448	32 016.03	2 896 066.90
L449	33 920.88	2 895 156.29	R449	31 832.29	2 896 068.02
L450	33 887.73	2 895 171.34	R450	31 761.65	2 896 072.20
L451	33 674.64	2 895 291.58	R451	31 693.72	2 896 076.36
L452	33 237.55	2 895 546.63	R452	31 552.69	2 896 097.12
L453	32 763.33	2 895 823.02	R453	31 455.82	2 896 120.69
L454	32 587.59	2 895 910.85	R454	31 425.48	2 896 128.06
L455	32 509.30	2 895 938.11	R455	30 975.00	2 896 301.16
L456	32 466.86	2 895 952.33	R456	30 504.06	2 896 490.64
L457	32 411.97	2 895 968.86	R457	30 066.37	2 896 667.90
L458	32 374.11	2 895 979.01	R458	29 919.56	2 896 727.22
L459	32 312.38	2 895 993.67	R459	29 806.18	2 896 772.80

Vel / Sheet	30	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L460	32 254.46	2 896 004.70	R460	29 758.20	2 896 792.09
L461	32 194.11	2 896 013.21	R461	29 661.02	2 896 831.16
L462	32 123.21	2 896 020.84	R462	29 616.12	2 896 849.18
L463	32 062.00	2 896 024.64	R463	29 547.64	2 896 876.68
L464	32 012.69	2 896 025.81	R464	29 499.92	2 896 893.07
L465	31 818.11	2 896 027.06	R465	29 421.28	2 896 910.59
L466	31 780.02	2 896 028.09	R466	29 346.14	2 896 914.43
L467	31 718.14	2 896 032.23	R467	29 281.92	2 896 917.69
L468	31 656.96	2 896 038.39	R468	29 198.52	2 896 906.62
L469	31 596.71	2 896 049.94	R469	29 145.36	2 896 894.11
L470	31 553.76	2 896 054.56	R470	29 081.41	2 896 870.85
L471	31 480.48	2 896 066.07	R471	29 026.85	2 896 845.47
L472	31 429.54	2 896 083.48	R472	28 937.71	2 896 798.43
L473	31 370.87	2 896 101.12	R473	28 824.34	2 896 736.23
L474	31 315.01	2 896 120.17	R474	28 466.28	2 896 539.07
L475	31 254.81	2 896 143.51	R475	28 445.33	2 896 527.53
L476	31 140.20	2 896 189.74	R476	28 063.93	2 896 317.58
L477	30 481.84	2 896 459.52	R477	27 684.88	2 896 108.81
L478	29 911.40	2 896 690.08	R478	27 536.10	2 896 027.02
L479	29 830.69	2 896 722.63	R479	27 033.45	2 895 750.56
L480	29 734.72	2 896 761.18	R480	26 849.45	2 895 649.43
L481	29 652.10	2 896 794.42	R481	26 623.09	2 895 525.03
L482	29 605.33	2 896 813.25	R482	26 542.79	2 895 484.47
L483	29 578.72	2 896 823.96	R483	26 481.17	2 895 450.39
L484	29 541.22	2 896 838.64	R484	26 378.57	2 895 393.16
L485	29 415.15	2 896 873.85	R485	26 337.13	2 895 370.26
L486	29 286.68	2 896 880.63	R486	26 302.52	2 895 352.08
L487	29 157.80	2 896 858.54	R487	26 274.12	2 895 338.33
L488	29 097.47	2 896 836.90	R488	26 240.27	2 895 324.10
L489	29 045.52	2 896 813.25	R489	26 198.31	2 895 308.74
L490	29 015.27	2 896 796.92	R490	26 163.72	2 895 297.65
L491	28 925.27	2 896 747.99	R491	26 128.31	2 895 290.23
L492	28 830.42	2 896 696.44	R492	26 091.36	2 895 285.07
L493	28 548.28	2 896 541.25	R493	26 030.26	2 895 279.91
L494	28 082.09	2 896 284.83	R494	25 967.36	2 895 273.17
L495	27 688.23	2 896 068.22	R495	25 933.86	2 895 267.43
L496	27 555.43	2 895 995.18	R496	25 889.90	2 895 256.78
L497	27 050.96	2 895 717.68	R497	25 809.01	2 895 227.11
L498	26 858.01	2 895 611.53	R498	25 765.31	2 895 205.83
L499	26 564.28	2 895 449.94	R499	25 733.84	2 895 187.93
L500	26 398.50	2 895 357.79	R500	25 706.23	2 895 170.09
L501	26 329.95	2 895 320.98	R501	25 679.33	2 895 150.72
L502	26 209.85	2 895 270.85	R502	25 653.41	2 895 129.86
L503	26 077.87	2 895 246.20	R503	25 627.37	2 895 105.80
L504	26 020.23	2 895 241.94	R504	25 463.62	2 894 940.61
L505	25 967.40	2 895 234.74	R505	25 410.58	2 894 891.87
L506	25 918.36	2 895 225.22	R506	25 388.13	2 894 869.13
L507	25 857.19	2 895 206.43	R507	25 238.79	2 894 717.84
L508	25 806.27	2 895 184.09	R508	25 179.99	2 894 659.56
L509	25 766.89	2 895 163.26	R509	25 125.87	2 894 600.40
L510	25 727.62	2 895 138.63	R510	24 884.54	2 894 356.79

Vel Sheet	31	Van of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L511	25 692.05	2 895 112.62	R511	24 847.52	2 894 319.43
L512	25 656.70	2 895 084.26	R512	24 803.87	2 894 280.25
L513	25 641.17	2 895 065.73	R513	24 746.03	2 894 235.62
L514	25 543.62	2 894 969.69	R514	24 678.70	2 894 192.01
L515	25 409.61	2 894 834.38	R515	24 642.89	2 894 172.39
L516	25 173.13	2 894 595.61	R516	24 592.65	2 894 147.43
L517	24 888.11	2 894 307.36	R517	24 533.33	2 894 123.54
L518	24 782.21	2 894 215.94	R518	24 459.90	2 894 101.75
L519	24 711.58	2 894 171.30	R519	24 376.82	2 894 087.89
L520	24 659.87	2 894 138.79	R520	24 328.84	2 894 080.50
L521	24 679.86	2 894 151.36	R521	24 296.42	2 894 073.26
L522	24 624.79	2 894 119.42	R522	24 273.84	2 894 071.12
L523	24 587.42	2 894 102.98	R523	24 240.61	2 894 067.98
L524	24 554.48	2 894 089.86	R524	24 091.78	2 894 029.67
L525	24 520.45	2 894 078.45	R525	23 992.66	2 894 012.13
L526	24 475.59	2 894 062.18	R526	23 930.52	2 893 999.32
L527	24 433.83	2 894 055.32	R527	23 884.53	2 893 986.77
L528	24 401.57	2 894 050.09	R528	23 828.94	2 893 968.42
L529	24 393.36	2 894 047.25	R529	23 793.11	2 893 954.76
L530	24 380.92	2 894 042.96	R530	23 699.33	2 893 909.43
L531	24 356.45	2 894 037.73	R531	23 661.22	2 893 885.71
L532	24 338.65	2 894 036.56	R532	23 612.72	2 893 855.52
L533	24 320.60	2 894 039.70	R533	23 300.44	2 893 635.47
L534	24 269.51	2 894 031.95	R534	22 696.80	2 893 209.52
L535	24 219.03	2 894 022.27	R535	22 455.54	2 893 038.97
L536	24 178.23	2 894 011.87	R536	22 374.18	2 892 979.06
L537	24 144.85	2 894 000.62	R537	22 254.34	2 892 898.38
L538	24 117.47	2 893 995.61	R538	22 200.73	2 892 867.37
L539	24 084.79	2 893 993.32	R539	22 086.07	2 892 836.17
L540	24 034.69	2 893 975.96	R540	22 036.40	2 892 826.97
L541	23 989.39	2 893 967.02	R541	21 982.14	2 892 825.97
L542	23 933.58	2 893 952.42	R542	21 952.17	2 892 828.61
L543	23 874.17	2 893 933.93	R543	21 815.34	2 892 842.18
L544	23 819.96	2 893 916.04	R544	21 720.06	2 892 850.41
L545	23 776.36	2 893 899.51	R545	21 673.52	2 892 849.41
L546	23 717.56	2 893 876.32	R546	21 630.69	2 892 845.03
L547	23 017.83	2 893 387.94	R547	21 572.66	2 892 833.64
L548	22 717.85	2 893 178.63	R548	21 538.08	2 892 822.04
L549	22 491.20	2 893 007.38	R549	21 493.87	2 892 802.63
L550	22 430.34	2 892 966.72	R550	21 471.97	2 892 789.91
L551	22 379.47	2 892 932.73	R551	21 435.48	2 892 767.50
L552	22 334.32	2 892 903.30	R552	21 392.16	2 892 734.77
L553	22 295.07	2 892 877.71	R553	21 329.67	2 892 660.95
L554	22 285.84	2 892 872.31	R554	21 202.80	2 892 494.07
L555	22 243.63	2 892 847.62	R555	21 188.34	2 892 475.04
L556	22 213.32	2 892 829.88	R556	21 112.30	2 892 394.77
L557	22 203.74	2 892 827.01	R557	21 028.51	2 892 340.22
L558	22 170.99	2 892 817.17	R558	20 717.23	2 892 185.47
L559	22 093.82	2 892 794.00	R559	20 606.05	2 892 143.97
L560	22 026.46	2 892 783.48	R560	20 489.76	2 892 126.04
L561	21 951.77	2 892 787.15	R561	20 371.34	2 892 131.22

Vel / Sheet	32	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L562	21 860.01	2 892 796.12	R562	20 334.29	2 892 136.68
L563	21 751.05	2 892 806.76	R563	20 160.27	2 892 162.38
L564	21 723.09	2 892 806.00	R564	20 035.50	2 892 168.69
L565	21 683.82	2 892 804.93	R565	19 911.66	2 892 150.26
L566	21 641.43	2 892 803.78	R566	19 808.75	2 892 125.48
L567	21 608.23	2 892 793.75	R567	19 691.24	2 892 112.95
L568	21 560.99	2 892 779.48	R568	19 424.04	2 892 121.99
L569	21 522.70	2 892 767.91	R569	18 869.35	2 892 140.68
L570	21 468.82	2 892 735.28	R570	18 745.08	2 892 126.89
L571	21 420.96	2 892 695.78	R571	18 625.14	2 892 088.72
L572	21 405.57	2 892 683.08	R572	18 161.61	2 891 857.91
L573	21 391.75	2 892 668.50	R573	18 087.56	2 891 820.22
L574	21 353.05	2 892 627.66	R574	18 048.02	2 891 803.18
L575	21 332.37	2 892 602.76	R575	18 006.84	2 891 789.73
L576	21 326.54	2 892 595.74	R576	17 967.14	2 891 780.94
L577	21 306.33	2 892 567.86	R577	17 917.30	2 891 775.44
L578	21 261.79	2 892 506.41	R578	17 870.69	2 891 775.28
L579	21 254.98	2 892 497.00	R579	17 824.36	2 891 780.12
L580	21 234.57	2 892 469.81	R580	17 807.17	2 891 783.77
L581	21 213.31	2 892 441.50	R581	17 780.63	2 891 789.71
L582	21 179.89	2 892 401.07	R582	17 738.78	2 891 804.14
L583	21 167.31	2 892 389.12	R583	17 697.12	2 891 822.32
L584	21 139.89	2 892 363.07	R584	17 659.38	2 891 843.94
L585	21 120.00	2 892 349.87	R585	17 622.80	2 891 869.60
L586	21 086.91	2 892 327.89	R586	17 246.02	2 892 179.85
L587	21 056.82	2 892 307.91	R587	17 110.80	2 892 290.68
L588	21 034.06	2 892 296.88	R588	17 079.20	2 892 315.24
L589	20 991.77	2 892 276.39	R589	17 045.35	2 892 338.04
L590	20 955.77	2 892 258.94	R590	17 008.32	2 892 359.69
L591	20 917.07	2 892 240.19	R591	16 972.63	2 892 377.68
L592	20 833.12	2 892 199.51	R592	16 929.29	2 892 395.76
L593	20 797.13	2 892 182.07	R593	16 879.30	2 892 411.98
L594	20 731.83	2 892 150.97	R594	16 835.97	2 892 422.57
L595	20 611.70	2 892 107.14	R595	16 804.42	2 892 428.67
L596	20 491.96	2 892 088.67	R596	16 567.45	2 892 470.66
L597	20 402.17	2 892 086.37	R597	16 479.95	2 892 486.66
L598	20 347.35	2 892 096.41	R598	16 345.05	2 892 513.05
L599	20 316.70	2 892 100.99	R599	16 212.93	2 892 530.49
L600	20 157.44	2 892 124.76	R600	16 115.67	2 892 563.80
L601	20 125.99	2 892 129.26	R601	15 905.45	2 892 730.74
L602	20 093.25	2 892 131.64	R602	15 606.78	2 892 975.30
L603	20 067.38	2 892 132.02	R603	15 522.78	2 893 047.40
L604	20 037.57	2 892 129.88	R604	15 486.52	2 893 077.70
L605	19 989.01	2 892 124.00	R605	15 441.77	2 893 109.77
L606	19 947.69	2 892 116.79	R606	15 401.17	2 893 133.98
L607	19 905.73	2 892 107.48	R607	15 359.13	2 893 155.02
L608	19 849.24	2 892 092.79	R608	15 323.17	2 893 173.39
L609	19 801.24	2 892 082.56	R609	15 255.04	2 893 207.10
L610	19 764.43	2 892 076.90	R610	15 022.64	2 893 322.81
L611	19 735.56	2 892 074.45	R611	14 991.61	2 893 338.15
L612	19 675.54	2 892 074.88	R612	14 956.15	2 893 353.84

Vel Sheet 33	Van 38 of	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L613	19 368.72	2 892 086.27	R613	14 912.68	2 893 369.39
L614	19 268.72	2 892 089.50	R614	14 882.16	2 893 378.07
L615	19 249.35	2 892 090.09	R615	14 866.56	2 893 382.51
L616	18 871.13	2 892 103.36	R616	14 550.28	2 893 465.63
L617	18 816.22	2 892 099.96	R617	14 142.33	2 893 573.49
L618	18 777.98	2 892 095.16	R618	14 086.68	2 893 588.14
L619	18 742.94	2 892 088.01	R619	14 013.84	2 893 605.50
L620	18 711.08	2 892 079.76	R620	13 976.52	2 893 612.14
L621	18 682.56	2 892 070.81	R621	13 932.33	2 893 617.69
L622	18 651.09	2 892 059.00	R622	13 882.79	2 893 621.72
L623	18 351.57	2 891 909.19	R623	13 754.05	2 893 622.94
L624	18 313.50	2 891 889.69	R624	13 188.06	2 893 621.02
L625	18 283.04	2 891 874.15	R625	13 084.61	2 893 627.12
L626	18 100.98	2 891 781.78	R626	12 985.56	2 893 655.82
L627	18 038.27	2 891 757.34	R627	12 895.69	2 893 706.68
L628	18 008.30	2 891 747.25	R628	12 843.71	2 893 751.53
L629	17 958.41	2 891 737.12	R629	12 798.08	2 893 805.85
L630	17 913.18	2 891 732.91	R630	12 670.09	2 893 975.25
L631	17 866.17	2 891 733.35	R631	12 597.69	2 894 052.55
L632	17 817.52	2 891 738.64	R632	12 504.92	2 894 113.85
L633	17 768.70	2 891 749.57	R633	12 434.65	2 894 143.06
L634	17 722.18	2 891 764.65	R634	12 362.31	2 894 161.15
L635	17 719.12	2 891 765.35	R635	12 075.98	2 894 220.85
L636	17 675.52	2 891 777.52	R636	11 999.90	2 894 241.11
L637	17 624.49	2 891 814.46	R637	11 966.46	2 894 250.01
L638	17 159.29	2 892 198.00	R638	11 865.67	2 894 304.60
L639	17 064.79	2 892 274.35	R639	11 501.91	2 894 550.54
L640	16 958.92	2 892 339.92	R640	11 410.24	2 894 606.48
L641	16 839.60	2 892 375.09	R641	11 342.50	2 894 633.12
L642	16 660.72	2 892 411.01	R642	11 238.42	2 894 653.55
L643	16 331.38	2 892 470.53	R643	11 178.94	2 894 664.22
L644	16 275.64	2 892 477.51	R644	11 107.29	2 894 669.09
L645	16 206.58	2 892 493.71	R645	11 083.72	2 894 670.69
L646	16 132.75	2 892 515.83	R646	11 030.65	2 894 677.36
L647	16 101.49	2 892 526.98	R647	10 807.07	2 894 703.92
L648	16 063.28	2 892 548.63	R648	10 793.73	2 894 705.51
L649	16 019.10	2 892 579.04	R649	10 770.56	2 894 708.26
L650	15 984.71	2 892 606.96	R650	10 670.00	2 894 725.64
L651	15 948.64	2 892 635.78	R651	10 564.01	2 894 758.15
L652	15 797.56	2 892 763.57	R652	10 437.16	2 894 805.77
L653	15 750.22	2 892 805.05	R653	10 348.71	2 894 838.25
L654	15 681.99	2 892 864.13	R654	10 118.74	2 894 923.99
L655	15 593.35	2 892 931.08	R655	10 008.53	2 894 978.75
L656	15 494.74	2 893 012.92	R656	9 915.10	2 895 052.13
L657	15 442.20	2 893 055.55	R657	9 869.69	2 895 104.90
L658	15 418.05	2 893 072.40	R658	9 845.53	2 895 136.73
L659	15 393.95	2 893 087.23	R659	9 810.80	2 895 191.75
L660	15 359.96	2 893 105.46	R660	9 780.65	2 895 254.34
L661	15 278.18	2 893 150.02	R661	9 767.21	2 895 291.60
L662	15 005.00	2 893 285.57	R662	9 675.48	2 895 694.42
L663	14 954.28	2 893 310.12	R663	9 669.29	2 895 727.42

Vel Sheet	34	Van of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L664	14 935.58	2 893 317.40	R664	9 637.87	2 895 871.26
L665	14 918.60	2 893 324.21	R665	9 628.24	2 895 916.18
L666	14 884.64	2 893 335.02	R666	9 621.79	2 895 946.24
L667	14 842.36	2 893 346.37	R667	9 612.88	2 895 985.23
L668	14 541.25	2 893 425.46	R668	9 602.29	2 896 021.84
L669	14 133.65	2 893 533.16	R669	9 588.45	2 896 060.70
L670	14 027.32	2 893 556.07	R670	9 563.53	2 896 115.64
L671	13 880.33	2 893 584.02	R671	9 543.69	2 896 151.01
L672	13 675.93	2 893 579.29	R672	9 515.23	2 896 194.82
L673	13 163.38	2 893 582.42	R673	9 495.89	2 896 220.39
L674	13 056.76	2 893 593.15	R674	9 462.14	2 896 259.51
L675	12 949.69	2 893 629.21	R675	9 419.04	2 896 301.11
L676	12 855.76	2 893 688.20	R676	9 380.13	2 896 329.55
L677	12 779.81	2 893 765.26	R677	9 329.03	2 896 367.48
L678	12 712.13	2 893 844.39	R678	9 236.69	2 896 408.08
L679	12 524.55	2 894 052.93	R679	9 118.83	2 896 464.27
L680	12 486.05	2 894 078.37	R680	9 041.62	2 896 492.95
L681	12 422.05	2 894 104.98	R681	8 904.37	2 896 533.23
L682	12 353.37	2 894 122.16	R682	8 672.83	2 896 615.60
L683	12 066.75	2 894 181.91	R683	8 645.22	2 896 624.94
L684	11 969.33	2 894 207.86	R684	8 590.67	2 896 640.86
L685	11 951.59	2 894 212.58	R685	8 563.25	2 896 646.60
L686	11 844.89	2 894 270.36	R686	8 525.32	2 896 652.44
L687	11 480.28	2 894 516.88	R687	8 486.12	2 896 656.18
L688	11 392.37	2 894 570.53	R688	8 455.85	2 896 657.41
L689	11 331.24	2 894 594.57	R689	8 416.05	2 896 656.80
L690	11 232.21	2 894 614.00	R690	8 076.91	2 896 632.13
L691	11 165.43	2 894 621.92	R691	7 703.42	2 896 604.38
L692	11 026.40	2 894 639.87	R692	7 640.15	2 896 600.29
L693	10 869.30	2 894 658.59	R693	7 577.26	2 896 600.55
L694	10 790.43	2 894 667.99	R694	7 525.61	2 896 605.81
L695	10 765.05	2 894 671.02	R695	7 464.19	2 896 618.84
L696	10 662.41	2 894 688.92	R696	7 428.84	2 896 629.14
L697	10 316.97	2 894 808.42	R697	7 396.71	2 896 640.13
L698	10 177.87	2 894 860.15	R698	7 013.83	2 896 775.31
L699	10 113.86	2 894 884.15	R699	6 997.58	2 896 781.06
L700	10 037.34	2 894 917.73	R700	6 953.85	2 896 796.54
L701	9 965.85	2 894 960.72	R701	6 930.41	2 896 803.84
L702	9 900.71	2 895 012.66	R702	6 907.10	2 896 811.10
L703	9 843.31	2 895 072.96	R703	6 851.39	2 896 825.58
L704	9 797.40	2 895 123.53	R704	6 723.27	2 896 842.80
L705	9 757.46	2 895 205.45	R705	6 669.88	2 896 849.79
L706	9 732.92	2 895 264.88	R706	6 552.49	2 896 865.16
L707	9 727.67	2 895 283.04	R707	6 450.64	2 896 877.95
L708	9 711.76	2 895 338.02	R708	6 365.44	2 896 888.84
L709	9 670.53	2 895 530.21	R709	6 319.45	2 896 894.75
L710	9 644.07	2 895 662.36	R710	6 281.31	2 896 901.53
L711	9 581.06	2 895 958.85	R711	6 223.86	2 896 918.29
L712	9 544.11	2 896 070.09	R712	6 168.67	2 896 943.12
L713	9 492.60	2 896 162.19	R713	6 115.35	2 896 976.77
L714	9 406.45	2 896 262.50	R714	6 069.25	2 897 016.06

Vel Sheet	35	Van of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			WG 31°	REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X			Y	X
L715	9 313.88	2 896 332.39		R715	6 037.69	2 897 050.42
L716	9 275.88	2 896 353.59		R716	6 002.44	2 897 099.64
L717	9 244.02	2 896 368.61		R717	5 987.64	2 897 125.28
L718	9 208.35	2 896 383.33		R718	5 963.75	2 897 167.60
L719	9 143.14	2 896 406.85		R719	5 909.57	2 897 264.65
L720	8 841.62	2 896 509.76		R720	5 890.41	2 897 300.33
L721	8 632.52	2 896 582.80		R721	5 875.57	2 897 329.91
L722	8 577.44	2 896 590.44		R722	5 859.24	2 897 367.12
L723	8 450.76	2 896 604.60		R723	5 848.04	2 897 394.88
L724	8 402.86	2 896 615.41		R724	5 838.23	2 897 421.16
L725	8 083.82	2 896 592.22		R725	5 827.94	2 897 450.78
L726	7 719.72	2 896 565.64		R726	5 816.90	2 897 486.89
L727	7 684.03	2 896 563.00		R727	5 807.16	2 897 522.87
L728	7 627.23	2 896 560.19		R728	5 801.30	2 897 548.93
L729	7 524.30	2 896 566.01		R729	5 791.69	2 897 597.31
L730	7 464.24	2 896 577.88		R730	5 772.04	2 897 695.51
L731	7 327.63	2 896 606.24		R731	5 726.92	2 897 921.05
L732	7 120.76	2 896 695.26		R732	5 663.20	2 898 246.29
L733	6 982.51	2 896 744.13		R733	5 654.83	2 898 290.51
L734	6 890.52	2 896 773.70		R734	5 632.77	2 898 342.03
L735	6 860.89	2 896 782.97		R735	5 580.59	2 898 433.46
L736	6 792.14	2 896 794.64		R736	5 513.80	2 898 507.83
L737	6 722.48	2 896 801.03		R737	5 477.79	2 898 532.88
L738	6 667.30	2 896 808.01		R738	5 445.21	2 898 555.12
L739	6 548.11	2 896 823.08		R739	5 418.97	2 898 570.85
L740	6 445.20	2 896 835.85		R740	5 272.05	2 898 654.39
L741	6 360.00	2 896 849.62		R741	5 212.80	2 898 691.77
L742	6 280.13	2 896 861.29		R742	5 171.86	2 898 720.20
L743	6 173.16	2 896 895.73		R743	5 110.10	2 898 768.27
L744	6 142.55	2 896 910.90		R744	5 045.48	2 898 821.39
L745	6 114.71	2 896 927.20		R745	4 900.05	2 898 932.31
L746	6 085.71	2 896 947.31		R746	4 800.54	2 899 008.30
L747	6 060.53	2 896 968.05		R747	4 796.76	2 899 011.89
L748	6 036.33	2 896 991.67		R748	4 757.12	2 899 049.46
L749	6 015.59	2 897 015.36		R749	4 729.26	2 899 071.54
L750	5 994.62	2 897 041.14		R750	4 699.81	2 899 094.92
L751	5 974.23	2 897 070.53		R751	4 684.45	2 899 107.55
L752	5 961.86	2 897 093.96		R752	4 592.81	2 899 177.49
L753	5 877.32	2 897 244.62		R753	4 563.22	2 899 197.09
L754	5 855.14	2 897 282.21		R754	4 536.86	2 899 222.77
L755	5 839.55	2 897 313.60		R755	4 513.53	2 899 247.57
L756	5 822.55	2 897 351.56		R756	4 491.30	2 899 273.79
L757	5 810.88	2 897 380.77		R757	4 468.80	2 899 302.01
L758	5 799.51	2 897 411.78		R758	4 454.74	2 899 322.61
L759	5 790.07	2 897 439.62		R759	4 438.95	2 899 350.23
L760	5 778.92	2 897 476.45		R760	4 419.00	2 899 385.23
L761	5 769.24	2 897 513.13		R761	4 397.67	2 899 419.93
L762	5 762.70	2 897 540.45		R762	4 376.35	2 899 453.09
L763	5 757.07	2 897 567.32		R763	4 350.37	2 899 489.66
L764	5 725.43	2 897 734.67		R764	4 327.07	2 899 519.52
L765	5 620.59	2 898 268.02		R765	4 301.33	2 899 549.39

Vel / Sheet	36	Van / of	38	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
WG 31°	Y	X	WG 31°	Y	X
L766	5 598.00	2 898 327.70	R766	4 267.37	2 899 586.05
L767	5 551.66	2 898 409.36	R767	4 230.94	2 899 616.71
L768	5 487.13	2 898 481.41	R768	4 192.99	2 899 648.07
L769	5 410.00	2 898 536.00	R769	4 153.03	2 899 679.00
L770	5 275.18	2 898 612.31	R770	4 098.57	2 899 717.88
L771	5 125.37	2 898 711.14	R771	4 050.53	2 899 752.34
L772	4 850.10	2 898 922.40	R772	4 002.64	2 899 786.04
L773	4 808.00	2 898 947.05	R773	3 972.54	2 899 805.62
L774	4 766.62	2 898 978.13	R774	3 938.46	2 899 825.24
L775	4 707.24	2 899 021.66	R775	3 901.46	2 899 842.58
L776	4 668.71	2 899 053.81	R776	3 869.76	2 899 854.34
L777	4 615.23	2 899 100.15	R777	3 818.73	2 899 868.07
L778	4 550.87	2 899 151.93	R778	3 775.72	2 899 875.35
L779	4 529.13	2 899 171.45	R779	3 749.41	2 899 877.65
L780	4 506.92	2 899 193.36	R780	3 718.24	2 899 878.37
L781	4 472.08	2 899 231.60	R781	3 658.51	2 899 874.88
L782	4 443.21	2 899 266.95	R782	3 545.96	2 899 863.56
L783	4 417.21	2 899 303.04	R783	3 539.78	2 899 863.18
L784	4 396.44	2 899 335.84	R784	3 512.26	2 899 861.48
L785	4 364.78	2 899 387.38	R785	3 487.23	2 899 861.60
L786	4 330.54	2 899 439.97	R786	3 449.78	2 899 861.83
L787	4 291.41	2 899 494.35	R787	3 275.74	2 899 882.03
L788	4 208.26	2 899 582.76	R788	3 161.64	2 899 902.90
L789	4 154.99	2 899 626.81	R789	3 097.53	2 899 914.40
L790	4 075.50	2 899 683.80	R790	2 973.00	2 899 956.96
L791	4 026.39	2 899 718.42	R791	2 897.28	2 899 997.14
L792	3 978.74	2 899 752.44	R792	2 782.53	2 900 057.50
L793	3 954.71	2 899 768.44	R793	2 708.16	2 900 096.10
L794	3 901.17	2 899 795.75	R794	2 633.09	2 900 135.05
L795	3 860.78	2 899 811.99	R795	2 496.89	2 900 205.95
L796	3 811.47	2 899 827.09	R796	2 358.62	2 900 277.18
L797	3 786.79	2 899 831.77	R797	2 344.94	2 900 286.06
L798	3 755.48	2 899 835.61	R798	2 264.33	2 900 328.03
L799	3 719.75	2 899 836.99	R799	2 109.38	2 900 392.62
L800	3 691.85	2 899 835.99	R800	1 993.14	2 900 411.79
L801	3 654.38	2 899 832.56	R801	1 904.77	2 900 415.08
L802	3 602.72	2 899 826.88	R802	1 712.19	2 900 412.50
L803	3 566.57	2 899 823.27	R803	1 658.15	2 900 422.08
L804	3 522.56	2 899 819.73	R804	1 619.96	2 900 411.26
L805	3 499.03	2 899 818.14	R805	1 598.77	2 900 411.01
L806	3 442.71	2 899 824.38	R806	1 442.48	2 900 409.13
L807	3 268.48	2 899 846.13	R807	1 372.91	2 900 404.23
L808	3 028.99	2 899 882.07	R808	1 300.30	2 900 405.13
L809	2 969.85	2 899 903.72	R809	1 248.71	2 900 402.18
L810	2 879.41	2 899 960.27	R810	1 227.82	2 900 402.19
L811	2 831.93	2 899 981.12	R811	1 180.20	2 900 396.21
L812	2 831.88	2 899 989.66			
L813	2 726.24	2 900 043.94			
L814	2 616.47	2 900 100.94			
L815	2 541.22	2 900 140.27			
L816	2 481.73	2 900 172.06			

Vel Sheet	37	Van 38 of	P911/16

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE		WG 31°	REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE	
Y	X		Y	X
L817 2 429.65	2 900 192.35			
L818 2 433.24	2 900 196.26			
L819 2 319.65	2 900 254.08			
L820 2 265.48	2 900 279.74			
L821 2 138.49	2 900 321.75			
L822 2 097.59	2 900 346.12			
L823 1 953.17	2 900 369.88			
L824 1 803.03	2 900 370.45			
L825 1 649.32	2 900 352.83			
L826 1 585.50	2 900 369.67			
L827 1 579.29	2 900 371.30			
L828 1 375.94	2 900 355.84			
L829 1 206.26	2 900 356.53			
L830 1 190.91	2 900 362.30			

Vel Sheet 38	Van of 38	P911/16

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 1145 **27 OCTOBER 2017**

THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LIMITED

Registration No: 1998/009584/30

DECLARATION AMENDMENT OF NATIONAL ROAD N3 SECTION 7X

AMENDMENT OF DECLARATION NO. 748 OF 2007.

By virtue of section 40(1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby amend Declaration No. 748 of 2007 by substituting it in its entirety, with the accompanying sheets 1 to 23 of Plan No. P801/11.

(National Road N3 Section 7X: Van Reenen – Meul River)

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 1145 **27 OKTOBER 2017**

DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE PADAGENTSKAP MSB BEPERK

Registrasie No: 1998/009584/30

VERKLARING WYSIGING VAN NASIONALE PAD N3 SEKSIE 7X

WYSIGING VAN VERKLARING NO. 748 VAN 2007

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet no.7 van 1998), wysig ek hiermee Verklaring No. 748 van 2007 deur dit in sy geheel, te vervang met meegaande velle 1 tot 23 van Plan no. P801/11.

(Nasionale Pad N3 Seksie 7X: Van Reenen – Meul River)

MINISTER VAN VERVOER


O.V.S./NATAL BORDER
MOORDDRAAI No. 970
BORDER YARDS No. 1291
MOORDDRAAI No. 970
OTTERKRANS No. 972
CLIFTON No. 496
ESSENDENE No. 1802
OTTERKRANS No. 972
CL EPTL SERVITUDE
REM PTN 3
REM PTN 5
REM PTN. 1
PTN 1
PTN 2
PTN 3
PTN 6
PTN 7
PTN 8
PTN 9
REM
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap SOC Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel 1 van 23
Sheet 1 of 23
Plan P801/11


ZWARTBERG No.498
ESSENDENE No.1802
CLIFTON No.496
CLIFTON No.496
CLIFTON No.496
APPIN No.959
MOUNTAIN VIEW No.1113
OAKDALE No.989
THE STRIP No.1168
CL PIPE LINE SERVITUDE
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap SOC Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
The figure shown represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 2 van 23
Sheet
Plan P801/11


APPIN No. 959
STREATHAM HILL No. 1857
STREATHAM HILL No. 1941
GIDSKE No. 49
MOUNTAIN VIEW No. 1113
KNOCKSHEGOWNA No. 948
ALBERTINA No. 1860
ALBERTINA No. 264
HOMELANDS No. 1861
MOUNT OLIVE No. 1862
FRANSHOEK No. 1861
VRIENDEHOEK No. 1800
HOMELANDS No. 1681
MONT A ROSA No. 1872
LEASE AREA
NOT TO SCALE
5
6
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap SOC Ltd
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel Sheet 3 van of 23
Plan P801/11


FRANSHOEK No.1861
OATE'S DALE No.1873
MONT A ROSA No.1872
SCHOONDRAAI No.154
SCHOONDRAAI A No.735
GROOTFONTEIN No.153
REM
PTN 1
PTN 2
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel 4 van 23
Sheet 4 of 23
Plan P801/11


9
10
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
OATE'S DALE No. 1873
REM PTN 14
REM PTN 15
REM PTN 17
REM PTN 19
REM PTN 25
REM PTN 65
REM PTN 66
REM
PTN 151
PTN 152
PTN 153
PTN 154
PTN 155
PTN 156
PTN 157
CL EPTL SERVITUDE
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel 5 van 23
Sheet 5 of 23
Plan P801/11


TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
HARRISMITH EXT. 25
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
REMAINDER
REM PTN 181 R231
PTN 23
PTN 22
PTN 158
REM PTN 20
REM PTN 19
PTN 159
REM PTN 63
PTN 160
REM PTN 64
PTN 157
REM PTN 17
PTN 156
PTN 161
REM PTN 64
L241
L242
L243
L244
L245
L246
L247
L248
L249
L250
L251
L252
L253
L254
L254A
L255
L256
L257
L258
L259
L260
L261
L262
R210
R211
R212
R213
R214
R215
R216
R217
R218
R219
R220
R221
R222
R222A
R223
R224
R225
R226
R227
R228
R229
R230
R231
R232
R232A
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1573
1574
1575
1576
1577
1578
2230
2231
2232
2233
REM
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 6 van 23
Sheet of
Plan P801/11


DECLARATION No. 910 of 2010
HARRISMITH 2/947
LEASE AREA
N5/1
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
PTN 150
REM PTN 181
PTN 182
PTN 188
PTN 149
PTN 148
PTN 147
REM EXT. 14
TOWNLANDS OF HARRIS-MITH 131
EXT. 22
501
R.O.W SERVS. 943
STREET
DU PLESSIS
END STREET
R2324
R232A
R233
R233A
R234
R235
R236
R237
R238
R239
R240
R241
R242
R243
R244
R245
R246
R247
R248
R249
R250
R251
L262
L263
L264
L265
L266
L267(L1)
L268
L269(R1)
L270
L271
L272
L273
L274
L275
L276
L277
L278
L279
L280
L281
L282
L283
L284
L285
L286
L287
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 7 van 23
Sheet of
Plan P801/11


HARRISMITH EXT. 28
HARRISMITH EXT. 26
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
HARRISMITH EXT. 28
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
STREET
KLIPSPRINGER STREET
GHOLF STREET L313
LAKSMAN STREET
LAKSMAN STREET
BERG STREET
KING STREET L291
SPRINGBOK
15
16
X +3 128 500
X +3 128 750
X +3 129 000
X +3 129 250
X +3 129 500
Y -13 750
Y -13 500
Y -13 250
Y -13 000
Y -12 750
Y -12 500
X +3 128 000
X +3 128 250
X +3 128 750
PTN 1064
PTN 167
REM 532
533
499
216
503
1067
2201
2121
Die Suid Afrikoonse Nasionale Padagentskap NSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 8 van 23
Sheet of
Plan P801/11


TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
LOTUSVILLE
HARRISMITH EXT.10
HARRISMITH EXT.32
GREYLING STREET
N3
Die Suid Afrikoonse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete
of National Route
Seksie
Section
7X
Vel
Sheet
9
van
of
23
Plan
P801/11


19
20
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
SARCLET No. 1
MORAL No. 872
POLZIN No. 817
ZWARTFONTEIN No. 106
KOMEET No. 52
TOWNLANDS OF HARRISMITH 131
LEASE 28
LEASE 22
LEASE 23
REM PTN 41
REM PTN 49
REM PTN 42
REM
PTN 162
PTN 163
PTN 164
CL EPTL SERVITUDE
N3
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel Sheet 10 van of 23
Plan P801/11


21
22
BALMORAL No. 1907
GRAVELOTTE No. 770
MORAL No. 872
ZWARTFONTEIN No. 106
POLZIN No. 817
ROOIKRAAL No. 506
VAN DYK'S RUST No. 1890
VAN DYK'S RUST No. 1889
SERV AREA
SERVITUDE
CL EPTL SERVITUDE
REM
REM PTN 1
PTN 1
PTN 2
PTN 3
PTN 4
L374A
L375
L376
L377
L378
L379
L380
L381
L382
L383
L384
L385
L385A
R335A
R336
R337
R338
R339
R340
R341
R342
R343
R344
R345
R346
R347
R347A
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 11 von 23
Sheet of
Plan P801/11


DRIE HOEK No. 748
GLEN PAUL No. 181
PLAUEN No. 850
ROOIKRAAL No. 506
VAN DYK'S RUST No. 1890
VAN DYK'S RUST No. 1889
ERIN No. 1824
DRIE HOEK No. 748
L390A
L390
L389
L388
L387
L386
L385A
L391A
L391
R355A
R355
R354
R353
R352
R351
R350
R349
R348
R347A
R356A
R356
PTN 1
PTN 2
PTN 3
REM
REM PTN 1
SERV AREA
23
24
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 12 van 23
Sheet of
Plan P801/11


25
26
ERIN No.1824
REM
PTN 2
TWEEDEEL No.1003
REM
PTN 1
SMALDEEL No.1002
REM
PTN 3
PLAUEN No.850
REM PTN 1
PTN 2
CHRISTINA No.898
REM
CL EPTL SERVITUDE
BESTERSLAAGTE No.1505
REM
PTN 1
PTN 2
SUSANNA No.1005
REM
PTN 1
PTN 4
REM PTN 1
SMALDEEL No.1002
REM
PTN 3
L391A
L392
L393
L394
L395
L396
L397
L397A
L398
L399
L400
L401
L402
L403
L404
L404A
R356A
R357
R358
R359
R360
R361
R362
R363
R364
R365
R366
R367
R368
R371
R372
R372A
R369
R370
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
The figure shown represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel Sheet 13 van of 23
Plan P801/11


Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte
represents the road reserve of a portion
van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
of National Route Section
Vel 14 van 23
Sheet of
Plan P801/11
GROOTGELUK No. 58
CHRISTINA No. 898
SOME MORE No. 1277
NAUHEIM No. 1954
NAUHEIM No. 1954
GROOTGELUK No. 58
CL EPTL SERVITUDE
TRANSFORMER SUBSTATION SERV.
REM
PTN 1
PTN 2
PTN 3
L404A
L405
L405A
L406
L407
L408
L409
L410
L411
L412
L412A
R372A
R373
R374
R375
R376
R377
R378
R379
R380
R381
R382
R383
R384
R385
R386
R386A
27
28


THE WILLOWS
No. 1049
SOME MORE
No. 1277
NAUHEIM No. 1278
KAFFIRSTADT HALT No. 1706
REM KAFFIRSTADT No. 163
SYLVAN No. 558
THE WILLOWS
No. 1049
DECLARATION
No. 749 of 2007
N3/8X
MEUL RIVER
CL EPTL SERVITUDE
CL O/H EPL SERV
L412A
L413
L414
L415
L415A
L416
L417
L418
L419(L1)
R386A
R387
R388
R388A
R389
R390
R391
R392 (R1)
PTN 1
PTN 2
PTN 4
REM
29
30
Die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap MSB Bpk
The South African National Roads Agency SOC Ltd
Die figuur getoon
The figure shown
stel die padreserwe voor van 'n gedeelte van Nasionale Roete N3 Seksie 7X
represents the road reserve of a portion of National Route N3 Section 7X
Vel 15 van 23
Sheet 15 of 23
Plan P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X WG 29°		Y	X
L1	-36 583.40	3 139 733.77	1	-36 615.61	3 139 702.71
L2	-36 537.61	3 139 709.74	2	-36 570.06	3 139 686.73
L3	-36 505.64	3 139 716.98	3	-36 560.83	3 139 683.23
L4	-36 470.92	3 139 703.04	4	-36 550.54	3 139 679.33
L5	-36 419.06	3 139 678.11	5	-36 467.84	3 139 650.32
L6	-36 077.72	3 139 552.44	6	-36 430.54	3 139 637.24
L7	-35 604.45	3 139 388.00	7	-36 311.40	3 139 593.56
L8	-35 406.68	3 139 319.31	8	-36 292.94	3 139 586.73
L9	-35 123.91	3 139 210.59	9	-36 065.20	3 139 502.50
L10	-35 034.24	3 139 174.62	10	-35 951.67	3 139 461.49
L11	-34 982.31	3 139 161.28	11	-35 637.09	3 139 340.96
L12	-34 887.00	3 139 136.78	12	-35 497.30	3 139 290.56
L13	-34 804.35	3 139 126.63	13	-35 018.92	3 139 117.05
L14	-34 774.06	3 139 127.23	14	-35 017.56	3 139 116.82
L15	-34 675.90	3 139 129.02	15	-34 848.24	3 139 088.75
L16	-34 550.71	3 139 126.05	16	-34 806.83	3 139 084.97
L17	-34 333.07	3 139 124.49	17	-34 596.75	3 139 078.73
L18	-34 239.95	3 139 126.74	18	-34 529.61	3 139 078.23
L19	-34 113.41	3 139 132.41	19	-34 449.16	3 139 083.59
L20	-34 072.67	3 139 133.19	20	-34 249.54	3 139 083.97
L21	-34 025.03	3 139 134.11	21	-34 052.67	3 139 084.11
L22	-33 885.43	3 139 128.12	22	-34 052.07	3 139 084.11
L23	-33 601.05	3 139 128.33	23	-33 886.17	3 139 084.30
L24	-33 531.23	3 139 130.48	24	-33 684.38	3 139 084.89
L25	-33 432.96	3 139 149.77	25	-33 529.63	3 139 087.45
L26	-33 350.07	3 139 192.17	26	-33 477.86	3 139 093.64
L27	-33 307.03	3 139 218.05	27	-33 408.31	3 139 112.72
L28	-33 228.40	3 139 285.47	28	-33 355.95	3 139 133.26
L29	-33 129.52	3 139 431.51	29	-33 295.68	3 139 168.02
L30	-33 050.19	3 139 540.93	30	-33 281.32	3 139 179.51
L31	-32 993.68	3 139 626.75	31	-33 240.95	3 139 211.44
L32	-32 969.54	3 139 670.76	32	-33 200.00	3 139 254.00
L33	-32 946.63	3 139 705.55	33	-33 188.04	3 139 268.79
L34	-32 867.16	3 139 817.59	34	-33 170.02	3 139 291.14
L35	-32 819.22	3 139 885.16	35	-33 089.94	3 139 409.43
L36	-32 795.81	3 139 928.92	36	-32 988.35	3 139 561.74
L37	-32 770.61	3 139 964.81	37	-32 942.71	3 139 629.74
L38	-32 737.93	3 140 000.34	38	-32 844.99	3 139 776.06
L39	-32 671.50	3 140 057.69	39	-32 769.10	3 139 889.66
L40	-32 599.53	3 140 106.93	40	-32 737.48	3 139 932.50
L41	-32 478.14	3 140 153.32	41	-32 712.00	3 139 961.62
L42	-32 434.43	3 140 163.87	42	-32 691.91	3 139 982.28
L43	-32 391.36	3 140 168.59	43	-32 670.05	3 140 002.18
L44	-32 346.02	3 140 168.91	44	-32 643.31	3 140 024.06
L45	-32 263.54	3 140 159.16	45	-32 575.73	3 140 066.54
L46	-32 205.84	3 140 146.36	46	-32 502.92	3 140 098.44
L47	-32 193.36	3 140 166.97	47	-32 464.23	3 140 110.55
L48	-32 120.58	3 140 125.79	48	-32 414.52	3 140 120.34
L49	-31 998.61	3 140 072.04	49	-32 354.11	3 140 124.29
L50	-31 859.71	3 140 004.84	50	-32 298.92	3 140 122.12
L51	-31 856.73	3 140 003.40	51	-32 226.18	3 140 108.07

Vel Sheet 16	Van of 23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X WG 29°		Y	X
L52	-31 844.90	3 140 002.88	R52	-32 150.25	3 140 081.55
L53	-31 837.63	3 139 999.41	R53	-32 078.14	3 140 047.95
L54	-31 829.83	3 139 990.41	R54	-31 906.47	3 139 967.08
L55	-31 800.45	3 139 976.60	R55	-31 750.90	3 139 893.79
L56	-31 706.78	3 139 932.54	R56	-31 424.01	3 139 739.44
L57	-31 415.35	3 139 792.94	R57	-31 315.21	3 139 688.08
L58	-31 360.60	3 139 757.88	R58	-31 205.80	3 139 636.69
L59	-31 236.80	3 139 698.96	R59	-31 137.15	3 139 594.44
L60	-31 111.83	3 139 638.64	R60	-31 070.01	3 139 553.15
L61	-31 011.23	3 139 571.80	R61	-30 915.19	3 139 429.50
L62	-30 949.65	3 139 519.19	R62	-30 787.42	3 139 328.04
L63	-30 887.62	3 139 462.70	R63	-30 671.46	3 139 266.92
L64	-30 831.04	3 139 415.53	R64	-30 620.24	3 139 240.25
L65	-30 768.83	3 139 369.39	R65	-30 571.63	3 139 214.35
L66	-30 696.71	3 139 325.57	R66	-30 492.83	3 139 193.37
L67	-30 657.37	3 139 304.15	R67	-30 393.83	3 139 171.53
L68	-30 592.65	3 139 278.53	R68	-30 214.56	3 139 145.43
L69	-30 492.56	3 139 244.97	R69	-30 006.21	3 139 115.22
L70	-30 419.20	3 139 225.81	R70	-29 938.01	3 139 099.50
L71	-30 368.67	3 139 222.82	R71	-29 917.06	3 139 099.42
L72	-30 341.61	3 139 222.20	R72	-29 894.82	3 139 095.43
L73	-30 293.33	3 139 218.76	R73	-29 866.49	3 139 090.61
L74	-30 245.46	3 139 212.77	R74	-29 736.25	3 139 068.40
L75	-30 139.80	3 139 198.46	R75	-29 696.61	3 139 059.75
L76	-30 081.05	3 139 185.45	R76	-29 658.36	3 139 047.86
L77	-30 018.81	3 139 169.82	R77	-29 621.47	3 139 032.26
L78	-29 947.52	3 139 148.95	R78	-29 585.78	3 139 013.97
L79	-29 922.87	3 139 149.88	R79	-29 551.87	3 138 991.98
L80	-29 919.55	3 139 146.25	R80	-29 524.92	3 138 969.56
L81	-29 846.16	3 139 138.78	R81	-29 490.53	3 138 940.99
L82	-29 799.40	3 139 128.10	R82	-29 401.10	3 138 859.39
L83	-29 727.89	3 139 118.27	R83	-29 369.67	3 138 833.80
L84	-29 668.78	3 139 103.33	R84	-29 337.62	3 138 809.82
L85	-29 628.41	3 139 089.03	R85	-29 326.51	3 138 802.80
L86	-29 565.59	3 139 057.63	R86	-29 304.58	3 138 786.98
L87	-29 528.98	3 139 034.61	R87	-29 236.26	3 138 745.90
L88	-29 500.56	3 139 015.36	R88	-29 164.13	3 138 710.57
L89	-29 471.17	3 138 994.00	R89	-28 705.87	3 138 578.83
L90	-29 455.06	3 138 969.09	R90	-28 661.54	3 138 566.14
L91	-29 404.85	3 138 927.72	R91	-28 555.97	3 138 517.54
L92	-29 334.30	3 138 863.94	R92	-28 495.56	3 138 489.73
L93	-29 303.79	3 138 843.17	R93	-28 411.18	3 138 439.76
L94	-29 243.98	3 138 807.80	R94	-28 324.68	3 138 376.17
L95	-29 090.63	3 138 741.67	R95	-28 262.68	3 138 321.95
L96	-28 975.01	3 138 696.86	R96	-28 188.15	3 138 247.63
L97	-28 843.69	3 138 650.65	R97	-28 139.52	3 138 181.39
L98	-28 727.76	3 138 620.23	R98	-28 071.53	3 138 084.90
L99	-28 699.11	3 138 609.35	R99	-28 026.47	3 138 013.53
L100	-28 510.50	3 138 537.71	R100	-28 000.17	3 137 963.32
L101	-28 483.88	3 138 525.72	R101	-27 969.01	3 137 865.63
L102	-28 408.01	3 138 483.23	R102	-27 939.90	3 137 778.86

Vel Sheet 17	Van of 23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			WG 29°	REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X		Y	X	
L103	-28 408.57	3 138 481.62	R103	-27 915.35	3 137 709.18	
L104	-28 366.26	3 138 452.12	R104	-27 897.41	3 137 627.58	
L105	-28 335.80	3 138 430.05	R105	-27 887.77	3 137 554.25	
L106	-28 271.72	3 138 377.90	R106	-27 872.00	3 137 451.00	
L107	-28 239.22	3 138 349.58	R107	-27 863.81	3 137 397.36	
L108	-28 211.38	3 138 324.49	R108	-27 857.22	3 137 324.21	
L109	-28 151.27	3 138 262.41	R109	-27 848.53	3 137 252.05	
L110	-28 123.59	3 138 227.43	R110	-27 837.01	3 137 166.30	
L111	-28 097.15	3 138 192.65	R111	-27 823.11	3 137 041.55	
L112	-28 038.80	3 138 108.74	R112	-27 820.66	3 137 019.05	
L113	-27 998.05	3 138 043.34	R113	-27 819.64	3 136 997.87	
L114	-27 976.10	3 138 011.14	R114	-27 803.27	3 136 855.88	
L115	-27 943.65	3 137 969.40	R115	-27 799.92	3 136 826.00	
L116	-27 935.90	3 137 916.70	R116	-27 796.83	3 136 799.98	
L117	-27 893.37	3 137 797.24	R117	-27 796.05	3 136 793.16	
L118	-27 880.12	3 137 743.05	R118	-27 793.13	3 136 779.58	
L119	-27 868.53	3 137 689.68	R119	-27 780.51	3 136 701.14	
L120	-27 851.04	3 137 598.36	R120	-27 766.44	3 136 619.56	
L121	-27 837.89	3 137 532.14	R121	-27 743.77	3 136 542.54	
L122	-27 828.92	3 137 456.10	R122	-27 711.12	3 136 467.60	
L123	-27 829.09	3 137 395.74	R123	-27 652.98	3 136 359.33	
L124	-27 824.91	3 137 363.99	R124	-27 600.17	3 136 270.15	
L125	-27 812.86	3 137 293.70	R125	-27 562.04	3 136 219.42	
L126	-27 804.47	3 137 213.73	R126	-27 497.54	3 136 143.58	
L127	-27 796.41	3 137 136.89	R127	-27 436.79	3 136 089.82	
L128	-27 786.63	3 137 085.14	R128	-27 372.95	3 136 042.53	
L129	-27 778.10	3 137 018.29	R129	-27 303.78	3 136 003.81	
L130	-27 774.99	3 136 993.86	R130	-27 222.82	3 135 959.84	
L131	-27 762.58	3 136 896.59	R131	-27 111.74	3 135 907.46	
L132	-27 758.87	3 136 866.76	R132	-27 010.01	3 135 850.84	
L133	-27 754.99	3 136 837.07	R133	-26 541.02	3 135 623.54	
L134	-27 742.59	3 136 739.82	R134	-26 336.31	3 135 522.57	
L135	-27 742.38	3 136 695.32	R135	-26 053.52	3 135 383.08	
L136	-27 738.54	3 136 679.28	R136	-25 514.76	3 135 116.44	
L137	-27 731.28	3 136 679.71	R137	-25 096.78	3 134 910.25	
L138	-27 704.66	3 136 590.49	R138	-24 951.38	3 134 822.45	
L139	-27 657.41	3 136 448.41	R139	-24 879.61	3 134 772.81	
L140	-27 607.37	3 136 362.27	R140	-24 824.84	3 134 713.96	
L141	-27 570.88	3 136 305.04	R141	-24 683.95	3 134 449.40	
L142	-27 558.74	3 136 285.94	R142	-24 537.08	3 134 206.56	
L143	-27 505.12	3 136 228.98	R143	-24 493.82	3 134 152.09	
L144	-27 406.17	3 136 131.71	R144	-24 473.33	3 134 130.90	
L145	-27 312.85	3 136 059.26	R145	-24 434.02	3 134 091.24	
L146	-27 226.14	3 136 013.24	R146	-24 371.82	3 134 030.88	
L147	-27 104.72	3 135 952.60	R147	-24 304.50	3 133 970.63	
L148	-27 066.84	3 135 935.34	R148	-24 254.32	3 133 929.22	
L149	-27 030.25	3 135 918.66	R149	-24 201.59	3 133 883.57	
L150	-26 939.47	3 135 868.40	R150	-24 067.02	3 133 764.03	
L151	-26 548.72	3 135 675.32	R151	-23 962.01	3 133 662.94	
L152	-26 501.60	3 135 652.58	R152	-23 878.80	3 133 596.58	
L153	-26 447.29	3 135 625.63	R153	-23 844.46	3 133 571.66	

Vel Sheet 18	Van of 23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X WG 29°		Y	X
L154	-26 385.30	3 135 596.49	R154	-23 776.98	3 133 523.69
L155	-26 398.16	3 135 615.90	R155	-23 722.96	3 133 511.65
L156	-25 056.59	3 134 969.13	R156	-23 677.46	3 133 497.37
L157	-25 069.43	3 134 950.39	R157	-23 640.88	3 133 491.16
L158	-24 963.68	3 134 910.50	R158	-23 574.91	3 133 489.16
L159	-24 914.59	3 134 873.26	R159	-23 513.33	3 133 499.51
L160	-24 802.67	3 134 773.32	R160	-23 455.63	3 133 521.68
L161	-24 773.66	3 134 740.05	R161	-23 405.59	3 133 551.26
L162	-24 700.56	3 134 626.40	R162	-23 371.49	3 133 581.87
L163	-24 643.75	3 134 526.31	R163	-23 339.49	3 133 614.37
L164	-24 562.86	3 134 362.71	R164	-23 308.13	3 133 664.73
L165	-24 513.42	3 134 284.49	R165	-23 248.27	3 133 784.02
L166	-24 459.06	3 134 212.83	R166	-23 214.10	3 133 836.19
L167	-24 401.71	3 134 147.00	R167	-23 174.84	3 133 879.30
L168	-24 398.97	3 134 143.91	R168	-23 162.79	3 133 889.58
L169	-24 335.87	3 134 088.59	R169	-23 134.88	3 133 911.76
L170	-24 236.67	3 133 990.41	R170	-23 117.92	3 133 923.67
L171	-24 137.63	3 133 897.54	R171	-23 099.46	3 133 934.83
L172	-24 070.46	3 133 849.51	R172	-23 060.40	3 133 957.41
L173	-23 986.66	3 133 798.33	R173	-23 019.63	3 133 975.20
L174	-23 904.03	3 133 761.64	R174	-22 975.51	3 133 987.34
L175	-23 874.42	3 133 757.09	R175	-22 930.14	3 133 994.18
L176	-23 826.65	3 133 743.60	R176	-22 840.31	3 133 997.82
L177	-23 772.00	3 133 719.33	R177	-22 795.67	3 133 990.57
L178	-23 729.81	3 133 703.18	R178	-22 697.99	3 133 960.88
L179	-23 667.15	3 133 687.68	R179	-22 593.06	3 133 894.43
L180	-23 625.85	3 133 684.16	R180	-22 561.98	3 133 862.93
L181	-23 593.45	3 133 685.09	R181	-22 532.29	3 133 828.37
L182	-23 503.58	3 133 698.51	R182	-22 358.46	3 133 564.51
L183	-23 462.24	3 133 712.62	R183	-22 338.64	3 133 541.00
L184	-23 421.20	3 133 730.50	R184	-22 306.91	3 133 510.17
L185	-23 382.64	3 133 752.33	R185	-22 232.82	3 133 456.74
L186	-23 345.66	3 133 778.63	R186	-22 179.72	3 133 429.63
L187	-23 177.96	3 133 930.52	R187	-22 110.91	3 133 405.19
L188	-23 108.85	3 133 977.14	R188	-22 005.38	3 133 388.38
L189	-23 068.55	3 133 999.18	R189	-21 356.75	3 133 339.58
L190	-23 028.18	3 134 018.01	R190	-20 889.41	3 133 305.90
L191	-22 982.66	3 134 029.91	R191	-20 325.01	3 133 263.80
L192	-22 891.25	3 134 039.83	R192	-20 169.83	3 133 260.37
L193	-22 831.48	3 134 039.79	R193	-20 058.94	3 133 277.34
L194	-22 787.89	3 134 034.99	R194	-19 924.61	3 133 306.06
L195	-22 742.63	3 134 023.37	R195	-19 584.05	3 133 404.22
L196	-22 693.87	3 134 006.03	R196	-19 551.63	3 133 424.96
L197	-22 658.51	3 133 989.84	R197	-19 198.47	3 133 527.85
L198	-22 620.33	3 133 967.24	R198	-19 015.50	3 133 581.17
L199	-22 581.31	3 133 940.77	R199	-18 805.31	3 133 625.31
L200	-22 548.40	3 133 909.69	R200	-18 698.49	3 133 643.66
L201	-22 508.82	3 133 866.94	R201	-18 580.00	3 133 657.11
L202	-22 482.45	3 133 830.10	R202	-18 506.22	3 133 664.53
L203	-22 384.76	3 133 678.45	R203	-18 389.50	3 133 671.73
L204	-22 362.14	3 133 639.44	R204	-18 250.68	3 133 677.13

Vel Sheet	19	Van of	23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X WG 29°		Y	X
L205	-22 313.46	3 133 573.38	R205	-17 683.34	3 133 693.37
L206	-22 274.37	3 133 534.47	R206	-17 119.88	3 133 708.48
L207	-22 239.80	3 133 508.23	R207	-17 107.29	3 133 708.82
L208	-22 200.33	3 133 484.76	R208	-17 001.70	3 133 707.56
L209	-22 158.24	3 133 465.71	R209	-16 840.08	3 133 692.13
L210	-22 054.75	3 133 437.57	R210	-16 704.42	3 133 669.69
L211	-22 033.44	3 133 431.85	R211	-16 604.55	3 133 645.73
L212	-21 891.69	3 133 419.17	R212	-16 519.57	3 133 620.91
L213	-21 608.35	3 133 398.06	R213	-16 349.34	3 133 546.67
L214	-21 395.74	3 133 384.86	R214	-16 224.97	3 133 485.72
L215	-21 049.36	3 133 361.84	R215	-16 105.27	3 133 417.46
L216	-20 899.56	3 133 346.77	R216	-15 990.77	3 133 340.45
L217	-20 627.43	3 133 327.87	R217	-15 881.39	3 133 255.67
L218	-20 469.73	3 133 320.51	R218	-15 844.46	3 133 222.98
L219	-20 388.78	3 133 312.68	R219	-15 489.12	3 132 907.39
L220	-20 314.13	3 133 304.21	R220	-15 197.66	3 132 648.32
L221	-20 270.45	3 133 302.90	R221	-15 094.37	3 132 556.50
L222	-20 204.93	3 133 303.70	R222	-14 877.42	3 132 363.70
L223	-20 062.26	3 133 318.78	R223	-14 725.61	3 132 240.43
L224	-19 874.80	3 133 367.89	R224	-14 655.66	3 132 177.02
L225	-19 771.72	3 133 398.60	R225	-14 488.78	3 132 025.75
L226	-19 711.07	3 133 423.21	R226	-13 340.00	3 131 005.63
L227	-19 589.75	3 133 451.99	R227	-13 290.24	3 130 907.18
L228	-19 199.04	3 133 573.51	R228	-13 284.03	3 130 910.55
L229	-18 966.57	3 133 632.52	R229	-13 259.00	3 130 868.15
L230	-18 735.35	3 133 676.46	R230	-13 233.01	3 130 824.14
L231	-18 585.83	3 133 696.47	R231	-13 227.95	3 130 711.62
L232	-18 434.78	3 133 707.93	R232	-13 223.97	3 130 622.70
L233	-17 870.89	3 133 727.55	R233	-13 269.89	3 130 457.15
L234	-17 693.33	3 133 732.62	R234	-13 315.21	3 130 295.42
L235	-17 369.48	3 133 738.54	R235	-13 377.23	3 130 228.47
L236	-17 356.72	3 133 738.78	R236	-13 488.89	3 130 176.73
L237	-17 258.50	3 133 742.67	R237	-13 573.02	3 130 129.09
L238	-17 063.66	3 133 754.42	R238	-13 646.33	3 130 066.26
L239	-16 975.90	3 133 743.98	R239	-13 706.17	3 129 989.32
L240	-16 856.21	3 133 734.20	R240	-13 734.38	3 129 923.86
L241	-16 678.90	3 133 704.04	R241	-13 738.06	3 129 912.17
L242	-16 596.46	3 133 682.42	R242	-13 755.11	3 129 860.63
L243	-16 504.60	3 133 655.96	R243	-13 770.20	3 129 835.10
L244	-16 412.54	3 133 625.87	R244	-13 780.38	3 129 773.64
L245	-16 329.50	3 133 592.76	R245	-13 782.13	3 129 756.75
L246	-16 239.56	3 133 548.42	R246	-13 784.90	3 129 729.84
L247	-16 240.01	3 133 548.64	R247	-13 793.93	3 129 642.28
L248	-16 202.13	3 133 530.73	R248	-13 796.93	3 129 613.12
L249	-16 079.31	3 133 460.08	R249	-13 813.06	3 129 458.01
L250	-15 961.74	3 133 381.04	R250	-13 813.67	3 129 452.15
L251	-15 849.36	3 133 294.09	R251	-13 816.96	3 129 420.49
L252	-15 663.27	3 133 128.62	R252	-13 822.27	3 129 369.41
L253	-15 450.08	3 132 941.36	R253	-13 832.47	3 129 270.08
L254	-15 166.16	3 132 691.97	R254	-13 833.78	3 129 258.29
L255	-14 620.80	3 132 212.94	R255	-13 842.20	3 129 268.02

Vel Sheet	20	Van of	23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X WG 29°		Y	X
L256	-14 136.93	3 131 787.92	R256	-13 841.56	3 129 187.89
L257	-14 118.36	3 131 771.53	R257	-13 855.66	3 129 042.01
L258	-13 338.02	3 131 085.44	R258	-13 858.90	3 128 958.38
L259	-13 265.62	3 131 020.83	R259	-13 839.23	3 128 785.97
L260	-13 168.27	3 130 887.35	R260	-13 807.67	3 128 664.43
L261	-13 117.54	3 130 794.47	R261	-13 775.93	3 128 582.07
L262	-13 058.50	3 130 621.69	R262	-13 760.69	3 128 552.85
L263	-13 034.80	3 130 515.84	R263	-13 717.38	3 128 468.33
L264	-13 006.04	3 130 407.85	R264	-13 604.39	3 128 315.76
L265	-13 002.73	3 130 397.77	R265	-13 463.96	3 128 187.62
L266	-13 021.48	3 130 393.94	R266	-13 328.58	3 128 104.04
L267	-13 034.59	3 130 340.76	R267	-13 312.45	3 128 118.10
L268	-13 057.84	3 130 329.67	R268	-13 193.69	3 128 053.31
L269	-13 118.06	3 130 296.65	R269	-13 189.67	3 128 050.35
L270	-13 205.46	3 130 248.80	R270	-13 153.66	3 128 023.78
L271	-13 313.43	3 130 177.97	R271	-13 163.49	3 128 014.38
L272	-13 332.32	3 130 169.42	R272	-13 149.57	3 128 021.03
L273	-13 375.68	3 130 149.82	R273	-13 051.79	3 127 975.74
L274	-13 497.28	3 130 105.42	R274	-12 919.29	3 127 906.66
L275	-13 603.48	3 130 027.26	R275	-12 723.47	3 127 809.93
L276	-13 675.95	3 129 939.81	R276	-12 730.40	3 127 788.57
L277	-13 685.60	3 129 908.60	R277	-12 284.95	3 127 554.67
L278	-13 717.55	3 129 810.64	R278	-12 253.98	3 127 509.50
L279	-13 720.43	3 129 791.80	R279	-12 232.55	3 127 488.97
L280	-13 723.60	3 129 764.66	R280	-12 203.93	3 127 435.79
L281	-13 727.25	3 129 733.46	R281	-12 168.16	3 127 414.54
L282	-13 730.21	3 129 708.10	R282	-12 118.71	3 127 442.86
L283	-13 744.52	3 129 585.54	R283	-11 848.04	3 127 287.66
L284	-13 747.64	3 129 558.83	R284	-11 726.58	3 127 215.70
L285	-13 749.73	3 129 538.31	R285	-11 555.10	3 126 912.23
L286	-13 754.22	3 129 490.81	R286	-11 488.22	3 126 876.37
L287	-13 756.00	3 129 471.92	R287	-11 427.70	3 126 844.44
L288	-13 760.02	3 129 429.30	R288	-11 426.23	3 126 817.34
L289	-13 765.28	3 129 378.50	R289	-11 391.51	3 126 817.81
L290	-13 771.39	3 129 320.14	R290	-11 387.02	3 126 856.74
L291	-13 777.65	3 129 257.58	R291	-11 307.92	3 126 847.59
L292	-13 782.04	3 129 218.33	R292	-11 233.65	3 126 800.51
L293	-13 782.86	3 129 211.11	R293	-11 189.97	3 126 749.84
L294	-13 787.93	3 129 183.90	R294	-11 172.88	3 126 687.84
L295	-13 790.71	3 129 142.50	R295	-11 164.13	3 126 655.89
L296	-13 797.40	3 129 042.04	R296	-11 160.08	3 126 569.68
L297	-13 799.91	3 128 932.51	R297	-11 197.12	3 126 419.67
L298	-13 789.45	3 128 823.32	R298	-11 273.58	3 126 244.11
L299	-13 765.51	3 128 716.40	R299	-11 308.70	3 126 180.87
L300	-13 726.80	3 128 613.99	R300	-11 364.87	3 126 125.11
L301	-13 677.08	3 128 516.54	R301	-11 416.90	3 126 072.02
L302	-13 614.13	3 128 427.45	R302	-11 430.42	3 126 059.18
L303	-13 545.20	3 128 342.06	R303	-11 507.22	3 126 021.07
L304	-13 466.01	3 128 266.05	R304	-11 570.87	3 125 979.85
L305	-13 378.03	3 128 200.10	R305	-11 625.84	3 125 957.74
L306	-13 284.02	3 128 142.95	R306	-11 706.98	3 125 927.99

Vel Sheet 21	Van of 23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE			WG 29°	REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE		
	Y	X			Y	X
L307	-13 271.15	3 128 137.26		R307	-11 774.46	3 125 898.99
L308	-13 151.54	3 128 084.42		R308	-11 902.36	3 125 812.26
L309	-13 149.46	3 128 083.48		R309	-11 944.53	3 125 765.30
L310	-13 109.87	3 128 065.65		R310	-11 979.19	3 125 712.19
L311	-13 083.31	3 128 052.72		R311	-11 987.11	3 125 699.92
L312	-12 968.07	3 127 996.59		R312	-12 019.05	3 125 628.81
L313	-12 740.04	3 127 869.82		R313	-12 039.82	3 125 553.64
L314	-12 688.66	3 127 835.90		R314	-12 048.75	3 125 476.20
L315	-12 682.56	3 127 832.35		R315	-12 046.11	3 125 398.57
L316	-12 666.91	3 127 823.29		R316	-12 031.39	3 125 321.96
L317	-12 615.10	3 127 793.29		R317	-11 970.60	3 125 176.81
L318	-12 587.64	3 127 777.40		R318	-11 922.72	3 125 115.14
L319	-12 398.16	3 127 667.30		R319	-11 805.37	3 125 001.25
L320	-12 208.42	3 127 557.32		R320	-11 802.10	3 124 982.73
L321	-12 109.16	3 127 499.57		R321	-11 779.36	3 124 960.56
L322	-12 073.61	3 127 478.89		R322	-11 760.76	3 124 958.52
L323	-11 981.55	3 127 425.49		R323	-11 377.71	3 124 586.18
L324	-11 886.44	3 127 370.30		R324	-11 324.72	3 124 528.64
L325	-11 726.73	3 127 307.75		R325	-11 284.35	3 124 470.88
L326	-11 671.96	3 127 306.94		R326	-11 279.71	3 124 464.24
L327	-11 545.21	3 127 339.55		R327	-11 227.48	3 124 379.69
L328	-11 541.79	3 127 407.02		R328	-10 744.79	3 123 537.34
L329	-11 536.51	3 127 435.79		R329	-10 252.87	3 122 678.90
L330	-11 508.07	3 127 476.79		R330	-10 198.55	3 122 579.20
L331	-11 505.03	3 127 414.14		R331	-10 186.41	3 122 556.90
L332	-11 484.65	3 127 367.10		R332	-10 125.64	3 122 432.07
L333	-11 403.15	3 127 231.93		R333	-10 070.78	3 122 304.62
L333X	-11 349.96	3 127 151.85		R334	-9 873.16	3 121 808.42
L334	-11 205.15	3 126 939.44		R335	-9 686.81	3 121 340.47
L335	-11 143.44	3 126 841.07		R336	-9 241.83	3 120 223.13
L336	-11 119.14	3 126 783.79		R337	-9 184.01	3 120 094.33
L337	-11 104.03	3 126 719.69		R338	-9 152.56	3 120 033.26
L338	-11 094.56	3 126 639.43		R339	-9 119.41	3 119 968.80
L339	-11 094.83	3 126 620.04		R340	-8 880.92	3 119 543.02
L340	-11 104.55	3 126 540.08		R341	-8 794.15	3 119 388.08
L341	-11 126.97	3 126 450.24		R342	-8 698.97	3 119 218.12
L342	-11 163.70	3 126 365.57		R343	-8 676.88	3 119 171.65
L343	-11 208.28	3 126 286.42		R344	-8 673.18	3 119 163.86
L344	-11 247.12	3 126 203.73		R345	-8 620.79	3 119 078.58
L345	-11 292.90	3 126 124.80		R346	-8 044.10	3 118 049.05
L346	-11 351.13	3 126 054.90		R347	-7 719.31	3 117 469.13
L347	-11 429.52	3 126 007.75		R348	-6 969.05	3 116 129.50
L348	-11 501.20	3 125 968.65		R349	-6 950.27	3 116 071.32
L349	-11 626.61	3 125 917.02		R350	-6 832.31	3 115 885.19
L350	-11 718.35	3 125 877.56		R351	-6 548.99	3 115 379.29
L351	-11 876.44	3 125 763.15		R352	-6 498.47	3 115 271.61
L352	-11 948.50	3 125 686.62		R353	-6 466.16	3 115 221.14
L353	-11 949.05	3 125 680.99		R354	-6 407.99	3 115 094.84
L354	-11 959.03	3 125 668.66		R355	-6 364.20	3 114 995.62
L355	-11 998.68	3 125 558.64		R356	-5 821.65	3 113 766.49
L356	-12 007.90	3 125 446.32		R357	-5 228.84	3 112 423.47

Vel Sheet	22	Van of	23	P801/11

PADRESERWE KOÖRDINATE / ROAD RESERVE CO-ORDINATES

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE

	Y	X
L357	-11 998.59	3 125 361.52
L358	-11 960.30	3 125 252.74
L359	-11 896.68	3 125 151.27
L360	-11 759.86	3 125 019.83
L361	-11 557.83	3 124 824.35
L362	-11 315.73	3 124 588.02
L363	-11 252.41	3 124 503.76
L364	-11 206.45	3 124 430.99
L365	-11 178.96	3 124 406.66
L366	-11 011.88	3 124 128.16
L367	-10 704.24	3 123 569.41
L368	-10 160.05	3 122 616.95
L369	-10 149.57	3 122 598.58
L370	-10 069.24	3 122 435.67
L371	-10 016.94	3 122 304.62
L372	-9 802.76	3 121 766.80
L373	-9 662.80	3 121 415.35
L374	-9 634.84	3 121 345.15
L375	-9 225.21	3 120 316.52
L376	-9 176.83	3 120 196.04
L377	-9 075.05	3 119 992.70
L378	-9 016.94	3 119 888.16
L379	-8 767.28	3 119 442.25
L380	-8 655.34	3 119 242.56
L381	-8 603.02	3 119 157.28
L382	-8 589.53	3 119 128.95
L383	-8 577.17	3 119 102.99
L384	-8 000.51	3 118 073.50
L385	-7 705.09	3 117 546.05
L386	-6 896.09	3 116 101.60
L387	-6 864.25	3 116 050.72
L388	-6 465.95	3 115 333.39
L389	-6 410.97	3 115 225.60
L390	-6 328.55	3 115 038.87
L391	-5 841.49	3 113 935.37
L392	-5 110.24	3 112 278.64
L393	-5 062.44	3 112 156.80
L394	-4 890.78	3 111 719.29
L395	-4 871.11	3 111 667.78
L396	-4 539.03	3 110 798.03
L397	-4 455.60	3 110 579.52
L398	-4 377.79	3 110 397.81
L399	-4 293.62	3 110 241.05
L400	-4 229.90	3 110 132.86
L401	-4 076.68	3 109 872.68
L402	-3 877.50	3 109 534.45
L403	-3 501.46	3 108 896.41
L404	-3 419.59	3 108 756.99
L405	-3 015.59	3 107 731.38
L406	-2 370.03	3 106 091.18
L407	-1 958.90	3 105 047.41

WG 29°

REGTERKANT/RIGHT HAND SIDE

	Y	X
R358	-5 157.23	3 112 258.73
R359	-5 088.66	3 112 092.78
R360	-5 023.14	3 111 925.74
R361	-4 937.49	3 111 701.45
R362	-4 932.87	3 111 689.34
R363	-4 600.65	3 110 819.28
R364	-4 466.26	3 110 467.32
R365	-4 388.03	3 110 302.85
R366	-4 268.75	3 110 100.30
R367	-4 149.30	3 109 897.47
R368	-3 920.59	3 109 509.11
R369	-3 574.23	3 108 921.00
R370	-3 565.34	3 108 905.90
R371	-3 524.87	3 108 833.19
R372	-3 478.66	3 108 750.15
R373	-3 073.46	3 107 736.18
R374	-3 070.35	3 107 735.90
R375	-2 622.06	3 106 596.88
R376	-2 589.04	3 106 502.32
R377	-2 558.80	3 106 428.28
R378	-2 533.98	3 106 373.43
R379	-2 431.44	3 106 113.04
R380	-2 406.71	3 106 036.65
R381	-2 336.14	3 105 871.15
R382	-2 008.95	3 105 040.72
R383	-1 927.67	3 104 833.69
R384	-1 794.06	3 104 493.30
R385	-1 750.82	3 104 357.52
R386	-1 612.67	3 104 133.52
R387	-1 060.68	3 103 181.22
R388	-483.39	3 102 185.22
R389	-38.02	3 101 416.86
R390	5.65	3 101 344.73
R391	81.08	3 101 212.34
R392	82.91	3 101 209.11

LINKERKANT/LEFT HAND SIDE

	Y	X
L408	-1 920.66	3 104 950.47
L409	-1 777.08	3 104 586.59
L410	-1 731.56	3 104 476.55
L411	-1 655.27	3 104 337.40
L412	-1 569.42	3 104 158.56
L413	-993.88	3 103 164.53
L414	-927.49	3 103 051.10
L415	-472.71	3 102 266.48
L416	5.23	3 101 441.92
L417	79.74	3 101 323.30
L418	129.26	3 101 237.89
L419	154.91	3 101 193.66

Vel Sheet	23	Van of	23	P801/11

DEPARTMENT OF TRANSPORT

NO. 1146 **27 OCTOBER 2017**

THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LIMITED

Registration No: 1998/009584/30

WITHDRAWAL OF GOVERNMENT NOTICE NO. 541 OF 22 APRIL 2003 – N2 MTHATHA TO MTAMVUNA RIVER.

By virtue of Section 40 (1)(b) of The South African National Roads Agency Limited and the National Roads Act, 1998 (Act No. 7 of 1998), I hereby withdraw Government Notice No. 541 of 2003, as published in Government Gazette No. 24765 of 22 April 2003.

(National Road N2 Mthatha – Mtamvuna River)

MINISTER OF TRANSPORT

DEPARTEMENT VAN VERVOER

NO. 1146 **27 OKTOBER 2017**

DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE PADAGENTSKAP MSB BEPERK

Registrasie No: 1998/009584/30

TERUGTREKKING VAN GOEWERMENTSKENNISGEWING NO. 541 VAN 22 APRIL 2003 N2 MTHATHA TOT MTAMVUNARIVIER.

Kragtens Artikel 40(1)(b) van die Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en op Nasionale Paaie, 1998 (Wet no.7 van 1998), trek ek hiermee Goewermentskennisgewing no. 541 van 2003, soos gepubliseer in Staatskoerant no. 24765 van 22 April 2003 terug.

Nasionale Pad N2: Mthatha – Mtamvunarivier)

MINISTER VAN VERVOER

Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001
Contact Centre Tel: 012-748 6200. eMail: info.egazette@gpw.gov.za
Publications: Tel: (012) 748 6053, 748 6061, 748 6065

This gazette is also available free online at **www.gpwonline.co.za**